

SUPER PRECISION AR-15/M4 HYPER EXTENDED MOUNTS - GEISSELE AUTOMATICS 30MM 0 MOA HYPER EXTENDED AR-15/M4 MOUNT MATTE BLACK

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

Geissele AR-15/M4 Super Precision-serien av kikarsiktefästen är optimerade för användning med en AR-15/M4-överdel. Monteringsytan sträcker sig över 7 picatinny-sektioner och använder 4 skjuvlager. Dessa fästen använder Geissele's uppdatering av den klassiska mutter- och bultmetoden för att fästa fästet på picatinny-skenan, vilket är den mest säkra metoden för att fästa ditt kikarsikte på ditt vapen. Varje mutter- och bultkombination ger 1 400 pund klämkraft, mycket mer än någon spakmonteringsarrangemang. Geissele Super Precision-fästen finns i 7075-T6 högstyrka aluminium. För att skapa ett fäste med bästa möjliga återgång till noll, bearbetar Geissele hela fästet från en enda bit billet-aluminium. Detta gör att de kan lägga till fickor och ribbor genom hela fästet för ökad styrka och styvhet. Det gör att de kan linjeborra kapparna till varandra och sedan seriella kapparna till kroppen. Linjeborrningsoperationen skapar den bästa möjliga passformen till kroppen av ditt kikarsikte så att du kan applicera rätt vridmoment utan att behöva oroa dig för att krossa eller skada kroppen av ditt kikarsikte. En annan fördel med att bearbeta från en enda bit aluminium är att Geissele kan skapa ett fäste med kapplägen som passar en mängd olika kikarsikten. Alla fästen finns i noll och 20 MOA lutningsalternativ, och antingen svart typ 3 hårdcoating anodisering eller DDC (Desert Dirt Color) typ 3 hårdcoating anodisering.



Produktinformation

- Namn: [GEISSELE AUTOMATICS 30MM 0 MOA HYPER EXTENDED AR-15/M4 MOUNT MATTE BLACK](#)
- Tillverkare: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- Produktnr: 100019432
- Tillv.nr.: 05-374B
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Mattsvart
- Kikarsikte tubdiameter: 30mm
- Stil: Picatinny
- Leveransvikt: 0.345kg
- Leveranshöjd: 83mm
- Leveransbredd: 114mm
- Leveranslängd: 203mm
- UPC: 817953020326

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SUPER PRECISION AR15 HYPER EXTENDED MOUNTS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SUPER PRECISION AR15 HYPER EXTENDED MOUNTS

Introduktion

Tack för att du valt Geissele Super Precision AR15 Hyper Extended Mount. Denna guide är utformad för att ge dig viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att fästet är kompatibelt med din specifika AR15/M4överdel innan installation.
- Verifiera alltid att fästet är ordentligt fäst vid picatinnyskenan innan du använder ditt vapen.
- Inspektera regelbundet fästet för tecken på slitage, skador eller lösa delar.
- Håll fästet och all relaterad utrustning utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd fästet endast för sitt avsedda syfte som specificerat i denna guide.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Innan du fäster fästet, se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Använd den medföljande klämman enligt instruktionerna för att undvika överdriven åtdragning, vilket kan skada fästet eller picatinnyskenan.
- Om du använder optik, se till att de är ordentligt fästa och kompatibla med fästets specifikationer.
- Undvik att utsätta fästet för extrema temperaturer eller korrosiva ämnen, eftersom detta kan påverka dess integritet.
- Om du upplever några svårigheter under installation eller användning, konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är oladdat och i en säker position.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en momentnyckel, för att säkerställa korrekt installation.

2. Installationssteg:

- Justera fästet med den önskade sektionen av picatinnyskenan på din AR15/M4överdel.
- Sätt in skjuvlager i motsvarande spår på skenan.
- Använd mutter och bultkombinationen för att fästa fästet på skenan:
 - Dra åt muttern för hand på bulten.
 - Använd en momentnyckel för att applicera det rekommenderade vridmomentet (som specificerat av tillverkaren) för att säkerställa en säker passform.
- Kontrollera att fästet är ordentligt fäst och inte vobblar.

3. Användning:

- När installationen är klar, fäst ditt kikarsikte enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera regelbundet fästets integritet och kikarsiktets justering innan varje användning.

4. Efter användning:

- Rengör fästet och omgivande områden efter användning för att förhindra uppbyggnad av smuts och skräp.
- Förvara vapnet och fästet på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om fästet är skadat bortom reparation, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktalternativ som medföljer din produkt.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och säkerheten för andra är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se