

SUPER PRECISION AR-15 HYPER EXTENDED MOUNTS - GEISSELE AUTOMATICS 30MM AR-15 HYPER EXTENDED DDC MOUNT

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

Geissele AR-15/M4 Super Precision-serien av kikarsiktefasten är optimerade för användning med en AR-15/M4-överdel. Monteringsytan sträcker sig över 7 picatinny-sektioner och använder 4 skjuvlager. Dessa fästen använder Geissele's uppdatering av den klassiska mutter- och bultmetoden för att fästa fästet på picatinny-skenan, vilket är den mest säkra metoden för att fästa ditt kikarsikte på ditt vapen. Varje mutter- och bultkombination ger 1 400 pund klämkraft, mycket mer än någon spakmonteringsarrangemang. Geissele Super Precision-fästen finns i 7075-T6 högstyrka aluminium. För att skapa ett fäste med bästa möjliga återgång till noll, bearbetar Geissele hela fästet från en enda bit billet-aluminium. Detta gör att de kan lägga till fickor och ribbor genom hela fästet för ökad styrka och styvhet. Det gör att de kan linjeborra kapparna till varandra och sedan seriella kapparna till kroppen. Linjeborrningsoperationen skapar den bästa möjliga passformen till kroppen av ditt kikarsikte så att du kan applicera rätt vridmoment utan att behöva oroa dig för att krossa eller skada kroppen av ditt kikarsikte. En annan fördel med att bearbeta från en enda bit aluminium är att Geissele kan skapa ett fäste med kapplägen som passar en mängd olika kikarsikten. Alla fästen finns i noll och 20 MOA lutningsalternativ, och antingen svart typ 3 hårdcoating anodisering eller DDC (Desert Dirt Color) typ 3 hårdcoating anodisering.



Produktinformation

- Namn: [GEISSELE AUTOMATICS 30MM AR-15 HYPER EXTENDED DDC MOUNT](#)
- Tillverkare: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- Produktnr: 100019434
- Tillv.nr.: 05-374S
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Dark Desert Color
- Kikarsikte tubdiameter: 30mm
- Stil: Picatinny
- Leveransvikt: 0.354kg
- Leveranshöjd: 114mm
- Leveransbredd: 114mm
- Leveranslängd: 229mm
- UPC: 817953020340

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SUPER PRECISION AR15 HYPER EXTENDED MOUNTS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SUPER PRECISION AR15 HYPER EXTENDED MOUNTS

Introduktion

Tack för att du valt Geissele AR15/M4 Super Precision Hyper Extended Mount. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av ditt kikarsiktefäste. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten regelbundet för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Om du märker några defekter eller funktionsfel, avbryt användningen omedelbart och kontakta tillverkaren.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att fästet är ordentligt fäst vid picatinnyskenan innan användning.
- Överskrid inte den rekommenderade klämkraften; överdriven åtdragning kan orsaka skador på ditt kikarsikte eller fäste.
- Verifiera alltid justeringen av ditt kikarsikte efter installation.
- Undvik att använda fästet under extrema väderförhållanden utan rätt försiktighetsåtgärder.
- Använd endast kompatibla kikarsikten med en tubdiameter på 30 mm för optimal prestanda.
- Modifiera inte fästet eller dess komponenter på något sätt.
- Se till att alla skruvar och bultar är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer.

Instruktioner för installation och användning

Installationssteg:

- Rengör ytan på picatinnyskenan för att säkerställa korrekt vidhäftning.
- Placera fästet på den önskade platsen på picatinnyskenan.
- Justera fästet med skenan och sätt in skjuvlager i skenans spår.
- Säkra fästet med de medföljande muttrarna och bultarna.
- Åtdrag muttrarna och bultarna växelvis för att säkerställa jämnt klämtryck.
- Bekräfta att fästet är ordentligt fastsatt och inte rör sig.

Användningssteg:

- Efter installation, kontrollera justeringen av ditt kikarsikte.
- Använd en momentnyckel för att applicera det rekommenderade vridmomentet på fästet.
- Inspektera regelbundet fästet under användning för att säkerställa att det förblir säkert.
- Gör justeringar vid behov för att upprätthålla korrekt justering och stabilitet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för aluminiumkomponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport. Spara alltid ditt inköpskvitto för garantin och supportfrågor.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och pålitlig upplevelse med ditt Geissele AR15/M4 Super Precision Hyper Extended Mount. Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av denna produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se