

SUPER PRECISION AR-15 HYPER EXTENDED MOUNTS - GEISSELE AUTOMATICS 34MM AR-15 HYPER EXTENDED DDC MOUNT

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

Geissele AR-15/M4 Super Precision-serien av kikarsiktefasten är optimerade för användning med en AR-15/M4-överdel. Monteringsytan sträcker sig över 7 picatinny-sektioner och använder 4 skjuvlager. Dessa fästen använder Geissele's uppdatering av den klassiska mutter- och bultmetoden för att fästa fästet på picatinny-skenan, vilket är den mest säkra metoden för att fästa ditt kikarsikte på ditt vapen. Varje mutter- och bultkombination ger 1 400 pund klämkraft, mycket mer än någon spakmonteringsarrangemang. Geissele Super Precision-fästen finns i 7075-T6 högstyrka aluminium. För att skapa ett fäste med bästa möjliga återgång till noll, bearbetar Geissele hela fästet från en enda bit billet-aluminium. Detta gör att de kan lägga till fickor och ribbor genom hela fästet för ökad styrka och styvhet. Det gör att de kan linjeborra kapparna till varandra och sedan seriella kapparna till kroppen. Linjeborrningsoperationen skapar den bästa möjliga passformen till kroppen av ditt kikarsikte så att du kan applicera rätt vridmoment utan att behöva oroa dig för att krossa eller skada kroppen av ditt kikarsikte. En annan fördel med att bearbeta från en enda bit aluminium är att Geissele kan skapa ett fäste med kapplägen som passar en mängd olika kikarsikten. Alla fästen finns i noll och 20 MOA lutningsalternativ, och antingen svart typ 3 hårdcoating anodisering eller DDC (Desert Dirt Color) typ 3 hårdcoating anodisering.



Produktinformation

- Namn: [GEISSELE AUTOMATICS 34MM AR-15 HYPER EXTENDED DDC MOUNT](#)
- Tillverkare: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- Produktnr: 100019438
- Tillv.nr.: 05-418S
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Dark Desert Color
- Kikarsikte tubdiameter: 34mm
- Stil: Picatinny
- Leveransvikt: 0.336kg
- Leveranshöjd: 76mm
- Leveransbredd: 114mm
- Leveranslängd: 203mm
- UPC: 817953020388

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för SUPER PRECISION AR15 HYPER EXTENDED MOUNTS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för SUPER PRECISION AR15 HYPER EXTENDED MOUNTS

Introduktion

Tack för att du valt Geissele Super Precision AR15 Hyper Extended Mount. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker användning och installation av ditt kikarsiktefäste. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte som ett kikarsiktefäste för AR15/M4plattformar.
- Inspektera alltid fästet för tecken på skador eller slitage innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående tillbehör till skjutvapen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Undvik att använda fästet under extrema förhållanden som kan äventyra dess integritet.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att fästet är ordentligt fäst vid picatinnyskenan innan användning.
- Använd endast rekommenderade verktyg för installation för att undvika skador på fästet eller vapnet.
- Applicera rätt vridmoment när du säkrar fästet för att förhindra överdriven åtdragning, vilket kan skada kikarsiktet eller fästet.
- Var medveten om kikarsiktets specifikationer för att säkerställa kompatibilitet med fästet.
- Kontrollera regelbundet fästet för löshet eller slitage, särskilt efter kraftig användning eller under extrema förhållanden.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en momentnyckel och lämplig storlek på hylsa för bultarna.
- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.

2. Installation

- Justera fästet till önskad position på picatinnyskenan.
- Sätt in skjuvlager i de lämpliga spåren på skenan.
- Säkra fästet med den medföljande muttern och bultkombinationen, och se till att det är korrekt justerat.
- Dra åt bultarna med en momentnyckel enligt tillverkarens rekommenderade specifikationer (1 400 pund klämkraft).
- Verifiera att fästet är ordentligt fäst och inte rör sig när det dras.

3. Användning

- När installationen är klar, fäst ditt kikarsikte på fästet enligt kikarsiktets tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera justeringen av kikarsiktet och gör nödvändiga justeringar.
- Efter installationen, utför ett test för att säkerställa att kikarsiktet håller noll under användning.

4. Underhåll

- Inspektera regelbundet fästet och kikarsiktet för tecken på slitage eller skador.
- Rengör fästet och omgivande område för att förhindra att skräp påverkar fästets prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kassera fästet och eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala förordningar.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras på ett sätt som förhindrar obehörig användning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Geissele Super Precision AR15 Hyper Extended Mount, vänligen hänvisa till produktförpackningen för lämplig kontaktinformation eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare support.

Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad av EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning. Din noggranna uppmärksamhet på dessa riktlinjer kommer att bidra till en säker och trevlig upplevelse med ditt Geissele kikarsiktefäste.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se