

SIG P238/P938 LASERGUARD - SIG P238/P938 GREEN LASERGUARD®

Sig Sauer fans wanted a compact, lightweight pistol that performed like a full size. Enter the P238 in .380 and the P938 in 9mm. To enhance targeting acquisition of this fine shooting compact, Crimson Trace's LG-492G Laserguard® attaches to the trigger guard of the P238/P938 by two factory supplied screws. The LG-492G is fully adjustable for windage and elevation and comes sighted in at 50 feet from the factory. See our holsters section for a custom holster to securely fit your laser equipped P238 or P938.



Attributes

- Name: SIG P238/P938 GREEN LASERGUARD®
- Manufacturer: CRIMSON TRACE CORPORATION
- Product no.: 100019535
- Mfr. No.: LG-492G
- Battery: 1/3N Lithium,357
- Color: Black
- Laser Color: Green
- Material: Polymer
- Style: Laserguard
- Delivery weight: 0.102kg
- UPC: 610242006656

Item details

Made in USA

This product contains a battery.

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: SIG P238/P938 LASERGUARD Safety Instructions](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SIG P238/P938 LASERGUARD® från Crimson Trace Corporation](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání LASERGUARD® pro SIG P238/P938](#)

SIG P238/P938 LASERGUARD Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SIG P238/P938 LASERGUARD. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of your laser sight. It is crucial to understand the guidelines and precautions to enhance your experience while maintaining safety.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Keep the laser sight out of reach of children and unauthorized users.
- Do not point the laser at anyone, including yourself, or at reflective surfaces.
- Ensure that the laser is used in accordance with local laws and regulations.
- Regularly inspect the laser sight for any signs of damage or malfunction before use.
- Store the laser sight in a secure location when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye protection when using the laser.
- Do not modify or attempt to repair the laser sight yourself.
- Avoid using the laser in situations where it may cause distraction or panic.
- Be aware of your surroundings and ensure that the laser is not directed towards people or animals.
- Do not use the laser if it is not functioning correctly; seek professional assistance.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. Locate the trigger guard on your SIG P238 or P938.
3. Align the LG492G Laserguard with the trigger guard.
4. Secure the Laserguard using the two factory-supplied screws. Ensure they are tightened adequately but do not overtighten.
5. Check that the Laserguard is firmly attached and does not wobble.

Usage

- To activate the laser, press the activation button located on the Laserguard.
- Adjust the laser for windage and elevation as needed. The laser is factory sighted at 50 feet.
- Regularly check the battery status and replace with a 1/3N Lithium or 357 battery as needed.
- Practice using the laser in a safe environment to become familiar with its operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the laser sight in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Remove the battery before disposal and recycle it according to local guidelines.
- Do not dispose of the laser sight in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SIG P238/P938 LASERGUARD, please refer to the manufacturer's website or contact their support team for assistance.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and enjoyable experience with your SIG P238/P938 LASERGUARD. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and laser sights. Thank you for your attention to these important guidelines.

Säkerhetsinstruktioner för SIG P238/P938 LASERGUARD® från Crimson Trace Corporation

Introduktion

Tack för att du valt SIG P238/P938 LASERGUARD® från Crimson Trace Corporation. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutprecision och säkerhet. För att säkerställa en trygg och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid LASERGUARD® i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att LASERGUARD® är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om det finns tecken på missbruk.
- Rikta aldrig lasern mot människor eller djur.
- Använd alltid skyddsglasögon som är lämpliga för skjutning när du använder LASERGUARD®.
- Undvik att exponera produkten för extrema temperaturer eller fukt.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Verktyg som behövs:** Du behöver en skruvmejsel för att installera LASERGUARD®.
2. **Montering:**
 - Ta bort skruvarna från avtryckarskyddet på din SIG P238/P938.
 - Placera LASERGUARD® på avtryckarskyddet och justera så att det sitter korrekt.
 - Använd de medföljande skruvarna för att fästa LASERGUARD® på plats.
3. **Justering av laser:**
 - Justera LASERGUARD® för vind och höjd genom att använda justeringsskruvarna. Följ tillverkarens anvisningar för korrekt justering.

Användning

1. **Aktivering av lasern:** För att aktivera lasern, tryck lätt på avtryckaren.
2. **Säkerhet vid skjutning:**
 - Kontrollera alltid att vapnet är säkert innan du laddar det.
 - Använd LASERGUARD® för att förbättra din sikt och precision.
3. **Stäng av lasern:** När den inte används, stäng av LASERGUARD® för att spara batteri.

Avfallshantering

- Kasta inte LASERGUARD® i hushållsavfallet. Följ lokala riktlinjer för elektroniskt avfall.
- Ta bort batteriet innan du kasserar produkten. Batteriet ska kasseras enligt lokala föreskrifter för batterihantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din SIG P238/P938 LASERGUARD®. Tack för att du bidrar till en säkrare skjutmiljö.

Návod na bezpečné používání LASERGUARD® pro SIG P238/P938

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili LASERGUARD® LG492G od společnosti Crimson Trace Corporation pro vaši pistoli SIG P238 nebo P938. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil vaši přesnost střelby a poskytl vám další úroveň bezpečnosti. Je důležité dodržovat pokyny uvedené v tomto dokumentu, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte LASERGUARD® mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nikdy nezaměřujte laser na lidi nebo zvířata.
- Používejte produkt pouze v souladu s jeho určením.
- Pravidelně kontrolujte LASERGUARD® na poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození nebo poruchy přestaňte produkt používat a obraťte se na odborný servis.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací nebo manipulací s LASERGUARD® zajistěte, aby byla pistole vypnutá a bezpečně uložena.
- Při používání laseru se vyhněte přímému pohledu do paprsku.
- Nezapomínejte, že laser může být viditelný i na vzdálenost, proto buďte obezřetní při používání.
- Používejte ochranné brýle, pokud je to doporučeno v konkrétním prostředí (např. na střelnici).
- Ujistěte se, že baterie jsou správně nainstalovány a nejsou poškozené.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace LASERGUARD®:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti (LASERGUARD®, šrouby, baterie).
- Ujistěte se, že je pistole SIG P238/P938 vypnutá a bezpečně uložena.
- Pomocí dodaných šroubů připevněte LASERGUARD® k ochraně spouště pistole.
- Ujistěte se, že je LASERGUARD® pevně a bezpečně připevněn.
- Nastavte laser na požadovanou vzdálenost (výrobce doporučuje 50 stop).

2. Používání LASERGUARD®:

- Aktivujte laser pomocí tlačítka na LASERGUARD®.
- Zkontrolujte, zda je laser správně zarovnaný s mířidly pistole.
- Při střelbě se ujistěte, že máte plnou kontrolu nad pistolí a laserem.
- Po použití laser vypněte, aby se šetřily baterie.

Pokyny pro likvidaci

- Baterie a LASERGUARD® likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte baterie do běžného odpadu.
- Pokud je LASERGUARD® poškozen, obraťte se na autorizovaný servis pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušný kontakt společnosti Crimson Trace Corporation. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o produktu a jeho bezpečnosti prostřednictvím oficiálních kanálů.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Vaše bezpečnost je naší prioritou.