

VICKERS 2-TO-1 RED SWIVEL SLING - BLUE FORCE GEAR VICKERS 2-TO-1 RED SWIVEL SLING-BLACK

[Skytte](#) > [Remmar och Rembyglar](#) > [Remmar](#)

Även om 2-punkts selen är idealisk för de flesta situationer, finns det tillfällen, som att deplaiera från ett fordon eller strida i komplexa strukturer, när en 1-punkts sel har en tydlig fördel. Genom att kombinera Blue Force Gears nya polymer Burnsed Socket och patenterade RED Swivel, gör Vickers 221 Sling det möjligt för användare att omedelbart växla från 2-punkts till 1-punkts läge genom att dra i RED Swivel-knappen och återinsätta den i Burnsed Socket på baksidan av mottagaren. Den omedelbara justerbarheten av selen bibehålls fortfarande i både 1- och 2-punkts lägen. Byggt på liknande sätt som världens standard Vickers Combat Applications Sling™, är en RED™ Swivel sydd i fronten av selen mot mynningen. En standard tryckknappssvivel och en ny formad Burnsed Socket är vävda på baksidan vilket möjliggör full justerbarhet av selen för användning med eller utan kroppsskydd. 221™ Sling passar alla vapen med två QD sling svivelsocklar med den bakre sockeln mot slutet av mottagaren. För SCARS, Sigs, HKs eller andra vapensystem med öglor på baksidan av mottagaren, kan en Universal Wire Loop med Push Button Socket läggas till istället för den medföljande tryckknappssockeln. Sling Bygg: 1.25" sling webb 2.00" rörformad webb med stängd cellskumvadderung för vadderade modeller Invista lösningsfärgad CORDURA® webb ITW GhilleTex™ Acetal hårdvara - en militärklass, låg IR plast RED™ Swivel Bygg: Maskinbearbetad stål, fosfaterad för maximal korrosionsbeständighet Nylonbelagd, dubbel krimpad direkt till 7-strängad rostfritt stål flygkabel Texturerad sphero-konisk formad dragknapp Rostfritt stål interiörer



Produktinformation

- Namn: [BLUE FORCE GEAR VICKERS 2-TO-1 RED SWIVEL SLING-BLACK](#)
- Tillverkare: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Produktnr: 100019656
- Tillv.nr.: VCAS-2TO1-RED-125-AA-BK
- Bredd: 1-1/4"
- Färg: Svart
- Material: Nylon
- Stil: 1-point Sling, 2-point Sling
- Leveransvikt: 0.172kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 152mm
- Leveranslängd: 152mm
- UPC: 814520019912

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Vickers 2to1 Red Swivel Sling Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

Vickers 2to1 Red Swivel Sling Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Vickers 2to1 Red Swivel Sling från Blue Force Gear. Denna produkt är utformad för mångsidighet och enkel användning i olika taktiska situationer. För att säkerställa din säkerhet och optimal prestanda av selen, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid selen före användning för att kontrollera eventuella tecken på slitage eller skador.
- Se till att selen är kompatibel med ditt vapensystem innan installation.
- Överskrid inte viktgränsen för selen; kontrollera tillverkarens specifikationer.
- Håll selen borta från vassa föremål, värmekällor och kemikalier som kan orsaka skador.
- Förvara selen på en sval och torr plats när den inte används.
- Var medveten om din omgivning när du använder selen för att undvika olyckor eller skador.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att selen är ordentligt fäst vid vapnet innan användning.
- Använd alltid selen i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Undvik att använda selen under ogynnsamma väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Modifiera eller förändra inte selen på något sätt, då detta kan äventyra dess säkerhet och funktionalitet.
- När du växlar mellan 1punkts och 2punkts lägen, se till att RED Swivel är korrekt säkrad i Burnsed Socket.
- Håll selen borta från barn och obehöriga användare.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Identifiera QD sling swivel sockets på ditt vapen.
- Fäst bakänden av selen till den bakre QDsocket.
- Fäst framänden av selen till den främre QDsocket.
- Se till att båda anslutningarna är säkra innan du fortsätter.

2. Växla Lägen:

- För att växla från 2punkts till 1punkts läge, dra i RED Swivelknappen.
- Ta bort RED Swivel från den aktuella positionen och sätt in den i Burnsed Socket på baksidan av mottagaren.
- Se till att knappen är helt insatt och låst på plats innan användning.

3. Justera Längd:

- Använd Acetal triggliders på selen för att justera längden efter behov.
- Se till att selen är justerad för komfort och säker passform.

4. Användning:

- När du använder selen, se till att den är ordentligt justerad för att förhindra glidning.
- Upprätthåll kontrollen över ditt vapen hela tiden medan du använder selen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera selen i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om selen är skadad eller inte längre användbar, återvinn material där det är möjligt.
- Kassera inte selen i vanlig hushållssopor om den innehåller farliga material.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För ytterligare stöd och frågor angående säkerhet, vänligen hänvisa till tillverkarens officiella kontaktkanaler. Se till att du har produktinformation redo för mer effektiv hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din Vickers 2to1 Red Swivel Sling. Tack för din uppmärksamhet på dessa riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se