

# TRIJICON MRO LEAP MOUNT - SCALARWORKS TRIJICON MRO 1.57" LEAP/05 QD MOUNT BLACK

The SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP Mount: The ultimate compliment to the Trijicon MRO. A proprietary ball-detent mechanism and precision guided telescoping clamp holds zero on every re-installation, and under the heaviest recoil; Guaranteed. Engineered to be the lightest Quick-Detach mount possible, without compromising strength. The LDM is CNC Machined from ultra-high-strength 7075-T6 Aluminum. Streamlined profile free of protruding levers and knobs: Won't rap your knuckles, or get caught on clothing, gear, and surroundings. Strength and light weight through superior engineering.



## Attributes

- Name: SCALARWORKS TRIJICON MRO 1.57" LEAP/05 QD MOUNT BLACK
- Manufacturer: SCALARWORKS
- Product no.: 100019780
- Mfr. No.: SW0510
- Color: Matte Black
- Fits / Used For: Trijicon MRO
- Height: -
- Delivery weight: 0.098kg
- UPC: 867442000056

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TRIJICON MRO LEAP MOUNT SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: TRIJICON MRO LEAP MOUNT SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL MONTAJE TRIJICON MRO LEAP](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE SUPPORT TRIJICON MRO LEAP](#)
- [Italiano: GUIDA ALLA SICUREZZA DEL MONTAGGIO TRIJICON MRO LEAP](#)
- [Polski: PRZEWODNIK BEZPIECZEŃSTWA MONTARZA TRIJICON MRO LEAP](#)
- [Suomi: TRIJICON MRO LEAP MOUNT TURVALLISUUSOHJE](#)
- [Český: NÁVOD K BEZPEČNOSTI MONTÁŽE TRIJICON MRO LEAP](#)

# TRIJICON MRO LEAP MOUNT

## SICHERHEITSANLEITUNG

### Einführung

Danke, dass du die SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP Halterung gekauft hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung gründlich vor der Installation und Nutzung.

### Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt wie vorgesehen und gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfe die Halterung vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte die Halterung außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Modifiziere die Halterung in keiner Weise, da dies ihre Sicherheit und Wirksamkeit beeinträchtigen kann.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufe und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform.

### Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installation:** Stelle sicher, dass die Halterung sicher an der Feuerwaffe befestigt ist, bevor du sie benutzt. Eine lose Halterung kann zu Fehlanpassungen und potenziell gefährlichen Situationen führen.
- **Rückstoßmanagement:** Die Halterung ist so konzipiert, dass sie starken Rückstoß standhält; regelmäßige Überprüfungen sind jedoch empfohlen, um sicherzustellen, dass sie sicher bleibt.
- **Kleidung und Ausrüstung:** Sei vorsichtig mit deiner Umgebung, Kleidung und Ausrüstung bei der Nutzung der Halterung, um versehentliche Ablösungen zu vermeiden.
- **Lagerung:** Bewahre die Halterung an einem kühlen, trockenen Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist, um Korrosion und Beschädigungen zu vermeiden.

### Anweisungen zur Installation und Nutzung

#### 1. Installationsschritte:

- Beginne mit einer sauberen und trockenen Montagefläche auf deiner Feuerwaffe.
- Richte die SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP Halterung mit den Montagepunkten deiner Feuerwaffe aus.
- Befestige die Halterung sicher mit den mitgelieferten Schrauben und stelle sicher, dass sie gemäß den Spezifikationen des Herstellers festgezogen sind.
- Überprüfe, ob die Halterung eben und sicher befestigt ist, bevor du das Trijicon MROOptik anbringst.

#### 2. Nutzungs Schritte:

- Überprüfe nach der Installation die Ausrichtung der Optik durch die Halterung.
- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die Optik sicher und korrekt eingestellt ist.
- Vermeide es, die Halterung häufig zu entfernen und wieder anzubringen, da dies die Fähigkeit, den Nullpunkt zu halten, beeinträchtigen kann.

### Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Entsorge die Halterung nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn du dir über den Entsorgungsprozess unsicher bist, kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für Anleitungen.

### Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung siehe die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Sicherheitsanleitung zu lesen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten. Viel Spaß bei der verantwortungsvollen Nutzung deiner SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP Halterung.



# TRIJICON MRO LEAP MOUNT SAFETY INSTRUCTION GUIDE

## Introduction

Thank you for purchasing the SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP Mount. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide thoroughly before installation and use.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used as intended and in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always inspect the mount for any signs of damage or wear before each use.
- Keep the mount out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not modify the mount in any way, as this may compromise its safety and effectiveness.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Installation:** Ensure that the mount is securely attached to the firearm before use. A loose mount can lead to misalignment and potentially dangerous situations.
- **Recoil Management:** The mount is designed to withstand heavy recoil; however, regular checks are recommended to ensure it remains secure.
- **Clothing and Gear:** Be cautious of your surroundings, clothing, and gear when using the mount to avoid accidental disengagement.
- **Storage:** Store the mount in a cool, dry place when not in use to prevent corrosion and damage.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation Steps:

- Begin with a clean and dry mounting surface on your firearm.
- Align the SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP Mount with the mounting points on your firearm.
- Securely attach the mount using the provided screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.
- Verify that the mount is level and securely fastened before attaching the Trijicon MRO optic.

### 2. Usage Steps:

- Once installed, check the alignment of the optic through the mount.
- Perform a function check to ensure that the optic is secure and properly zeroed.
- After installation, avoid removing and reattaching the mount frequently, as this may affect its ability to hold zero.

## Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste and materials.
- Do not dispose of the mount in regular household waste.
- If you are unsure of the disposal process, contact local waste management authorities for guidance.

## Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Thank you for taking the time to read this safety instruction guide. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP Mount responsibly.

# GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL MONTAJE TRIJICON MRO LEAP

## Introducción

Gracias por adquirir el montaje SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP. Esta guía proporciona información esencial sobre seguridad e instrucciones para asegurar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de la instalación y el uso.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice según lo previsto y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona siempre el montaje en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Mantén el montaje fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- No modifiques el montaje de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y efectividad.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de que el montaje esté firmemente fijado al arma antes de usarlo. Un montaje suelto puede llevar a desalineaciones y situaciones potencialmente peligrosas.
- **Manejo del Retroceso:** El montaje está diseñado para soportar un retroceso fuerte; sin embargo, se recomienda realizar verificaciones regulares para asegurarse de que permanezca seguro.
- **Ropa y Equipo:** Ten cuidado con tu entorno, ropa y equipo al usar el montaje para evitar una desconexión accidental.
- **Almacenamiento:** Guarda el montaje en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso para prevenir corrosión y daños.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### 1. Pasos de Instalación:

- Comienza con una superficie de montaje limpia y seca en tu arma.
- Alinea el montaje SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP con los puntos de montaje en tu arma.
- Fija el montaje utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de que estén apretados según las especificaciones del fabricante.
- Verifica que el montaje esté nivelado y firmemente sujeto antes de adjuntar el óptico Trijicon MRO.

### 2. Pasos de Uso:

- Una vez instalado, verifica la alineación del óptico a través del montaje.
- Realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el óptico esté seguro y correctamente ajustado.
- Después de la instalación, evita quitar y volver a colocar el montaje con frecuencia, ya que esto puede afectar su capacidad para mantener el cero.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos y materiales.
- No deseches el montaje en la basura doméstica regular.
- Si no estás seguro del proceso de eliminación, contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o asistencia adicional, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto.

Gracias por tomarte el tiempo de leer esta guía de instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. Disfruta usando tu montaje SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP de manera responsable.



# GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE SUPPORT TRIJICON MRO LEAP

## Introduction

Merci d'avoir acheté le support SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir l'utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé comme prévu et conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez toujours le support pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Gardez le support hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne modifiez pas le support de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Assurez-vous que le support est solidement fixé à l'arme à feu avant utilisation. Un support lâche peut entraîner un désalignement et des situations potentiellement dangereuses.
- **Gestion du Recul** : Le support est conçu pour résister à un fort recul ; néanmoins, des vérifications régulières sont recommandées pour garantir qu'il reste sécurisé.
- **Vêtements et Équipement** : Faites attention à votre environnement, à vos vêtements et à votre équipement lors de l'utilisation du support pour éviter un désengagement accidentel.
- **Stockage** : Rangez le support dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter la corrosion et les dommages.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Étapes d'Installation :

- Commencez par une surface de montage propre et sèche sur votre arme à feu.
- Alignez le support SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP avec les points de montage sur votre arme à feu.
- Fixez solidement le support à l'aide des vis fournies, en vous assurant qu'elles sont serrées selon les spécifications du fabricant.
- Vérifiez que le support est de niveau et solidement fixé avant de fixer l'optique Trijicon MRO.

### 2. Étapes d'Utilisation :

- Une fois installé, vérifiez l'alignement de l'optique à travers le support.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que l'optique est sécurisée et correctement réglée.
- Après l'installation, évitez de retirer et de remettre fréquemment le support, car cela peut affecter sa capacité à maintenir le zéro.

## Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les matériaux.
- Ne jetez pas le support dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si vous n'êtes pas sûr du processus d'élimination, contactez les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos priorités. Profitez de votre support SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP de manière responsable.

# GUIDA ALLA SICUREZZA DEL MONTAGGIO TRIJICON MRO LEAP

## Introduzione

Grazie per aver acquistato il montaggio SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

## Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato come previsto e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controllare sempre il montaggio per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Tenere il montaggio fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Non modificare il montaggio in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e efficacia.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati su richiami di prodotti e aggiornamenti sulla sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Assicurarsi che il montaggio sia saldamente attaccato all'arma prima dell'uso. Un montaggio allentato può portare a disallineamenti e potenzialmente a situazioni pericolose.
- **Gestione del Rinculo:** Il montaggio è progettato per resistere a forti rinculi; tuttavia, si raccomanda di effettuare controlli regolari per garantire che rimanga sicuro.
- **Abbigliamento e Attrezzatura:** Prestare attenzione all'ambiente circostante, all'abbigliamento e all'attrezzatura quando si utilizza il montaggio per evitare disconnessioni accidentali.
- **Conservazione:** Conservare il montaggio in un luogo fresco e asciutto quando non è in uso per prevenire corrosione e danni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Passaggi per l'Installazione:

- Iniziare con una superficie di montaggio pulita e asciutta sulla propria arma.
- Allineare il montaggio SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP con i punti di montaggio sulla propria arma.
- Fissare saldamente il montaggio utilizzando le viti fornite, assicurandosi che siano serrate secondo le specifiche del produttore.
- Verificare che il montaggio sia livellato e saldamente fissato prima di attaccare l'ottica Trijicon MRO.

### 2. Passaggi per l'Uso:

- Una volta installato, controllare l'allineamento dell'ottica attraverso il montaggio.
- Eseguire un controllo di funzionamento per garantire che l'ottica sia sicura e correttamente zeroed.
- Dopo l'installazione, evitare di rimuovere e riattaccare frequentemente il montaggio, poiché ciò potrebbe influire sulla sua capacità di mantenere lo zero.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e i materiali.
- Non smaltire il montaggio nei normali rifiuti domestici.
- Se non si è sicuri del processo di smaltimento, contattare le autorità locali per la gestione dei rifiuti per assistenza.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Grazie per aver dedicato del tempo a leggere questa guida alla sicurezza. La vostra sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Godetevi l'uso responsabile del vostro montaggio SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP.

# PRZEWODNIK BEZPIECZEŃSTWA MONTARZA TRIJICON MRO LEAP

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP. Niniejszy przewodnik zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym przewodnikiem przed instalacją i użytkowaniem.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Trzymaj montaż z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Nie modyfikuj montażu w żaden sposób, ponieważ może to zagrozić jego bezpieczeństwu i skuteczności.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów i informacji o bezpieczeństwie na platformie Safety Gate UE.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Instalacja:** Upewnij się, że montaż jest pewnie przymocowany do broni przed użyciem. Luźny montaż może prowadzić do niewłaściwego ustawienia i potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.
- **Zarządzanie odrzutem:** Montaż jest zaprojektowany tak, aby wytrzymać duży odrzut; regularne kontrole są zalecane, aby upewnić się, że pozostaje on stabilny.
- **Odzież i sprzęt:** Zachowaj ostrożność w swoim otoczeniu, odzieży i sprzęcie podczas używania montażu, aby uniknąć przypadkowego odłączenia.
- **Przechowywanie:** Przechowuj montaż w chłodnym, suchym miejscu, gdy nie jest używany, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Kroki instalacji:

- Rozpocznij od czystego i suchego miejsca montażowego na swojej broni.
- Wyreguluj montaż SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP z punktami montażowymi na swojej broni.
- Pewnie przymocuj montaż za pomocą dostarczonych śrub, upewniając się, że są one dokręcone zgodnie ze specyfikacjami producenta.
- Zweryfikuj, czy montaż jest poziomy i pewnie przymocowany przed zamocowaniem optyki Trijicon MRO.

### 2. Kroki użytkowania:

- Po zainstalowaniu sprawdź ustawienie optyki przez montaż.
- Wykonaj kontrolę funkcji, aby upewnić się, że optyka jest stabilna i prawidłowo wycelowana.
- Po instalacji unikaj częstego demontowania i ponownego mocowania montażu, ponieważ może to wpłynąć na jego zdolność do utrzymywania zerowania.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i materiałów.
- Nie wyrzucaj montażu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli nie jesteś pewien procesu utylizacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania wskazówek.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie tego przewodnika dotyczącego bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze. Ciesz się odpowiedzialnym użytkowaniem montażu SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP.

# TRIJICON MRO LEAP MOUNT TURVALLISUUSOHJE

## Johdanto

Kiitos, että ostit SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP Mountin. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

## Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään tarkoituksenmukaisesti ja valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista aina kiinnitys ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Pidä kiinnitys lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Älä muokkaa kiinnitystä millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa sen turvallisuuden ja tehokkuuden.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

## Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Asennus:** Varmista, että kiinnitys on tukevasti kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä. Lievä kiinnitys voi johtaa väärään kohdistukseen ja mahdollisesti vaarallisiin tilanteisiin.
- **Rekyylin Hallinta:** Kiinnitys on suunniteltu kestäämään voimakasta rekyyliä; kuitenkin säännölliset tarkastukset on suositeltavaa, jotta voit varmistaa sen pysyvän tukevana.
- **Vaatteet ja Varusteet:** Ole varovainen ympäristösi, vaatteidesi ja varusteidesi suhteen käyttäessäsi kiinnitystä, jotta vältät vahingossa tapahtuvan irtoamisen.
- **Säilytys:** Säilytä kiinnitys viileässä ja kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä, estääksesi korroosiota ja vaurioita.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Asennusvaiheet:

- Aloita puhtaalla ja kuivalla kiinnityspinnalla aseessasi.
- Kohdista SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP Mount aseeseen kiinnityspisteiden kanssa.
- Kiinnitä kiinnitys tukevasti mukana tulevilla ruuveilla, varmistaen, että ne on tiukattu valmistajan spesifikaatioiden mukaan.
- Varmista, että kiinnitys on tasainen ja tukevasti kiinnitetty ennen Trijicon MRO optiikan kiinnittämistä.

### 2. Käyttövaiheet:

- Asennuksen jälkeen tarkista optiikan kohdistus kiinnityksen läpi.
- Suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että optiikka on turvallisesti kiinnitetty ja oikein nollattu.
- Vältä kiinnityksen poistamista ja uudelleen kiinnittämistä usein, sillä tämä voi vaikuttaa sen kykyyn pitää nollaus.

## Poistamisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti, jotka koskevat sähköisiä jätteitä ja materiaaleja.
- Älä hävitä kiinnitystä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos et ole varma hävitysprosessista, ota yhteyttä paikallisiin jätteidenhallintaviranomaisiin saadaksesi ohjeita.

## Lisätietoja Tukipalveluista

Turvallisuuskysymyksiin tai lisäavun saamiseksi, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa.

Kiitos, että käytit aikaa tämän turvallisuusohjeen lukemiseen. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisen tärkeitä. Nauti SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP Mountin vastuullisesta käytöstä.

# NÁVOD K BEZPEČNOSTI MONTÁŽE TRIJICON MRO LEAP

## Úvod

Děkujeme za zakoupení montáže SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před instalací a použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte tak, jak je zamýšleno, a v souladu s pokyny výrobce.
- Před každým použitím vždy zkontrolujte montáž na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Uchovávejte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Neměňte montáž žádným způsobem, protože to může ohrozit její bezpečnost a účinnost.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte informace o stažení výrobků a bezpečnostní aktualizace prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

## Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Instalace:** Ujistěte se, že je montáž bezpečně připevněna k zbrani před použitím. Volná montáž může vést k nesprávnému zarovnání a potenciálně nebezpečným situacím.
- **Správa zpětného rázu:** Montáž je navržena tak, aby odolávala silnému zpětnému rázu; doporučuje se však pravidelně kontrolovat, zda zůstává bezpečně upevněna.
- **Oblečení a výstroj:** Buďte opatrní na své okolí, oblečení a výstroj při používání montáže, abyste se vyhnuli náhodnému uvolnění.
- **Skladování:** Ukládejte montáž na chladném a suchém místě, když ji nepoužíváte, aby se zabránilo korozi a poškození.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Kroky instalace:

- Začněte s čistým a suchým montážním povrchem na vaší zbrani.
- Urovnejte montáž SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP s montážními body na vaší zbrani.
- Bezpečně připevněte montáž pomocí dodaných šroubů a ujistěte se, že jsou utaženy podle specifikací výrobce.
- Ověřte, že je montáž vodorovná a bezpečně upevněná před připevněním optiky Trijicon MRO.

### 2. Kroky používání:

- Jakmile je montáž nainstalována, zkontrolujte zarovnání optiky skrze montáž.
- Proveďte funkční kontrolu, abyste se ujistili, že je optika bezpečně upevněna a správně zzeroována.
- Po instalaci se vyhněte častému odstraňování a opětovnému připevnění montáže, protože to může ovlivnit její schopnost udržet nulu.

## Pokyny k likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického odpadu a materiálů.
- Neličte montáž v běžném domácím odpadu.
- Pokud si nejste jisti postupem likvidace, kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro pokyny.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro otázky týkající se bezpečnosti nebo další asistenci se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu.



Děkujeme, že jste si našli čas na přečtení tohoto návodu k bezpečnosti. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami. Užíjte si odpovědné používání montáže SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP.