

BLACK GRIP TAPE - HEXMAG GRIP TAPE GRAY

[Skytte](#) > [Handskar och Grepp](#) > [Grepp Enhancers](#)

Hexmag Grip Tape Hexmag Grip Tape gör det möjligt att anpassa din Hexmag samt ge extra grepp. Ett ark (46 hexformer) räcker för att täcka båda sidor av en Hexmag-magasinet om du fyller varje hexform på magasinet. Ett ark räcker för att täcka båda sidor av 2 Hexmag-magasinen om du fyller 50% av hexformerna på magasinet. Grip Tape är stansat i exakt form för att fylla de hexformade hålen i Hexmag-magasinet.



Produktinformation

- Namn: [HEXMAG GRIP TAPE GRAY](#)
- Tillverkare: [HEXMAG](#)
- Produktnr: 100019850
- Tillv.nr.: HXGT-GRY
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 5mm
- Leveransbredd: 127mm
- Leveranslängd: 152mm
- UPC: 861643000198

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Hexmag Grip Tape](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Hexmag Grip Tape

Introduktion

Tack för att du valt Hexmag Grip Tape. Denna produkt är utformad för att förbättra greppet på dina Hexmagmagasiner samtidigt som den möjliggör anpassning. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast som avsett, vilket är att förbättra greppet på Hexmagmagasinen.
- Inspektera alltid Grip Tape för eventuella skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll Grip Tape utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra oavsiktlig förtäring eller skada.
- Om du upplever några allergiska reaktioner eller hudirritationer vid användning av Grip Tape, avbryt omedelbart användningen och kontakta en medicinsk professionell.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter och kontrollera efter återkallandeuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att applicera Grip Tape under blöta eller fuktiga förhållanden, eftersom detta kan påverka vidhäftningen.
- Applicera inte Grip Tape över någon befintlig tejp eller klistermärken, eftersom detta kan kompromissa dess effektivitet.
- Se till att ytan på Hexmagmagasinet är ren och torr innan applicering för att säkerställa korrekt vidhäftning.
- Var försiktig när du hanterar Grip Tape för att undvika skärsår eller skador från kanterna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Rengör ytan på Hexmagmagasinet med en lämplig rengöringsmedel och låt den torka helt.
- Samla nödvändiga verktyg, som sax (om det behövs) och en ren trasa.

2. Applicering:

- Ta bort skyddspappret från Grip Tape för att exponera den klibbiga sidan.
- Justera Grip Tape med de hexformade hålen på magasinet, och se till att den passar ordentligt.
- Tryck fast för att säkerställa god vidhäftning och släta ut eventuella luftbubblor medan du går.
- Om du täcker båda sidor av ett magasin, upprepa processen på den motsatta sidan.

3. Efter applicering:

- Låt Grip Tape sätta sig i minst 24 timmar innan du använder magasinet för att säkerställa maximal vidhäftning.
- Kontrollera regelbundet Grip Tape för slitage och byt ut vid behov för att upprätthålla greppet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuell oanvänd eller skadad Grip Tape i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inte Grip Tape i hushållens återvinningskärl, eftersom den kanske inte är återvinningsbar.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Hexmag Grip Tape, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges i din produktförpackning.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av ditt förbättrade grepp med Hexmag Grip Tape!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se