

MCR BOLT REHAB KIT - FIGHTLITE INDUSTRIES MCR BOLT REHAB KIT

The Fightlite Industries MCR Bolt Rehab Kit contains: Extractor (1) Extractor Pin (1) O-Ring (1) Firing Pin (1) Firing Pin Retaining Pin (1) Cam Pin (1) Ejector (1) Ejector Spring (1)



Attributes

- Name: FIGHTLITE INDUSTRIES MCR BOLT REHAB KIT
- Manufacturer: FIGHTLITE INDUSTRIES
- Product no.: 100019954
- Mfr. No.: 15019
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 854118002964

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das MCR Bolt Rehab Kit](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MCR Bolt Rehab Kit](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le kit de réhabilitation de bolt MCR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Riabilitazione del Bullone MCR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Naprawczego MCR](#)
- [Suomi: Turvaohjeet MCR Bolt Rehab Kit sarjalle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för MCR Bolt Rehab Kit](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MCR Bolt Rehab Kit](#)

Sicherheitsanleitung für das MCR Bolt Rehab Kit

Einführung

Danke, dass du dich für das Fightlite Industries MCR Bolt Rehab Kit entschieden hast. Dieses Kit wurde entwickelt, um essentielle Komponenten für die Wartung und Rehabilitation deiner Feuerwaffe bereitzustellen. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen in diesem Dokument zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen immer mit Sorgfalt und gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften.
- Stelle sicher, dass das MCR Bolt Rehab Kit nur von Personen verwendet wird, die in der Wartung von Feuerwaffen geschult und erfahren sind.
- Halte das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe alle Komponenten des Kits vor der Verwendung, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand und frei von Mängeln sind.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage eine Schutzbrille, wenn du mit Komponenten von Feuerwaffen arbeitest, um Verletzungen durch kleine Teile oder Trümmer zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und die Kammer klar ist, bevor du mit Wartungs oder Installationsarbeiten beginnst.
- Vermeide es, an der Feuerwaffe in einer unordentlichen oder ablenkenden Umgebung zu arbeiten.
- Befolge alle Herstelleranweisungen für die Feuerwaffe, wenn du Komponenten aus dem MCR Bolt Rehab Kit verwendest.
- Versuche nicht, Komponenten des Kits zu modifizieren oder zu verändern, da dies die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Extractor (1):

- Entferne den alten Extractor von der Feuerwaffe.
- Installiere den neuen Extractor, indem du ihn mit dem ExtractorPinLoch ausrichtest.
- Sichere ihn mit dem ExtractorPin.

2. Extractor Pin (1):

- Verwende den ExtractorPin, um den Extractor an seinem Platz zu sichern.
- Stelle sicher, dass er vollständig sitzt, um Bewegung zu verhindern.

3. ORing (1):

- Ersetze den ORing, wenn er abgenutzt oder beschädigt ist.
- Stelle einen richtigen Sitz sicher, um ein Gasleck zu verhindern.

4. Firing Pin (1):

- Entferne den alten Schlagbolzen von der Feuerwaffe.
- Installiere den neuen Schlagbolzen, indem du ihn mit dem Schlagbolzenloch ausrichtest.
- Stelle sicher, dass er vollständig sitzt.

5. Firing Pin Retaining Pin (1):

- Verwende den SchlagbolzenSicherungsstift, um den Schlagbolzen an seinem Platz zu sichern.
- Überprüfe, ob er richtig sitzt.

6. Cam Pin (1):

- Ersetze den Cam Pin, wenn er abgenutzt oder beschädigt ist.
- Stelle sicher, dass er richtig ausgerichtet und gesichert ist.

7. Ejector (1):

- Entferne den alten Ejector von der Feuerwaffe.
- Installiere den neuen Ejector, indem du ihn mit dem EjectorPinLoch ausrichtest.
- Sichere ihn mit dem EjectorPin.

8. Ejector Spring (1):

- Ersetze die EjectorFeder, wenn sie abgenutzt oder beschädigt ist.
- Stelle sicher, dass sie richtig sitzt, um eine korrekte Funktion zu ermöglichen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder defekte Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wirf keine Komponenten im regulären Haushaltsmüll weg.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallwirtschaftsbehörden für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktinformationen besuche bitte die Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit dem Fightlite Industries MCR Bolt Rehab Kit gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit in deinen Wartungspraktiken für Feuerwaffen priorisierst.

Safety Instruction Guide for MCR Bolt Rehab Kit

Introduction

Thank you for choosing the Fightlite Industries MCR Bolt Rehab Kit. This kit is designed to provide essential components for the maintenance and rehabilitation of your firearm. It is important to follow the safety guidelines and instructions provided in this document to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and in accordance with local laws and regulations.
- Ensure that the MCR Bolt Rehab Kit is used only by individuals who are trained and knowledgeable in firearm maintenance.
- Keep the kit out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect all components of the kit before use to ensure they are in good condition and free from defects.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use protective eyewear when working with firearm components to prevent injury from small parts or debris.
- Ensure that the firearm is unloaded and the chamber is clear before beginning any maintenance or installation.
- Avoid working on the firearm in a cluttered or distracting environment.
- Follow all manufacturer instructions for the firearm when using components from the MCR Bolt Rehab Kit.
- Do not attempt to modify or alter any components of the kit, as this may compromise safety and functionality.

Instructions for Installation and Usage

1. Extractor (1):

- Remove the old extractor from the firearm.
- Install the new extractor by aligning it with the extractor pin hole.
- Secure it in place with the extractor pin.

2. Extractor Pin (1):

- Use the extractor pin to secure the extractor in place.
- Ensure it is fully seated to prevent movement.

3. ORing (1):

- Replace the Oring if it is worn or damaged.
- Ensure a proper seal to prevent gas leakage.

4. Firing Pin (1):

- Remove the old firing pin from the firearm.
- Install the new firing pin by aligning it with the firing pin hole.
- Ensure it is fully seated.

5. Firing Pin Retaining Pin (1):

- Use the firing pin retaining pin to secure the firing pin in place.
- Check that it is properly seated.

6. Cam Pin (1):

- Replace the cam pin if it is worn or damaged.
- Ensure it is properly aligned and secured.

7. Ejector (1):

- Remove the old ejector from the firearm.
- Install the new ejector by aligning it with the ejector pin hole.
- Secure it in place with the ejector pin.

8. Ejector Spring (1):

- Replace the ejector spring if it is worn or damaged.
- Ensure it is properly seated to allow for correct function.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or defective components in accordance with local regulations.
- Do not throw away components in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the Fightlite Industries MCR Bolt Rehab Kit. Thank you for prioritizing safety in your firearm maintenance practices.

Guide de sécurité pour le kit de réhabilitation de bolt MCR

Introduction

Merci d'avoir choisi le kit de réhabilitation de bolt MCR de Fightlite Industries. Ce kit est conçu pour fournir des composants essentiels pour l'entretien et la réhabilitation de votre arme à feu. Il est important de suivre les directives de sécurité et les instructions fournies dans ce document pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de sécurité générales

- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et conformément aux lois et réglementations locales.
- Assuretoi que le kit de réhabilitation de bolt MCR est utilisé uniquement par des personnes formées et compétentes en matière d'entretien des armes à feu.
- Garde le kit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte tous les composants du kit avant utilisation pour t'assurer qu'ils sont en bon état et exempts de défauts.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise des lunettes de protection lors du travail avec des composants d'armes à feu pour éviter les blessures causées par de petites pièces ou des débris.
- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et que la chambre est claire avant de commencer tout entretien ou installation.
- Évite de travailler sur l'arme à feu dans un environnement encombré ou distrayant.
- Suis toutes les instructions du fabricant pour l'arme à feu lors de l'utilisation des composants du kit de réhabilitation de bolt MCR.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer les composants du kit, car cela pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Extracteur (1) :

- Retire l'ancien extracteur de l'arme à feu.
- Installe le nouvel extracteur en l'alignant avec le trou de la goupille d'extracteur.
- Fixele en place avec la goupille d'extracteur.

2. Goupille d'extracteur (1) :

- Utilise la goupille d'extracteur pour sécuriser l'extracteur en place.
- Assuretoi qu'elle est bien en place pour éviter tout mouvement.

3. ORing (1) :

- Remplace l'ORing s'il est usé ou endommagé.
- Assuretoi d'une bonne étanchéité pour éviter les fuites de gaz.

4. Percuteur (1) :

- Retire l'ancien percuteur de l'arme à feu.
- Installe le nouveau percuteur en l'alignant avec le trou du percuteur.
- Assuretoi qu'il est bien en place.

5. Goupille de maintien du percuteur (1) :

- Utilise la goupille de maintien du percuteur pour sécuriser le percuteur en place.
- Vérifie qu'elle est correctement installée.

6. Goupille de came (1) :

- Remplace la goupille de came si elle est usée ou endommagée.
- Assuretoi qu'elle est correctement alignée et sécurisée.

7. Éjecteur (1) :

- Retire l'ancien éjecteur de l'arme à feu.
- Installe le nouvel éjecteur en l'alignant avec le trou de la goupille d'éjecteur.
- Fixele en place avec la goupille d'éjecteur.

8. Ressort d'éjecteur (1) :

- Remplace le ressort d'éjecteur s'il est usé ou endommagé.
- Assuretoi qu'il est bien en place pour permettre un fonctionnement correct.

Instructions d'élimination

- Élimine tous les composants endommagés ou défectueux conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les composants dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les informations sur le produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources du service client.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec le kit de réhabilitation de bolt MCR de Fightlite Industries. Merci de donner la priorité à la sécurité dans tes pratiques d'entretien des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Riabilitazione del Bullone MCR

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Riabilitazione del Bullone MCR di Fightlite Industries. Questo kit è progettato per fornire componenti essenziali per la manutenzione e la riabilitazione della tua arma da fuoco. È importante seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni fornite in questo documento per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le armi da fuoco con attenzione e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Assicurati che il Kit di Riabilitazione del Bullone MCR sia utilizzato solo da persone formate e competenti nella manutenzione delle armi da fuoco.
- Tieni il kit fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona tutti i componenti del kit prima dell'uso per assicurarti che siano in buone condizioni e privi di difetti.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza occhiali protettivi quando lavori con componenti delle armi da fuoco per prevenire lesioni da piccole parti o detriti.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e che la camera sia libera prima di iniziare qualsiasi manutenzione o installazione.
- Evita di lavorare sull'arma da fuoco in un ambiente disordinato o distraente.
- Segui tutte le istruzioni del produttore per l'arma da fuoco quando utilizzi i componenti del Kit di Riabilitazione del Bullone MCR.
- Non tentare di modificare o alterare alcun componente del kit, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Estrattore (1):

- Rimuovi l'estrattore vecchio dall'arma.
- Installa il nuovo estrattore allineandolo con il foro del perno dell'estrattore.
- Fissalo in posizione con il perno dell'estrattore.

2. Perno dell'Estrattore (1):

- Utilizza il perno dell'estrattore per fissare l'estrattore in posizione.
- Assicurati che sia completamente inserito per prevenire movimenti.

3. ORing (1):

- Sostituisci l'ORing se è usurato o danneggiato.
- Assicurati di avere una tenuta adeguata per prevenire perdite di gas.

4. Percussore (1):

- Rimuovi il vecchio percussore dall'arma.
- Installa il nuovo percussore allineandolo con il foro del percussore.
- Assicurati che sia completamente inserito.

5. Perno di Fissaggio del Percussore (1):

- Utilizza il perno di fissaggio del percussore per fissare il percussore in posizione.
- Controlla che sia correttamente inserito.

6. Perno di Camma (1):

- Sostituisci il perno di camma se è usurato o danneggiato.
- Assicurati che sia correttamente allineato e fissato.

7. Espulsore (1):

- Rimuovi il vecchio espulsore dall'arma.
- Installa il nuovo espulsore allineandolo con il foro del perno dell'espulsore.
- Fissalo in posizione con il perno dell'espulsore.

8. Molla dell'Espulsore (1):

- Sostituisci la molla dell'espulsore se è usurata o danneggiata.
- Assicurati che sia correttamente inserita per consentire un funzionamento corretto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti danneggiati o difettosi in conformità con le normative locali.
- Non gettare i componenti nei rifiuti domestici normali.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o le informazioni sul prodotto, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o le risorse del servizio clienti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il Kit di Riabilitazione del Bullone MCR di Fightlite Industries. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza nelle tue pratiche di manutenzione delle armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Naprawczego MCR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zestawu Naprawczego MCR od Fightlite Industries. Ten zestaw został zaprojektowany, aby zapewnić niezbędne komponenty do konserwacji i rehabilitacji Twojej broni palnej. Ważne jest, aby przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji zawartych w tym dokumencie, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Upewnij się, że Zestaw Naprawczy MCR jest używany tylko przez osoby przeszkolone i posiadające wiedzę na temat konserwacji broni palnej.
- Przechowuj zestaw z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Przed użyciem sprawdź wszystkie komponenty zestawu, aby upewnić się, że są w dobrym stanie i wolne od wad.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Używaj okularów ochronnych podczas pracy z komponentami broni palnej, aby zapobiec urazom spowodowanym małymi częściami lub odłamkami.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana, a komora czysta przed rozpoczęciem jakiegokolwiek konserwacji lub instalacji.
- Unikaj pracy nad bronią w zagraconym lub rozpraszającym środowisku.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji producenta dotyczących broni palnej podczas korzystania z komponentów Zestawu Naprawczego MCR.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać żadnych komponentów zestawu, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu i funkcjonalności.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wyciągacz (1):

- Usuń stary wyciągacz z broni palnej.
- Zainstaluj nowy wyciągacz, dopasowując go do otworu na pin wyciągacza.
- Zabezpiecz go na miejscu za pomocą pinu wyciągacza.

2. Wkręt Wyciągacza (1):

- Użyj wkrętu wyciągacza, aby zabezpieczyć wyciągacz na miejscu.
- Upewnij się, że jest całkowicie osadzony, aby zapobiec ruchom.

3. Oring (1):

- Wymień Oring, jeśli jest zużyty lub uszkodzony.
- Upewnij się, że uszczelka jest prawidłowa, aby zapobiec wyciekowi gazu.

4. Iglica (1):

- Usuń starą iglicę z broni palnej.
- Zainstaluj nową iglicę, dopasowując ją do otworu na iglicę.
- Upewnij się, że jest całkowicie osadzona.

5. Wkręt Mocujący Iglicę (1):

- Użyj wkrętu mocującego iglicę, aby zabezpieczyć iglicę na miejscu.
- Sprawdź, czy jest prawidłowo osadzony.

6. Wkręt Blokujący (1):

- Wymień wkręt blokujący, jeśli jest zużyty lub uszkodzony.
- Upewnij się, że jest prawidłowo dopasowany i zabezpieczony.

7. Wyrzutnik (1):

- Usuń stary wyrzutnik z broni palnej.
- Zainstaluj nowy wyrzutnik, dopasowując go do otworu na pin wyrzutnika.
- Zabezpiecz go na miejscu za pomocą pinu wyrzutnika.

8. Sprężyna Wyrzutnika (1):

- Wymień sprężynę wyrzutnika, jeśli jest zużyta lub uszkodzona.
- Upewnij się, że jest prawidłowo osadzona, aby zapewnić prawidłowe działanie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub wadliwe komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj komponentów do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami, aby uzyskać odpowiednie metody utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub informacji o produkcie, prosimy o zapoznanie się z zasobami internetowymi producenta lub obsługi klienta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Zestawem Naprawczym MCR od Fightlite Industries. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w praktykach konserwacji broni palnej.

Turvaohjeet MCR Bolt Rehab Kit sarjalle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Fightlite Industriesin MCR Bolt Rehab Kit sarjan. Tämä sarja on suunniteltu tarjoamaan olennaisia komponentteja aseesi huoltoon ja kunnostukseen. On tärkeää noudattaa tässä asiakirjassa annettuja turvallisuusohjeita ja ohjeita varmistamaan tuotteen turvallinen ja tehokas käyttö.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käsittele aseita aina varovasti ja paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että MCR Bolt Rehab Kit sarjaa käyttävät vain henkilöt, jotka ovat koulutettuja ja perehtyneitä asehuoltoon.
- Pidä sarja lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista kaikki sarjan komponentit ennen käyttöä varmistaaksesi, että ne ovat hyvässä kunnossa ja vapaana vioista.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä suojalaseja työskennellessäsi asekomponenttien kanssa estääksesi loukkaantumisia pienistä osista tai roskista.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja patruunapesä on tyhjennetty ennen huoltoa tai asennusta.
- Vältä työskentelyä aseiden parissa sekavassa tai häiritsevässä ympäristössä.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita aseiden käytössä, kun käytät MCR Bolt Rehab Kit sarjan komponentteja.
- Älä yritä muokata tai muuttaa sarjan komponentteja, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja toimivuuden.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Extractor (1):

- Poista vanha extractor aseesta.
- Asenna uusi extractor kohdistamalla se extractor pin reikään.
- Varmista se paikalleen extractor pin:llä.

2. Extractor Pin (1):

- Käytä extractor pin:ä varmistaaksesi extractor paikallaan.
- Varmista, että se on täysin paikallaan estääksesi liikkumisen.

3. ORing (1):

- Vaihda ORing, jos se on kulunut tai vaurioitunut.
- Varmista, että tiiviste on kunnossa estämään kaasuvuotoja.

4. Firing Pin (1):

- Poista vanha firing pin aseesta.
- Asenna uusi firing pin kohdistamalla se firing pin reikään.
- Varmista, että se on täysin paikallaan.

5. Firing Pin Retaining Pin (1):

- Käytä firing pin retaining pin:ä varmistaaksesi firing pin paikallaan.
- Tarkista, että se on kunnolla paikallaan.

6. Cam Pin (1):

- Vaihda cam pin, jos se on kulunut tai vaurioitunut.
- Varmista, että se on oikein kohdistettu ja kiinnitetty.

7. Ejector (1):

- Poista vanha ejector aseesta.
- Asenna uusi ejector kohdistamalla se ejector pin reikään.
- Varmista se paikalleen ejector pin:llä.

8. Ejector Spring (1):

- Vaihda ejector spring, jos se on kulunut tai vaurioitunut.
- Varmista, että se on kunnolla paikallaan oikean toiminnan varmistamiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai vialliset komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä komponentteja tavalliseen kotitalousjätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin oikeiden hävittämismenetelmien saamiseksi.

Lisätietoja

Kaikissa turvallisuuteen tai tuotetietoihin liittyvissä kysymyksissä, viittaat valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Fightlite Industriesin MCR Bolt Rehab Kit sarjan kanssa. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle asehuoltokäytännöissäsi.

Säkerhetsinstruktionsguide för MCR Bolt Rehab Kit

Introduktion

Tack för att du valt Fightlite Industries MCR Bolt Rehab Kit. Detta kit är utformat för att tillhandahålla viktiga komponenter för underhåll och rehabilitering av ditt vapen. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna och instruktionerna som anges i detta dokument för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid vapen med försiktighet och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Se till att MCR Bolt Rehab Kit endast används av personer som är utbildade och kunniga inom vapenunderhåll.
- Förvara kitet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera alla komponenter i kitet innan användning för att säkerställa att de är i gott skick och fria från defekter.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon när du arbetar med vapenkomponenter för att förhindra skador från små delar eller skräp.
- Se till att vapnet är oladdat och att kammaren är tom innan du påbörjar något underhåll eller installation.
- Undvik att arbeta med vapnet i en rörig eller distraherande miljö.
- Följ alla tillverkarens instruktioner för vapnet när du använder komponenter från MCR Bolt Rehab Kit.
- Försök inte att modifiera eller ändra några komponenter i kitet, eftersom detta kan äventyra säkerheten och funktionaliteten.

Instruktioner för installation och användning

1. Extractor (1):

- Ta bort den gamla extractorn från vapnet.
- Installera den nya extractorn genom att justera den med extractorpinnhålet.
- Säkra den på plats med extractorpinnen.

2. Extractor Pin (1):

- Använd extractorpinnen för att säkra extractorn på plats.
- Se till att den är helt på plats för att förhindra rörelse.

3. ORing (1):

- Byt ut Oringen om den är sliten eller skadad.
- Se till att det finns en korrekt tätning för att förhindra gasläckage.

4. Firing Pin (1):

- Ta bort den gamla avtryckaren från vapnet.
- Installera den nya avtryckaren genom att justera den med avtryckarnålshålet.
- Se till att den är helt på plats.

5. Firing Pin Retaining Pin (1):

- Använd avtryckarens behållarpinne för att säkra avtryckaren på plats.
- Kontrollera att den är korrekt på plats.

6. Cam Pin (1):

- Byt ut campinnen om den är sliten eller skadad.
- Se till att den är korrekt justerad och säkrad.

7. Ejector (1):

- Ta bort den gamla utkastaren från vapnet.
- Installera den nya utkastaren genom att justera den med utkastarpinhålet.
- Säkra den på plats med utkastarpinnen.

8. Ejector Spring (1):

- Byt ut utkastarspringan om den är sliten eller skadad.
- Se till att den är korrekt på plats för att möjliggöra rätt funktion.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller defekta komponenter i enlighet med lokala förordningar.
- Släng inte komponenter i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundserviceressurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med Fightlite Industries MCR Bolt Rehab Kit. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina vapenunderhållspraxis.

Bezpečnostní pokyny pro MCR Bolt Rehab Kit

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Sadu pro opravu závěru MCR od společnosti Fightlite Industries. Tato sada je navržena tak, aby poskytovala základní komponenty pro údržbu a rehabilitaci vašeho střelného zařízení. Je důležité řídit se bezpečnostními pokyny a instrukcemi uvedenými v tomto dokumentu, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi opatrně a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Zajistěte, aby byla Sada pro opravu závěru MCR používána pouze osobami, které jsou vyškoleny a mají znalosti o údržbě střelných zbraní.
- Držte sadu mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před použitím zkontrolujte všechny komponenty sady, abyste se ujistili, že jsou v dobrém stavu a bez vad.
- Ohlasejte jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte ochranné brýle při práci s komponenty střelných zbraní, abyste předešli zranění od malých částí nebo úlomků.
- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a komora je prázdná před zahájením jakýchkoli údržbových nebo instalačních prací.
- Vyhněte se práci na střelné zbraň v neuspořádaném nebo rušivém prostředí.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce pro střelnou zbraň při používání komponentů z MCR Bolt Rehab Kit.
- Nepokoušejte se modifikovat nebo upravit jakékoli komponenty sady, protože to může ohrozit bezpečnost a funkčnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Extractor (1):

- Odstraňte starý extractor ze střelné zbraně.
- Nainstalujte nový extractor tak, že jej zarovnáte s otvorem pro pin extractor.
- Zajistěte jej na místě pomocí pinu extractor.

2. Extractor Pin (1):

- Použijte pin extractor k zajištění extractor na místě.
- Ujistěte se, že je plně usazen, aby se zabránilo pohybu.

3. ORing (1):

- Vyměňte Oring, pokud je opotřebovaný nebo poškozený.
- Zajistěte správné utěsnění, aby se zabránilo úniku plynu.

4. Firing Pin (1):

- Odstraňte starý firing pin ze střelné zbraně.
- Nainstalujte nový firing pin tak, že jej zarovnáte s otvorem pro firing pin.
- Ujistěte se, že je plně usazen.

5. Firing Pin Retaining Pin (1):

- Použijte pin pro zajištění firing pin na místě.
- Zkontrolujte, že je správně usazen.

6. Cam Pin (1):

- Vyměňte cam pin, pokud je opotřebovaný nebo poškozený.
- Ujistěte se, že je správně zarovnaný a zajištěný.

7. Ejector (1):

- Odstraňte starý ejector ze střelné zbraně.
- Nainstalujte nový ejector tak, že jej zarovnáte s otvorem pro pin ejector.
- Zajistěte jej na místě pomocí pinu ejector.

8. Ejector Spring (1):

- Vyměňte pružinu ejector, pokud je opotřebovaná nebo poškozená.
- Ujistěte se, že je správně usazena, aby umožnila správnou funkci.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo vadné komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte komponenty do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo informací o produktu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo na zdroje zákaznického servisu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s MCR Bolt Rehab Kit od společnosti Fightlite Industries. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při údržbě vaší střelné zbraně.