

# LEAD DIPPER - LYMAN LEAD DIPPER

[Handladdning](#) > [Kulgjutning](#) > [Smältgrytor](#)

Lymans blyskopa har ett gjutjärnshuvud och är utformad för enkel, noggrann hällning och förhindrar luftfickor i de färdiga kulorna. Den långa stälken kan även användas för att röra om i smält blylegering. Det trähandtaget förblir svalt under användning. Kan ställas in för höger- eller vänsterhänta.



## Produktinformation

- Namn: [LYMAN LEAD DIPPER](#)
- Tillverkare: [LYMAN](#)
- Produktnr: 100020143
- Tillv.nr.: 2867790
- Leveransvikt: 0.24kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 318mm
- UPC: 011516277909

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [LEAD DIPPER Säkerhetsanvisningar](#)
- [Om oss](#)

# LEAD DIPPER Säkerhetsanvisningar

## Introduktion

Tack för att du valt Lyman Lead Dipper. Denna produkt är utformad för säker och effektiv användning vid gjutning av blykulor. Läs noggrant denna säkerhetsanvisning för att säkerställa korrekt hantering och minimera risker.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon, handskar och värmebeständig klädsel, när du använder lead dipper.
- Se till att din arbetsyta är välventilerad för att undvika inandning av skadliga ångor från smält bly.
- Håll lead dipper och all relaterad utrustning utom räckhåll för barn och husdjur.
- Inspektera regelbundet lead dipper för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Använd inte lead dipper för något annat syfte än det avsedda.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Värmesäkerhet:** Huvudet på lead dipper blir extremt varmt under användning. Undvik direkt kontakt med huvudet.
- **Hantering av smält bly:** Hantera alltid smält bly med försiktighet. Det kan orsaka allvarliga brännskador om det spills eller stänker.
- **Omrörning:** När du rör om i smält bly, gör det långsamt för att minimera stänk.
- **Höger eller vänsterhänt användning:** Justera lead dipper för din föredragna hand för att upprätthålla kontroll och säkerhet under användning.
- **Trähandtag:** Trähandtaget är utformat för att förbli svalt; kontrollera alltid innan du greppar det för att säkerställa att det inte har blivit varmt.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Setup:

- Välj en välventilerad plats för användning.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från brännbara material.
- Justera lead dipper för höger eller vänsterhänt användning efter behov.

### 2. Använda Lead Dipper:

- Värm lead dipper i det smälta blyet tills blyet är helt smält.
- Använd den långa stjärken för att röra om i blylegeringen vid behov.
- Håll försiktigt det smälta blyet i formar, och se till att inga luftfickor bildas i de färdiga kulorna.
- Låt lead dipper svalna helt innan du hanterar den efter användning.

### 3. Rengöring och underhåll:

- Rengör lead dipper med en torr trasa efter varje användning för att ta bort eventuella rester.
- Förvara lead dipper på en torr plats för att förhindra rost eller skador.

## Avfallsanvisningar

- Bli av med eventuellt blyavfall enligt lokala föreskrifter. Bly är ett farligt material och måste hanteras med omsorg.
- Släng inte lead dipper i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta avfallsmetoder.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller support angående Lyman Lead Dipper, vänligen hänvisa till de lämpliga kontaktpunkterna som tillhandahålls av återförsäljaren eller tillverkaren. Se alltid till att du har tillgång till säkerhetsinformation.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din Lyman Lead Dipper.  
Tack för att du prioriterar säkerhet i dina gjutningsaktiviteter.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)