

TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE - SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3025

[Handladdning](#) > [Kulgjutning](#) > [Top Punches](#)

Raka skafttyp top punches designade för att passa Lyman och RCBS Lubrisizers samt SAECO-kulor.



Produktinformation

- Namn: [SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3025](#)
- Tillverkare: [SAECO](#)
- Produktnr: 100020314
- Tillv.nr.: 46507
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 120mm
- UPC: 611760465079

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3025](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3025

Introduktion

Tack för att du har köpt TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3025. Denna produkt är utformad för att förbättra din omladdningsupplevelse med kompatibilitet för Lyman och RCBS Lubrisizers samt SAECOkulor. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Inspektera produkten före varje användning för tecken på slitage eller skada.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att top punch är ordentligt fäst vid lubrisizern före användning.
- Överskrid inte de rekommenderade tryckinställningarna under drift för att undvika skador eller olyckor.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar produkten.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller blöta områden för att förhindra elektriska risker om du använder elektriska lubrisizers.
- Modifiera eller ändra inte produkten på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerhet och prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att lubrisizern är avstängd och urkopplad innan installation.
- Välj rätt top punch för din specifika SAECOkultyp.
- Justera top punch med lubrisizerns punchhållare.
- Säkra top punch genom att dra åt skruven tills den sitter fast.

2. Användning:

- Förbered dina kulor och lubrisizer enligt din omladdningsprocess.
- Slå på lubrisizern och ställ in önskade tryckinställningar.
- Placera kulorna i lubrisizern och använd enligt tillverkarens instruktioner.
- Övervaka driften noggrant för att säkerställa att allt fungerar korrekt och säkert.

3. Efter användning:

- Stäng av och koppla ur lubrisizern efter användning.
- Rengör top punch och lubrisizer enligt tillverkarens rekommendationer.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, bortom räckhåll för barn och husdjur.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler för ickelevsmedelsprodukter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall om den innehåller farliga material.
- Överväg återvinningsalternativ om de finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3025, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst för hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerhet och följer EU:s allmänna produkt säkerhetsregler. Njut av din omladdningsupplevelse!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se