

TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE - SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4141

[Handladdning](#) > [Kulgjutning](#) > [Top Punches](#)

Raka skafttyp top punches designade för att passa Lyman och RCBS Lubrisizers samt SAECO-kulor.



Produktinformation

- Namn: [SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4141](#)
- Tillverkare: [SAECO](#)
- Produktnr: 100020328
- Tillv.nr.: 46534
- Leveransvikt: 0.068kg
- Leveranshöjd: 12mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 128mm
- UPC: 611760465345

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4141](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4141

Introduktion

Tack för att du valt TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4141. Denna produkt är designad för att passa Lyman och RCBS Lubrisizers och är avsedd för användning med SAECOkulor. För att säkerställa din säkerhet och säkerheten för andra, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du använder produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera alltid top punches för eventuella tecken på skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd inte produkten för något annat syfte än dess avsedda användning.
- Rapportera eventuella osäkra produktförhållanden eller olyckor till lämpliga myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig säkerhetsutrustning, inklusive handskar och ögonskydd, när du hanterar produkten.
- Använd top punches endast med kompatibla Lyman och RCBS Lubrisizers.
- Se till att top punches är ordentligt fästa innan drift för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda överdriven kraft under drift för att förhindra skador på produkten eller personskador.
- Modifiera inte produkten på något sätt, eftersom detta kan leda till osäkra förhållanden.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att Lubrisizern är urkopplad och inte i drift.
- Lokalisera monteringsområdet för top punch på Lubrisizern.
- Justera den raka skaftdelen av top punch med monteringsområdet.
- Fäst top punch ordentligt med den lämpliga fästordningen enligt Lubrisizerns manual.

2. Användning:

- Koppla in Lubrisizern och se till att den fungerar korrekt.
- Ladda SAECOkulorna i Lubrisizern enligt tillverkarens instruktioner.
- Driv Lubrisizern enligt riktlinjerna i dess manual.
- Övervaka driften noga för att säkerställa att allt fungerar säkert.

Avfallsinstruktioner

- Bli av med produkten i enlighet med lokala föreskrifter angående avfall av ickelevsmedelsprodukter.
- Släng inte produkten i hushållsavfall om den innehåller farliga material.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4141, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller din lokala distributör.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner hjälper du till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4141. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se