

# TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE - SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4442

[Handladdning](#) > [Kulgjutning](#) > [Top Punches](#)

Raka skafttyp top punches designade för att passa Lyman och RCBS Lubrisizers samt SAECO-kulor.



## Produktinformation

- Namn: [SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4442](#)
- Tillverkare: [SAECO](#)
- Produktnr: 100020330
- Tillv.nr.: 46542
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 128mm
- UPC: 611760465420

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktionsguide för TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE

## Introduktion

Tack för att du valt TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Inspektera alltid produkten för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Förvara denna produkt utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Följ alla säkerhetsåtgärder när du använder verktyg och utrustning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform för att hålla dig informerad.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder top punches.
- Använd produkten i ett välventilerat område för att minimera exponeringen för eventuellt skadliga ångor eller damm.
- Se till att top punches är ordentligt fästa vid lubrisizern innan användning för att förhindra oavsiktlig lossning.
- Överskrid inte de rekommenderade tryckinställningarna när du använder top punches, eftersom detta kan orsaka skador eller olyckor.
- Undvik att använda produkten om du är påverkad av droger eller alkohol.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation:

- Se till att lubrisizern är urkopplad och kall innan installation.
- Välj den lämpliga top punch för dina SAECOkulor.
- Justera top punch med lubrisizern och sätt in den i den avsedda hållaren.
- Säkerställ att top punch är ordentligt fastsatt genom att dra åt låsmekanismen tills den sitter stadigt på plats.

### 2. Användning:

- Koppla in lubrisizern och slå på den.
- Justera tryckinställningarna enligt tillverkarens rekommendationer.
- Mata kulorna i lubrisizern medan du säkerställer att de är korrekt inriktade med top punch.
- Övervaka processen för att säkerställa att kulorna smörjs jämnt och korrekt.
- När operationen är klar, stäng av lubrisizern och koppla ur den innan du tar bort top punch.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort eventuella skadade eller utslitna top punches i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta istället din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta avfallshanteringsmetoder.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare support.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)