

TSR PICATINNY SCOPE RINGS - TPS PRODUCTS 35MM LOW (1.025") ALUMINUM RINGS

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Kikarsiktesringar](#)

Super Hållkraft, Precision Justering

TSR-seriens ringar, noggrant maskinbearbetade från en aluminiumblock, med toleranser hållna till .0002", ger maximalt kontakt mellan kikarsikte och ring. Håller kikarsiktet säkert mot rekyl. Fyra-skruslock låter dig justera retikeln, spänna vänster sida av locket, och sedan höger sida utan att kikarsiktet roterar. Rundade kanter och hörn hjälper till att förhindra fastkörning samtidigt som de ger ett attraktivt utseende. Stort kläm-nut låter dig dra åt ringarna till Mil-STD 1913 (Picatinny) baser.



Produktinformation

- Namn: [TPS PRODUCTS 35MM LOW \(1.025\"\) ALUMINUM RINGS](#)
- Tillverkare: [TPS PRODUCTS](#)
- Produktnr: 100020394
- Tillv.nr.: 30795
- Höjd: 1.025"
- Kikarsikte tubdiameter: 35mm
- Material: Aluminum
- Storlek: Low
- Leveransvikt: 0.15kg
- Leveranshöjd: 57mm
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 91mm
- UPC: 071611307956

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [TSR Picatinny Scope Rings Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

TSR Picatinny Scope Rings

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt TSR Picatinny Scope Rings från TPS Products. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av dina kikarsiktesringar. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att kikarsiktesringarna är kompatibla med ditt kikarsikte och vapen.
- Inspektera kikarsiktesringarna för eventuella skador eller defekter innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenaccessorier.
- Håll kikarsiktesringarna och all relaterad utrustning utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att kikarsiktet är ordentligt monterat i ringarna för att förhindra rörelse under användning.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna när du drar åt klämmuttern för att undvika skador på ringarna eller vapnet.
- Var försiktig med vassa kanter under installation och hantering.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, såsom ögonskydd, vid hantering av vapen.
- Om du upplever några problem med kikarsiktesringarna, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en momentnyckel och lämpliga skruvmejslar.
- Se till att vapnet är avlastat och riktat i en säker riktning.

2. Installation:

- Placera kikarsiktesringarna på Picatinnybasen och se till att de är korrekt justerade.
- Sätt i skruvarna i ringen och dra åt dem för hand.
- Justera kikarsiktets retikel, dra åt vänster sida av ringen först, följt av höger sida för att förhindra rotation av kikarsiktet.
- Använd momentnyckeln för att dra åt klämmuttern enligt de rekommenderade specifikationerna.

3. Användning:

- Kontrollera stabiliteten hos kikarsiktet och ringarna före varje användning efter installation.
- Inspektera regelbundet kikarsiktesringarna för tecken på slitage eller löshet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera kikarsiktesringarna i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, vänligen återvinn material när det är möjligt.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller hjälp angående TSR Picatinny Scope Rings, vänligen hänvisa till kontaktinformation som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare.

Vänligen se till att du behåller denna säkerhetsinstruktionsguide för framtida referens. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se