

TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS - TPS PRODUCTS TSR SUPER LOW ALUMINUM RINGS 30MM

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Kikarsiktesringar](#)

TSR SL (Super-Low) Serien Ringar. Ger en extremt låg monteringslösning för de speciella applikationerna. Precisionsbearbetade med toleranser på .0002", vilket ger maximal kontakt mellan kikarsikte och ring. Håller kikarsiktet säkert mot rekyl. Fyra-skruvskåpan låter dig justera retikeln, spänna vänster sida av kåpan, och sedan höger sida utan att kikarsiktet roterar. Rundade kanter och hörn hjälper till att förhindra fastkörning samtidigt som de ger ett attraktivt utseende. Stor klämnöt låter dig dra åt ringarna till Mil-STD 1913 (Picatinny) baser. Höjd mäts från toppen av basen till mitten av ringen.



Produktinformation

- Namn: [TPS PRODUCTS TSR SUPER LOW ALUMINUM RINGS 30MM](#)
- Tillverkare: [TPS PRODUCTS](#)
- Produktnr: 100020397
- Tillv.nr.: 32580
- Höjd: .820"
- Kikarsikte tubdiameter: 30mm
- Material: Aluminum
- Stil: -
- Storlek: Superlåg
- Leveransvikt: 0.104kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 76mm
- UPC: 071611325806

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS från TPS PRODUCTS. Dessa aluminiumkikarsiktesringar är designade för att ge en säker och låg monteringslösning för dina optik. Denna säkerhetsinstruktionsguide syftar till att säkerställa säker och effektiv användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid produkten för synliga skador innan användning.
- Se till att installationsområdet är rent och fritt från hinder.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att kikarsiktet är kompatibelt med 30mmdiametern på ringarna.
- Undvik att dra åt skruvarna för hårt, eftersom detta kan skada ringarna eller kikarsiktet.
- Använd inte ringarna om de visar tecken på slitage eller skador.
- Kontrollera alltid justeringen av kikarsiktet innan användning för att säkerställa korrekt sikte.
- Hantera produkten varsamt för att förhindra oavsiktliga fall eller stötar.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en momentnyckel och lämpliga skruvmejslar.
- Se till att Picatinnybasen är ren och fri från skräp.

2. Installation:

- Placera ringarna på Picatinnybasen och se till att de är korrekt placerade.
- Justera kikarsiktet inom ringarna till önskad position.
- Dra först åt vänster sida av kåpan, följt av höger sida för att förhindra rotation av kikarsiktet.
- Använd en momentnyckel för att dra åt klämnöten enligt MilSTD 1913specifikationer.

3. Användning:

- Efter installation, kontrollera stabiliteten hos kikarsiktet och ringarna innan användning.
- Inspektera regelbundet ringarna under användning för att säkerställa att de förblir säkra.
- Om någon rörelse eller löshet upptäcks, kontrollera installationen och dra åt vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn aluminiumkomponenter där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktproblem, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänstresurser. Se till att du har produktens detaljer tillgängliga för referens.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se