

HRT PICATINNY/WEAVER SCOPE RINGS - TPS PRODUCTS HRT ALUMINUM RINGS 1" LOW

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Kikarsiktesringar](#)

Överlägsen Kontakt Mellan Kikarsikte Och Ring Med En Slim-Line Design

HRT-seriens ringar, noggrant maskinbearbetade från en legerad stålblock, med toleranser hållna till .0002", ger maximalt kontakt mellan kikarsikte och ring. Håller kikarsiktet säkert mot rekyl. Fyra-skruvslock låter dig justera retikeln, spänna vänster sida av locket och sedan höger sida utan att kikarsiktet roterar. Rundade kanter och hörn hjälper till att förhindra fastnar samtidigt som de ger ett attraktivt utseende. Stora, kläm-nöt låter dig dra åt ringarna till Weaver-typ eller Picatinny-baser.



Produktinformation

- Namn: [TPS PRODUCTS HRT ALUMINUM RINGS 1" LOW](#)
- Tillverkare: [TPS PRODUCTS](#)
- Produktnr: 100020410
- Tillv.nr.: 40520
- Finish: -
- Höjd: .785"
- Kikarsikte tubdiameter: 1"
- Material: Aluminum
- Stil: -
- Storlek: Low
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 58mm
- Leveransbredd: 61mm
- Leveranslängd: 94mm
- UPC: 071611405201

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [HRT Picatinny/Weaver Kikarsiktesringar Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

HRT Picatinny/Weaver Kikarsiktesringar

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt HRT Picatinny/Weaver Kikarsiktesringar från TPS Products. Dessa kikarsiktesringar är designade för att ge en säker och stabil monteringslösning för ditt kikarsikte. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa din säkra och effektiva användning av denna produkt.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Säkerställ säker användning av kikarsiktesringarna genom att noggrant följa alla instruktioner. Dessa ringar är avsedda för icke livsmedelsapplikationer och ska endast användas enligt avsedd användning.
- **Online Shopping:** Om du har köpt produkten online, se till att återförsäljaren uppfyller säkerhetskraven och erbjuder samma skydd som fysiska butiker.
- **Förbättrade Återkallelser:** Var medveten om möjligheten till produktåterkallelser. Håll dig informerad om eventuella säkerhetsmeddelanden relaterade till denna produkt.
- **Särskilt Konsumentskydd:** Extra försiktighet ska iakttas vid användning av denna produkt runt utsatta grupper, såsom barn.
- **EU Kontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare.
- **Snabba Varningar:** Håll dig uppdaterad om produktsäkerhet genom EU:s Safety Gateplattform, som ger aktuell information om osäkra produkter.

Specifika Säkerhetsåtgärder vid Användning

- **Inspektion:** Innan installation, inspektera kikarsiktesringarna för eventuella tecken på skador eller defekter. Använd inte om de är skadade.
- **Kompatibilitet:** Säkerställ att kikarsiktesringarna är kompatibla med ditt kikarsikte och monteringsystem. Kikarsiktets tubdiameter måste vara 1 tum.
- **Dra åt inställningar:** Använd en momentnyckel för att dra åt ringarna enligt de angivna specifikationerna. Överdriven åtdragning kan skada kikarsiktet eller ringarna.
- **Rekyldämpning:** Se till att kikarsiktet är säkert monterat för att klara av rekyl. Kontrollera justeringen regelbundet, särskilt efter användning.
- **Barnsäkerhet:** Håll produkten utom räckhåll för barn för att förhindra olyckor.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en momentnyckel och eventuell annan nödvändig monteringsutrustning.
- Se till att vapnet är oladdat och säkert att hantera.

2. Installation:

- Placera kikarsiktesringarna på Picatinny eller Weaverbasen.
- Justera ringarna med kikarsiktets tub och se till att de är korrekt placerade.
- Sätt i skruvarna i ringlocken och dra åt dem för hand för att hålla kikarsiktet på plats.

3. Säkra Kikarsiktet:

- Använd en momentnyckel för att dra åt skruvarna. Följ de rekommenderade åtdragningsinställningarna för att undvika överdriven åtdragning.
- Börja med att dra åt vänster sida av locket, och fortsätt sedan till höger sida. Detta hjälper till att behålla retikelns justering.

4. Slutlig Kontroll:

- Efter installationen, kontrollera justeringen av kikarsiktet och se till att det är säkert. Gör eventuella nödvändiga justeringar.
- Testa installationen genom att försiktigt skaka vapnet för att säkerställa att kikarsiktet inte rör sig.

5. Regelbunden Underhåll:

- Kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning och kikarsiktets justering, särskilt efter intensiv användning eller rekyl.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt enligt lokala regler.
- Om produkten inte längre är användbar, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallkomponenter. Kassera inte i vanlig hushållssopor.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För ytterligare stöd eller säkerhetsfrågor angående HRT Picatinny/Weaver Kikarsiktesringar, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av att använda dina HRT Kikarsiktesringar på ett säkert och effektivt sätt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se