

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" STAINLESS

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gasblock](#)

Superlative Arms patenterade "Bleed Off", direkt impingement, gasblock för AR15-plattformen justerar gasflödet genom att blöda ut gasen ur blocket istället för att begränsa flödet som konventionella justerbara block. Resultat: Trycket som används i blocket reduceras endast till den mängd som krävs för att driva slutstycket. Den återstående gasen / trycket blöds ut ur blocket vilket gör att systemet fungerar mycket renare och svalare. Minskning av kännbar rekyl. Den patenterade justeringsdetenten är placerad utanför blocket och därmed ingen kontaminering. Gasjusteringsskruven begränsar inte gasflödet; därför finns det ingen erosion eller fastsättning av skruven / ingen förlust av detent på grund av kolavlagringar. Även om den är avtagbar har vi lagt till en säkerhetsmekanism som förhindrar att du oavsiktligt skruvar ut skruven helt. När du använder SBR:er och/eller dämpare tillåter blödningsporten att det överflödiga trycket ventileras ut ur blocket vilket minskar baktrycket. Data: Gasblockmaterial: 416 SS Längd på pipan: 0.625" Vikt: 1.34 oz. Längd: 1.00" Fästtyp: Klämma Justering: Framsidan av blocket Ingår: Gasblock - Monterat (2) 10-32 x 3/16" Socket Head Cap Screws (1) Gas Tube Roll Pins (1) 3/32 X 6" L-formade hexnycklar
Installationsanvisningar & QR-kod för videotutorial



Produktinformation

- Namn: SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" STAINLESS
- Tillverkare: SUPERLATIVE ARMS
- Produktnr: 100020568
- Tillv.nr.: SABO-DI-625CS
- Innerdiameter: .625
- Material: Rostfritt stål
- Stil: Adjustable, Clamp-On
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.077kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 93mm
- Leveranslängd: 191mm
- UPC: 850011846018

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Introduktion

Tack för att du valt Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används endast för sitt avsedda syfte som anges i denna guide.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, vid hantering av skjutvapen och relaterad utrustning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet efter tecken på slitage eller skador på gasblocket och relaterade komponenter.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installationsåtgärder:**
 - Säkerställ att skjutvapnet är oladdat innan installation.
 - Använd de verktyg som anges i installationsanvisningarna.
- **Driftssäkerhet:**
 - Överskrid inte de rekommenderade gasinställningarna, då detta kan leda till funktionsfel eller skador.
 - Övervaka gasblocket för ovanliga ljud eller prestandaproblem under drift.
- **Underhåll:**
 - Rengör regelbundet gasblocket för att förhindra kolavlagringar och säkerställa optimal prestanda.
 - Inspektera justeringsskruven för tecken på erosion och säkerställ att den fungerar smidigt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla de nödvändiga verktygen: (1) 3/32 X 6" Lformad hexnyckel och (2) 1032 x 3/16" socket head cap screws.
- Säkerställ att pipans diameter är kompatibel med gasblocket (.625").

2. Installationssteg:

- Säkerställ att skjutvapnet är helt oladdat och säkert att hantera.
- Ta bort eventuellt befintligt gasblock om tillämpligt.
- Placera Superlative Arms gasblock på pipan och säkerställ korrekt inriktning.
- Säkra gasblocket med de medföljande socket head cap screws, dra åt dem jämnt för att undvika feljustering.
- Sätt in gasröret och säkra det med de medföljande roll pins.

3. Justeringssteg:

- Lokalisera gasjusteringsskruven på framsidan av blocket.
- Justera gasflödet enligt dina specifika behov, och säkerställ att det inte överskrider de rekommenderade inställningarna.
- Testa justeringen i en säker miljö innan regelbunden användning.

4. Efter installation:

- Genomför en funktionskontroll för att säkerställa att gasblocket fungerar korrekt.
- Övervaka efter eventuella läckor eller ovanlig drift under den initiala användningen.

Borttagningsinstruktioner

- Kassera produkten ansvarsfullt i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte gasblocket i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för metallkomponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen kontakta din lokala distributör eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du hjälpa till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med ditt Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se