

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" BLACK

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gasblock](#)

Superlative Arms patenterade "Bleed Off", direkt impingement, gasblock för AR15-plattformen justerar gasflödet genom att blöda ut gasen ur blocket istället för att begränsa flödet som konventionella justerbara block. Resultat: Trycket som används i blocket reduceras endast till den mängd som krävs för att driva slutstycket. Den återstående gasen / trycket blöds ut ur blocket vilket gör att systemet fungerar mycket renare och svalare. Minskning av kännbar rekyl. Den patenterade justeringsdetenten är placerad utanför blocket och därmed ingen kontaminering. Gasjusteringsskruven begränsar inte gasflödet; därför finns det ingen erosion eller fastsättning av skruven / ingen förlust av detent på grund av kolavlagringar. Även om den är avtagbar har vi lagt till en säkerhetsmekanism som förhindrar att du oavsiktligt skruvar ut skruven helt. När du använder SBR:er och/eller dämpare tillåter blödningsporten att det överflödiga trycket ventileras ut ur blocket vilket minskar baktrycket. Data: Gasblockmaterial: 416 SS Längd på pipan: 0.625" Vikt: 1.34 oz. Längd: 1.00" Fästtyp: Klämma Justering: Framsidan av blocket Ingår: Gasblock - Monterat (2) 10-32 x 3/16" Socket Head Cap Screws (1) Gas Tube Roll Pins (1) 3/32 X 6" L-formade hexnycklar Installationsanvisningar & QR-kod för videotutorial



Produktinformation

- Namn: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" BLACK](#)
- Tillverkare: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- Produktnr: 100020571
- Tillv.nr.: SABO-DI-750CM
- Innerdiameter: .750
- Material: Rostfritt stål
- Stil: Adjustable, Clamp-On
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.084kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 95mm
- Leveranslängd: 197mm
- UPC: 850011846049

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 Clamp On Justerbart Gasblock](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Clamp On Justerbart Gasblock

Introduktion

Tack för att du valt Superlative Arms AR15 Clamp On Justerbart Gasblock. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för säker användning, installation och avfallshantering av gasblocket. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa korrekt användning och minimera risker.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen med omsorg och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Säkerställ att gasblocket är kompatibelt med din AR15plattform innan installation.
- Inspektera gasblocket för eventuell skada eller defekter innan användning.
- Håll gasblocket och alla skjutvapen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd skyddsglasögon när du installerar eller justerar gasblocket.
- Var medveten om din omgivning när du använder skjutvapen utrustade med detta gasblock.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelser eller säkerhetsvarningar relaterade till denna produkt på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Säkerställ att skjutvapnet är oladdat innan installation eller justering av gasblocket.
- Överskrid inte de rekommenderade justeringarna av gasflödet för att undvika överdrivet slitage eller skada.
- Om du använder korta pipor (SBR) eller dämpare, övervaka för överdriven baktryck och justera vid behov.
- Undvik att använda gasblocket i extrema väderförhållanden som kan påverka prestanda.
- Försök aldrig att modifiera gasblocket utöver tillverkarens specifikationer.
- Om du upplever några funktionsstörningar eller oegentligheter under användning, avbryt omedelbart driften och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Säkerställ att du har följande verktyg: Lformade hexnycklar (3/32 x 6"), socket head cap screws (1032 x 3/16") och rollpinnar.
- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.

2. Installation:

- Ta bort det befintliga gasblocket om tillämpligt.
- Placera Superlative Arms Justerbara Gasblock på pipan, justera det med gasporten.
- Säkra gasblocket med den medföljande klämman och dra åt cap screws enligt tillverkarens specifikationer.
- Sätt in gas tube roll pins för att säkra gasröret på plats.

3. Justering:

- Lokalisera gasjusteringsskruven på framsidan av blocket.
- Använd den Lformade hexnyckeln för att göra justeringar vid behov. Vrid medurs för att minska gasflödet och moturs för att öka gasflödet.
- Säkerställ att justeringsdetenten är korrekt engagerad för att förhindra oavsiktliga förändringar.

4. Testning:

- Efter installationen, genomför ett funktionstest med skjutvapnet för att säkerställa korrekt drift.
- Övervaka för eventuella tecken på gasläckage eller avvikande drift.

5. Underhåll:

- Kontrollera regelbundet gasblocket för eventuella tecken på slitage, kolavlagringar eller skador.
- Rengör gasblocket som en del av din regelbundna vapenvård för att säkerställa optimal prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera gasblocket i enlighet med lokala föreskrifter angående metall och skjutvapenkomponenter.
- Kassera inte gasblocket i vanligt hushållsavfall.
- Om gasblocket är skadat bortom reparation, kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för lämpliga avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användning eller säkerhet av AR15 Clamp On Justerbart Gasblock, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta en kvalificerad vapenspecialist.

Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull användning av dina skjutvapenaccessorier.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se