

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" STAINLESS

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gasblock](#)

Superlative Arms patenterade "Bleed Off", direkt impingement, gasblock för AR15-plattformen justerar gasflödet genom att blöda ut gasen ur blocket istället för att begränsa flödet som konventionella justerbara block. Resultat: Trycket som används i blocket reduceras endast till den mängd som krävs för att driva slutstycket. Den återstående gasen / trycket blöds ut ur blocket vilket gör att systemet fungerar mycket renare och svalare. Minskning av kännbar rekyl. Den patenterade justeringsdetenten är placerad utanför blocket och därmed ingen kontaminering. Gasjusteringsskruven begränsar inte gasflödet; därför finns det ingen erosion eller fastsättning av skruven / ingen förlust av detent på grund av kolavlagringar. Även om den är avtagbar har vi lagt till en säkerhetsmekanism som förhindrar att du oavsiktligt skruvar ut skruven helt. När du använder SBR:er och/eller dämpare tillåter blödningsporten att det överflödiga trycket ventileras ut ur blocket vilket minskar baktrycket. Data: Gasblockmaterial: 416 SS Längd på pipan: 0.625" Vikt: 1.34 oz. Längd: 1.00" Fästtyp: Klämma Justering: Framsidan av blocket Ingår: Gasblock - Monterat (2) 10-32 x 3/16" Socket Head Cap Screws (1) Gas Tube Roll Pins (1) 3/32 X 6" L-formade hexnycklar
Installationsanvisningar & QR-kod för videotutorial



Produktinformation

- Namn: SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" STAINLESS
- Tillverkare: SUPERLATIVE ARMS
- Produktnr: 100020572
- Tillv.nr.: SABODI750CS
- Innerdiameter: .750
- Material: Rostfritt stål
- Stil: Adjustable, Clamp-On
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.084kg
- Leveranshöjd: 44mm
- Leveransbredd: 95mm
- Leveranslängd: 191mm
- UPC: 850011846056

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Introduktion

Tack för att du valt Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din AR15plattform samtidigt som säkerheten under användning säkerställs. Vänligen läs denna guide noggrant för att förstå säkerhetsåtgärder, installations och underhållsprocedurer för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen som om det vore laddat.
- Se till att du är bekant med ditt vapen och dess funktioner innan du använder detta gasblock.
- Använd endast kompatibla komponenter med AR15plattformen.
- Inspektera regelbundet gasblocket för tecken på slitage eller skador.
- Håll gasblocket och omgivande områden rena för att förhindra funktionsfel.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av vapen och vapenaccessorier.
- Förvara denna produkt på en torr och säker plats, borta från barn och obehöriga användare.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Försök inte att modifiera gasblocket utöver tillverkarens specifikationer.
- Se till att gasjusteringsskruven är ordentligt åtdragen innan användning.
- Undvik att använda överdriven kraft vid justering av gasflödet för att förhindra skador.
- Använd alltid lämplig ögonskydd när du skjuter med ditt vapen.
- Var försiktig med backtryck när du använder Short Barrel Rifles (SBR) eller dämpare.
- Om du upplever något ovanligt beteende från ditt vapen, sluta använda det omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg: (2) 1032 x 3/16" Socket Head Cap Screws, (1) Gas Tube Roll Pin och (1) 3/32 x 6" Lformad hexnyckel.

2. Installationssteg

- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort det befintliga gasblocket om tillämpligt.
- Rengör ytan på pipan där gasblocket ska installeras.
- Placera Superlative Arms gasblock över pipan, justera det med gasporten.
- Säkra gasblocket med de medföljande skruvarna. Dra åt dem jämnt för att säkerställa en säker passform.
- Installera gasröret med hjälp av gasrörets rollpin och se till att det är korrekt på plats.
- Använd den Lformade hexnyckeln för att justera gasflödet efter behov, följ tillverkarens riktlinjer.

3. Användning

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa att gasblocket fungerar korrekt.
- Justera gasflödet enligt dina specifika skjutbehov, se till att justeringsskruven inte är åtdragen för hårt.
- Kontrollera regelbundet efter gasläckor eller tecken på slitage under användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta gasblocket i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den görs obrukbar innan den kasseras.
- Återvinn eventuella metallkomponenter där det är tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller funderingar angående Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp.

Slutsats

Att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer att hjälpa till att säkerställa att du använder Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block på ett säkert och effektivt sätt. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis för användning och underhåll av vapen. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se