

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" BLACK

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gasblock](#)

Superlative Arms patenterade "Bleed Off", direkt impingement, gasblock för AR15-plattformen justerar gasflödet genom att blöda ut gasen ur blocket istället för att begränsa flödet som konventionella justerbara block. Resultat: Trycket som används i blocket reduceras endast till den mängd som krävs för att driva slutstycket. Den återstående gasen / trycket blöds ut ur blocket vilket gör att systemet fungerar mycket renare och svalare. Minskning av kännbar rekyl. Den patenterade justeringsdetenten är placerad utanför blocket och därmed ingen kontaminering. Gasjusteringsskruven begränsar inte gasflödet; därför finns det ingen erosion eller fastsättning av skruven / ingen förlust av detent på grund av kolavlagringar. Även om den är avtagbar har vi lagt till en säkerhetsmekanism som förhindrar att du oavsiktligt skruvar ut skruven helt. När du använder SBR:er och/eller dämpare tillåter blödningsporten att det överflödiga trycket ventileras ut ur blocket vilket minskar baktrycket. Data: Gasblockmaterial: 416 SS Längd på pipan: 0.625" Vikt: 1.34 oz. Längd: 1.00" Fästtyp: Klämma Justering: Framsidan av blocket Ingår: Gasblock - Monterat (2) 10-32 x 3/16" Socket Head Cap Screws (1) Gas Tube Roll Pins (1) 3/32 X 6" L-formade hexnycklar
Installationsanvisningar & QR-kod för videotutorial



Produktinformation

- Namn: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" BLACK](#)
- Tillverkare: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- Produktnr: 100020575
- Tillv.nr.: SABO-DI-875CM
- Innerdiameter: .875
- Material: Rostfritt stål
- Stil: Adjustable, Clamp-On
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.088kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 95mm
- Leveranslängd: 191mm
- UPC: 850011846087

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Clamp On Justerbart Gasblock](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Clamp On Justerbart Gasblock

Introduktion

Tack för att du valt Superlative Arms AR15 Clamp On Justerbart Gasblock. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din AR15plattform samtidigt som säkerheten under användning säkerställs. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder och underhåller gasblocket på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att använda gasblocket på ett säkert sätt genom att följa alla instruktioner som anges i denna guide.
- Behandla alltid skjutvapen och skjutvapenkomponenter med respekt och försiktighet.
- Håll gasblocket och alla skjutvapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Bekanta dig med gasblocket funktioner och funktioner innan installation och användning.
- Inspektera regelbundet gasblocket för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller justering av gasblocket.
- Använd lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du arbetar med skjutvapen.
- Se till att området är fritt från åskådare när du testar skjutvapnet med det installerade gasblocket.
- Var medveten om potentiell gasblowback när du använder gasblocket med dämpare eller kortpipiga gevär (SBR).
- Överskrid inte de rekommenderade gasinställningarna som anges i installationsanvisningarna.
- Kontrollera regelbundet för kolavlagringar och rengör gasjusteringsskruven för att säkerställa smidig drift.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. Samla verktyg och komponenter:

- Se till att du har följande verktyg och komponenter:
 - Gasblock (monterat)
 - Två 1032 x 3/16" Socket Head Cap Screws
 - En Gas Tube Roll Pin
 - En 3/32 x 6" Lformad hexnyckel

2. Förbered skjutvapnet:

- Se till att skjutvapnet är helt oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort det befintliga gasblocket om tillämpligt.

3. Installera gasblocket:

- Placera gasblocket över pipan och säkerställ korrekt justering med gasporten.
- Använd de medföljande skruvarna för att säkert fästa gasblocket på pipan och se till att det är ordentligt klämt.

4. Sätt in gasröret:

- Sätt in gasröret i gasblocket och säkra det med gasrörets rullpinne.

5. Justera gasflödet:

- Använd gasjusteringsskruven för att ställa in önskat gasflöde. Kontrollera att justeringsdetenten fungerar korrekt.

6. Säkerhetsmekanismkontroll:

- Verifiera att säkerhetsmekanismen förhindrar att gasjusteringsskruven oavsiktligt skruvas ut.

Användningsinstruktioner

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa att gasblocket fungerar korrekt.
- Justera gasflödet efter behov baserat på vilken typ av ammunition som används och konfigurationen av ditt skjutvapen.
- Kontrollera regelbundet gasblocket under användning för att säkerställa att det inte finns några läckor eller problem.

Avfallsinstruktioner

- Kassera gasblocket i enlighet med lokala föreskrifter angående metall och skjutvapenkomponenter.
- Kassera inte i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter för vägledning om korrekt kassering av skjutvapenkomponenter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare stöd angående AR15 Clamp On Justerbart Gasblock, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundserviceresurser.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och andras säkerhet beror på ditt ansvarsfulla användande och underhåll av denna produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se