

AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" BLACK

The Superlative Arms patented "Bleed Off", direct impingement, gas block for the AR15 platform adjusts the gas flow by bleeding the gas out of the block instead of restricting the flow like conventional adjustable blocks. Results: The pressure used in the block is reduced only to the amount required to drive the bolt carrier. The remaining gas / pressure are bled out of the block allowing the system to run much cleaner and cooler. Reduction of felt recoil. Patented adjustment detent is located outside of the block and therefore no contamination. The gas adjustment screw does not restrict the gas flow; therefore there is no erosion or seizing of the screw / no loss of detent due to carbon build up. Although it is removable, we have added a safety mechanism, which stops you from unintentionally backing the screw all the way out. When using SBR's and / or suppressors the bleed off port allows the excessive pressure to be exhausted out of the block reducing blow back.

Data: Gas Block Material: 416 SS Barrel Diameter: 0.625" Weight: 1.37 oz. Length: 1.00" Attachment Type: Solid Gas Adjustment: 30 Locked Positions, Front Of Block Bleed Off Port: Front Of Block Included: Gas Block - Assembled (2) 10-32 x 3/16" Set Screws (1) Gas Tube Roll Pins (1) 3/32 X 6" L-Shaped Hex Keys Installation Instructions & QR code for video tutorial



Attributes

- Name: SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" BLACK
- Manufacturer: SUPERLATIVE ARMS
- Product no.: 100020577
- Mfr. No.: SABO-DI-875SM
- Inside Diameter: .875
- Make: AR-15
- Material: Stainless Steel
- Style: Adjustable
- Delivery weight: 0.086kg
- UPC: 850011846100

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den AR15 Solid Adjustable Gas Block](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Solid Adjustable Gas Block](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas Ajustable Sólido AR15](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable Solide AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile Solido AR15](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for AR15 Solid Justerbar Gassblokk](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15 Solid Adjustable](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 Solid Adjustable Gas Blockille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Solid Adjustable Gas Block](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 Solid Adjustable Gas Block](#)

Sicherheitsanleitung für den AR15 Solid Adjustable Gas Block

Einführung

Danke, dass du dich für den Superlative Arms AR15 Solid Adjustable Gas Block entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner AR15-Plattform zu verbessern und gleichzeitig einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du den Gasblock richtig verwendest und installierst, um ein sicheres Erlebnis zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für Installation und Verwendung.
- Stelle sicher, dass der Gasblock mit deinem spezifischen AR15-Modell kompatibel ist, bevor du ihn verwendest.
- Überprüfe regelmäßig den Gasblock auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wenn du mit Feuerwaffen und verwandten Komponenten umgehst.
- Halte den Gasblock und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Bei jeglichen Fehlfunktionen oder ungewöhnlichem Verhalten stelle den Betrieb sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Wartung entladen ist.
- Sei vorsichtig mit dem Gasdruck, wenn du den Gasblock einstellst; verwende geeignete Werkzeuge, um Verletzungen zu vermeiden.
- Versuche nicht, den Gasblock über die Spezifikationen des Herstellers hinaus zu zerlegen oder zu modifizieren.
- Wenn du Kurzlaufgewehre (SBRs) oder Schalldämpfer verwendest, überwache den Bleedoff-Port auf ordnungsgemäße Funktion.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Einstellen der Gasverstellungsschraube, um Schäden oder Verletzungen zu verhindern.
- Überprüfe immer, dass der Gasblock sicher befestigt ist, bevor du die Feuerwaffe abfeuerst.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich der bereitgestellten L-förmigen Inbusschlüssel und Set-Schrauben.

2. Installation:

- Entferne den vorhandenen Gasblock von deinem AR15, falls zutreffend.
- Richte den neuen Gasblock mit dem Lauf aus und stelle sicher, dass er fest sitzt.
- Verwende die bereitgestellten 1032 x 3/16" Set-Schrauben, um den Gasblock zu sichern.
- Stelle sicher, dass die Gasverstellungsschraube für zukünftige Anpassungen zugänglich ist.

3. Gasverstellung:

- Um den Gasfluss anzupassen, drehe die Gasverstellungsschraube im Uhrzeigersinn, um den Gasfluss zu verringern, oder gegen den Uhrzeigersinn, um den Gasfluss zu erhöhen.
- Nimm Anpassungen in kleinen Schritten vor und teste nach jeder Anpassung, um die optimale Einstellung zu finden.

4. Überprüfung nach der Installation:

- Führe nach der Installation eine gründliche Überprüfung durch, um sicherzustellen, dass alle Komponenten sicher und ordnungsgemäß funktionieren.
- Überprüfe den BleedoffPort auf etwaige Verstopfungen oder Schäden.

5. Nutzung:

- Schieße die Feuerwaffe in einer sicheren Umgebung und achte auf die Leistung des Gasblocks.
- Achte auf Anzeichen von übermäßigem Rückstoß oder ungewöhnlichem Betrieb, insbesondere bei der Verwendung von Schalldämpfern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gasblock gemäß den örtlichen Vorschriften für Feuerwaffenkomponenten.
- Entsorge den Gasblock nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, ziehe Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe in Betracht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Installation, Nutzung oder Sicherheit des AR15 Solid Adjustable Gas Blocks konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundensupport für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem AR15 Solid Adjustable Gas Block gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und ordnungsgemäße Handhabung, wenn du mit Feuerwaffen und deren Komponenten umgehst.

Safety Instruction Guide for AR15 Solid Adjustable Gas Block

Introduction

Thank you for choosing the Superlative Arms AR15 Solid Adjustable Gas Block. This product is designed to enhance the performance of your AR15 platform while ensuring safe operation. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use and install the gas block properly, ensuring a safe experience.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Ensure that the gas block is compatible with your specific AR15 model before use.
- Regularly inspect the gas block for any signs of wear or damage.
- Always use appropriate personal protective equipment (PPE) when handling firearms and related components.
- Keep the gas block and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- In case of any malfunction or unusual behavior, cease operation immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Be cautious of gas pressure when adjusting the gas block; use appropriate tools to avoid injury.
- Do not attempt to disassemble or modify the gas block beyond the manufacturer's specifications.
- When using Short Barrel Rifles (SBRs) or suppressors, monitor the bleedoff port for proper function.
- Avoid using excessive force when adjusting the gas adjustment screw to prevent damage or injury.
- Always verify that the gas block is securely attached before firing the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools including the provided Lshaped hex keys and set screws.

2. Installation:

- Remove the existing gas block from your AR15 if applicable.
- Align the new gas block with the barrel, ensuring it fits snugly.
- Use the provided 1032 x 3/16" set screws to secure the gas block in place.
- Ensure that the gas adjustment screw is accessible for future adjustments.

3. Gas Adjustment:

- To adjust the gas flow, turn the gas adjustment screw clockwise to decrease gas flow or counterclockwise to increase gas flow.
- Make adjustments in small increments and test fire after each adjustment to find the optimal setting.

4. PostInstallation Check:

- After installation, conduct a thorough check to ensure all components are secure and functioning properly.
- Inspect the bleedoff port for any obstructions or damage.

5. Usage:

- Fire the firearm in a safe environment, paying attention to the performance of the gas block.
- Monitor for any signs of excessive blowback or unusual operation, especially when using suppressors.

Disposal Instructions

- Dispose of the gas block according to local regulations regarding firearm components.
- Do not dispose of the gas block in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation, usage, or safety of the AR15 Solid Adjustable Gas Block, please consult the manufacturer's website or reach out to their customer support for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your AR15 Solid Adjustable Gas Block. Always prioritize safety and proper handling practices when dealing with firearms and their components.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas Ajustable Sólido AR15

Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Gas Ajustable Sólido AR15 de Superlative Arms. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu plataforma AR15 mientras garantiza una operación segura. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para comprender cómo usar e instalar correctamente el bloque de gas, asegurando una experiencia segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Asegúrate de que el bloque de gas sea compatible con tu modelo específico de AR15 antes de usarlo.
- Inspecciona regularmente el bloque de gas en busca de signos de desgaste o daño.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado al manejar armas de fuego y componentes relacionados.
- Mantén el bloque de gas y todos los componentes del arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- En caso de cualquier mal funcionamiento o comportamiento inusual, cesa la operación de inmediato y consulta a un armero calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de la instalación o el mantenimiento.
- Ten cuidado con la presión del gas al ajustar el bloque de gas; utiliza herramientas adecuadas para evitar lesiones.
- No intentes desensamblar o modificar el bloque de gas más allá de las especificaciones del fabricante.
- Al usar rifles de cañón corto (SBR) o supresores, monitorea el puerto de liberación para asegurar un funcionamiento adecuado.
- Evita usar fuerza excesiva al ajustar el tornillo de ajuste de gas para prevenir daños o lesiones.
- Siempre verifica que el bloque de gas esté firmemente sujeto antes de disparar el arma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo las llaves hexagonales en forma de L proporcionadas y los tornillos de ajuste.

2. Instalación:

- Retira el bloque de gas existente de tu AR15, si es aplicable.
- Alinea el nuevo bloque de gas con el cañón, asegurándote de que encaje bien.
- Usa los tornillos de ajuste 1032 x 3/16" proporcionados para asegurar el bloque de gas en su lugar.
- Asegúrate de que el tornillo de ajuste de gas sea accesible para ajustes futuros.

3. Ajuste de Gas:

- Para ajustar el flujo de gas, gira el tornillo de ajuste de gas en sentido horario para disminuir el flujo de gas o en sentido antihorario para aumentarlo.
- Realiza ajustes en pequeños incrementos y prueba el disparo después de cada ajuste para

encontrar la configuración óptima.

4. Verificación PostInstalación:

- Después de la instalación, realiza una verificación exhaustiva para asegurarte de que todos los componentes estén seguros y funcionando correctamente.
- Inspecciona el puerto de liberación en busca de obstrucciones o daños.

5. Uso:

- Dispara el arma en un entorno seguro, prestando atención al rendimiento del bloque de gas.
- Monitorea cualquier signo de retroceso excesivo o funcionamiento inusual, especialmente al usar supresores.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el bloque de gas de acuerdo con las regulaciones locales sobre componentes de armas de fuego.
- No deseches el bloque de gas en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado o ya no está en uso, considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la instalación, uso o seguridad del Bloque de Gas Ajustable Sólido AR15, consulta el sitio web del fabricante o comunícate con su servicio al cliente para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu Bloque de Gas Ajustable Sólido AR15. Siempre prioriza la seguridad y las prácticas de manejo adecuadas al tratar con armas de fuego y sus componentes.

Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable Solide AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Gaz Ajustable Solide AR15 de Superlative Arms. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de ta plateforme AR15 tout en garantissant une utilisation sûre. Lis attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser et installer correctement le bloc de gaz, afin d'assurer une expérience sécurisée.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Assure-toi que le bloc de gaz est compatible avec ton modèle AR15 spécifique avant de l'utiliser.
- Inspecte régulièrement le bloc de gaz pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilise toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lors de la manipulation des armes à feu et des composants associés.
- Garde le bloc de gaz et tous les composants d'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- En cas de dysfonctionnement ou de comportement inhabituel, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'arme est déchargée avant l'installation ou l'entretien.
- Sois prudent avec la pression du gaz lors de l'ajustement du bloc de gaz ; utilise des outils appropriés pour éviter les blessures.
- Ne tente pas de démonter ou de modifier le bloc de gaz au-delà des spécifications du fabricant.
- Lorsque tu utilises des fusils à canon court (SBR) ou des silencieux, surveille le port de décharge pour un fonctionnement correct.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'ajustement de la vis de réglage du gaz pour éviter des dommages ou des blessures.
- Vérifie toujours que le bloc de gaz est solidement fixé avant de tirer avec l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est complètement déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris les clés hexagonales en L fournies et les vis de réglage.

2. Installation :

- Retire le bloc de gaz existant de ton AR15 si applicable.
- Aligne le nouveau bloc de gaz avec le canon, en t'assurant qu'il s'adapte bien.
- Utilise les vis de réglage 1032 x 3/16" fournies pour fixer le bloc de gaz en place.
- Assure-toi que la vis de réglage du gaz est accessible pour de futurs ajustements.

3. Ajustement du Gaz :

- Pour ajuster le flux de gaz, tourne la vis de réglage du gaz dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer le flux de gaz ou dans le sens inverse pour l'augmenter.

- Fais des ajustements par petites incréments et tire après chaque ajustement pour trouver le réglage optimal.

4. Vérification PostInstallation :

- Après l'installation, effectue une vérification complète pour t'assurer que tous les composants sont sécurisés et fonctionnent correctement.
- Inspecte le port de décharge pour tout obstacle ou dommage.

5. Utilisation :

- Tire avec l'arme dans un environnement sûr, en prêtant attention aux performances du bloc de gaz.
- Surveille tout signe de souffle excessif ou de fonctionnement inhabituel, surtout lors de l'utilisation de silencieux.

Instructions d'Élimination

- Élimine le bloc de gaz conformément aux réglementations locales concernant les composants d'arme à feu.
- Ne jette pas le bloc de gaz dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, envisage des options de recyclage disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'installation, l'utilisation ou la sécurité du Bloc de Gaz Ajustable Solide AR15, consulte le site web du fabricant ou contacte leur service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton Bloc de Gaz Ajustable Solide AR15. Priorise toujours la sécurité et les pratiques de manipulation appropriées lors de la manipulation des armes à feu et de leurs composants.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile Solido AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Gas Regolabile Solido AR15 di Superlative Arms. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua piattaforma AR15 garantendo al contempo un funzionamento sicuro. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare e installare correttamente il blocco gas, assicurando un'esperienza sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Assicurati che il blocco gas sia compatibile con il tuo specifico modello AR15 prima dell'uso.
- Ispeziona regolarmente il blocco gas per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizza sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato quando maneggi armi da fuoco e componenti correlati.
- Tieni il blocco gas e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- In caso di malfunzionamento o comportamento insolito, interrompi immediatamente l'operazione e consulta un armaiolo qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima dell'installazione o della manutenzione.
- Fai attenzione alla pressione del gas quando regoli il blocco gas; utilizza strumenti appropriati per evitare infortuni.
- Non tentare di smontare o modificare il blocco gas oltre le specifiche del produttore.
- Quando utilizzi Short Barrel Rifles (SBR) o soppressori, monitora la porta di sfiato per un corretto funzionamento.
- Evita di applicare eccessiva forza quando regoli la vite di regolazione del gas per prevenire danni o infortuni.
- Verifica sempre che il blocco gas sia fissato saldamente prima di sparare con l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi i chiavi esagonali a forma di L forniti e le viti di bloccaggio.

2. Installazione:

- Rimuovi il blocco gas esistente dal tuo AR15, se applicabile.
- Allinea il nuovo blocco gas con la canna, assicurandoti che si adatti perfettamente.
- Utilizza le viti di bloccaggio 1032 x 3/16" fornite per fissare il blocco gas in posizione.
- Assicurati che la vite di regolazione del gas sia accessibile per future regolazioni.

3. Regolazione del Gas:

- Per regolare il flusso di gas, ruota la vite di regolazione del gas in senso orario per diminuire il flusso di gas o in senso antiorario per aumentare il flusso di gas.
- Effettua le regolazioni in piccole incrementi e prova a sparare dopo ogni regolazione per trovare

l'impostazione ottimale.

4. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo approfondito per assicurarti che tutti i componenti siano fissati e funzionanti correttamente.
- Ispeziona la porta di sfiato per eventuali ostruzioni o danni.

5. Uso:

- Spara con l'arma in un ambiente sicuro, prestando attenzione alle prestazioni del blocco gas.
- Monitora eventuali segni di eccessivo blowback o funzionamento insolito, specialmente quando utilizzi soppressori.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il blocco gas secondo le normative locali riguardanti i componenti delle armi da fuoco.
- Non smaltire il blocco gas nei rifiuti domestici normali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più in uso, considera le opzioni di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'installazione, l'uso o la sicurezza del Blocco Gas Regolabile Solido AR15, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o di contattare il loro supporto clienti per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Blocco Gas Regolabile Solido AR15. Dai sempre priorità alla sicurezza e alle pratiche di maneggio corrette quando si trattano armi da fuoco e i loro componenti.

Sikkerhetsinstruksjoner for AR15 Solid Justerbar Gassblokk

Introduksjon

Takk for at du valgte Superlative Arms AR15 Solid Justerbar Gassblokk. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til AR15plattformen din samtidig som det sikrer trygg bruk. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å forstå hvordan du bruker og installerer gassblokken riktig, og dermed sikre en trygg opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Sørg for at gassblokken er kompatibel med din spesifikke AR15modell før bruk.
- Inspiser gassblokken regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) når du håndterer skytevåpen og relaterte komponenter.
- Hold gassblokken og alle våpenkomponenter utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Ved enhver feilfunksjon eller uvanlig oppførsel, stopp bruken umiddelbart og kontakt en kvalifisert våpensmed.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg for at våpenet er avfyrt før installasjon eller vedlikehold.
- Vær forsiktig med gasstrykket når du justerer gassblokken; bruk passende verktøy for å unngå skader.
- Ikke forsøk å demontere eller modifisere gassblokken utover produsentens spesifikasjoner.
- Når du bruker Short Barrel Rifles (SBR) eller dempere, overvåk bleedoffporten for riktig funksjon.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du justerer gassjusteringsskruen for å forhindre skade eller personskade.
- Bekreft alltid at gassblokken er sikkert festet før du avfyrrer våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og peker i en trygg retning.
- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert de medfølgende Lformede sekskantnøkklene og settet med skruer.

2. Installasjon:

- Fjern den eksisterende gassblokken fra AR15en din hvis aktuelt.
- Juster den nye gassblokken med løpet, og sørg for at den passer godt.
- Bruk de medfølgende 1032 x 3/16" settet med skruer for å sikre gassblokken på plass.
- Sørg for at gassjusteringsskruen er tilgjengelig for fremtidige justeringer.

3. Gassjustering:

- For å justere gasstrømmen, vri gassjusteringsskruen med klokken for å redusere gasstrømmen eller mot klokken for å øke gasstrømmen.
- Gjør justeringer i små trinn og testfyr etter hver justering for å finne den optimale innstillingen.

4. Etterinstallasjonssjekk:

- Etter installasjonen, utfør en grundig sjekk for å sikre at alle komponenter er sikre og fungerer som de skal.
- Inspiser bleedoffporten for eventuelle hindringer eller skader.

5. Bruk:

- Avfyr våpenet i et trygt miljø, og vær oppmerksom på ytelsen til gassblokken.
- Overvåk for tegn på overdreven tilbakeslag eller uvanlig drift, spesielt når du bruker dempere.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste gassblokken i samsvar med lokale forskrifter angående våpenkomponenter.
- Ikke kast gassblokken i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, vurder resirkuleringsalternativer tilgjengelig i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående installasjonen, bruken eller sikkerheten til AR15 Solid Justerbar Gassblokk, vennligst konsulter produsentens nettside eller kontakt deres kundestøtte for hjelp.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din AR15 Solid Justerbar Gassblokk. Prioriter alltid sikkerhet og riktig håndtering når du håndterer skytevåpen og deres komponenter.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15 Solid Adjustable

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bloku gazowego AR15 Solid Adjustable firmy Superlative Arms. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić wydajność Twojej platformy AR15, zapewniając jednocześnie bezpieczną obsługę. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak prawidłowo używać i instalować blok gazowy, zapewniając sobie bezpieczne doświadczenie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących instalacji i użytkowania.
- Upewnij się, że blok gazowy jest kompatybilny z Twoim modelem AR15 przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE) podczas obsługi broni palnej i jej komponentów.
- Trzymaj blok gazowy oraz wszystkie komponenty broni z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub nietypowego zachowania, natychmiast przerwij użytkowanie i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub konserwacją.
- Zachowaj ostrożność w przypadku ciśnienia gazu podczas regulacji bloku gazowego; używaj odpowiednich narzędzi, aby uniknąć obrażeń.
- Nie próbuj demontować ani modyfikować bloku gazowego poza specyfikacjami producenta.
- Podczas używania krótkolufowych karabinów (SBR) lub tłumików, monitoruj port odprowadzający pod kątem prawidłowego działania.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas regulacji śruby gazowej, aby zapobiec uszkodzeniu lub obrażeniom.
- Zawsze upewnij się, że blok gazowy jest solidnie zamocowany przed oddaniem strzału.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym dostarczone klucze sześciokątne w kształcie L i śruby.

2. Instalacja:

- Usuń istniejący blok gazowy z Twojego AR15, jeśli to konieczne.
- Wyreguluj nowy blok gazowy z lufą, upewniając się, że pasuje ciasno.
- Użyj dostarczonych śrub 1032 x 3/16", aby zabezpieczyć blok gazowy na miejscu.
- Upewnij się, że śruba regulacyjna gazu jest dostępna do przyszłych regulacji.

3. Regulacja Gazów:

- Aby dostosować przepływ gazu, obróć śrubę regulacyjną gazu w prawo, aby zmniejszyć przepływ gazu, lub w lewo, aby zwiększyć przepływ gazu.
- Dokonuj regulacji w małych krokach i testuj broń po każdej regulacji, aby znaleźć optymalne

ustawienie.

4. Kontrola Po Instalacji:

- Po instalacji przeprowadź dokładną kontrolę, aby upewnić się, że wszystkie komponenty są zabezpieczone i działają prawidłowo.
- Sprawdź port odprowadzający pod kątem jakichkolwiek przeszkód lub uszkodzeń.

5. Użytkowanie:

- Strzelaj z broni w bezpiecznym środowisku, zwracając uwagę na wydajność bloku gazowego.
- Monitoruj wszelkie oznaki nadmiernego odrzutu lub nietypowego działania, szczególnie przy użyciu tłumików.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj blok gazowy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi komponentów broni palnej.
- Nie wyrzucaj bloku gazowego do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie jest już używany, rozważ dostępne opcje recyklingu w Twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszej Pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących instalacji, użytkowania lub bezpieczeństwa bloku gazowego AR15 Solid Adjustable, prosimy o konsultację z witryną producenta lub skontaktowanie się z ich wsparciem klienta w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z blokiem gazowym AR15 Solid Adjustable. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i właściwe praktyki obsługi podczas korzystania z broni palnej i jej komponentów.

Turvaohjeet AR15 Solid Adjustable Gas Blockille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Superlative Arms AR15 Solid Adjustable Gas Blockin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15alustasi suorituskyykyä samalla, kun se varmistaa turvallisen käytön. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, miten kaasublokkia käytetään ja asennetaan oikein, jotta voit nauttia turvallisesta käyttökokemuksesta.

Yleiset Turvaohjeet

- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Varmista, että kaasublokki on yhteensopiva oman AR15mallisi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE) käsitellessäsi aseita ja niihin liittyviä komponentteja.
- Pidä kaasublokki ja kaikki asekomponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Jos ilmenee vika tai epätavallista toimintaa, lopeta käyttö heti ja ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Ole varovainen kaasupaineen kanssa kaasublokin säätämisessä; käytä asianmukaisia työkaluja vammojen välttämiseksi.
- Älä yritä purkaa tai muokata kaasublokkia valmistajan määrittämien spesifikaatioiden ulkopuolella.
- Käyttäessäsi lyhyitä piippuja (SBR) tai vaimentimia, tarkkaile päästön aukkoa varmistaaksesi sen oikean toiminnan.
- Vältä liiallista voimaa kaasusäätöruuvien säätämisessä, jotta et aiheuta vaurioita tai vammoja.
- Varmista aina, että kaasublokki on tukevasti kiinnitetty ennen aseiden laukaisemista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien mukana tulevat Lmuotoiset kuusiokoloavaimet ja asetussarjat.

2. Asennus:

- Poista tarvittaessa olemassa oleva kaasublokki AR15:stäsi.
- Aseta uusi kaasublokki piipun kohdalle varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Käytä mukana tulevia 1032 x 3/16" asetussarjoja kiinnittääksesi kaasublokin paikalleen.
- Varmista, että kaasusäätöruuvi on helposti saavutettavissa tulevia säätöjä varten.

3. Kaasusäätö:

- Säädä kaasun virtausta kääntämällä kaasusäätöruuvia myötäpäivään vähentääksesi kaasun virtausta tai vastapäivään lisätäksesi kaasun virtausta.
- Tee säätöjä pienissä erissä ja testilaukaise jokaisen säädön jälkeen löytääksesi optimaalisen asetuksen.

4. Asennuksen jälkeinen tarkistus:

- Asennuksen jälkeen suorita perusteellinen tarkistus varmistaaksesi, että kaikki komponentit ovat tukevasti kiinnitettyinä ja toimivat oikein.
- Tarkista päästön aukko mahdollisten esteiden tai vaurioiden varalta.

5. Käyttö:

- Laukaise ase turvallisessa ympäristössä, kiinnittäen huomiota kaasublokin suorituskykyyn.
- Tarkkaile mahdollisia merkkejä liiallisesta takaiskusta tai epätavallisesta toiminnasta, erityisesti vaimentimia käytettäessä.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaasublokki paikallisten asetusten mukaan, jotka koskevat asekomponentteja.
- Älä hävitä kaasublokkia tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käytössä, harkitse kierrätysmahdollisuuksia alueellasi.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR15 Solid Adjustable Gas Blockin asennuksesta, käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteys valmistajan verkkosivuille tai asiakastukeen saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen AR15 Solid Adjustable Gas Blockin kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja asianmukaiset käsittelykäytännöt aseiden ja niiden komponenttien käsittelyssä.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Solid Adjustable Gas Block

Introduktion

Tack för att du valt Superlative Arms AR15 Solid Adjustable Gas Block. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din AR15-plattform samtidigt som den säkerställer säker drift. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder och installerar gasblocket korrekt, vilket säkerställer en säker upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Se till att gasblocket är kompatibelt med din specifika AR15-modell innan användning.
- Inspektera regelbundet gasblocket för tecken på slitage eller skador.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) när du hanterar skjutvapen och relaterade komponenter.
- Håll gasblocket och alla vapendelar utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Vid eventuella funktionsfel eller ovanligt beteende, avbryt omedelbart användningen och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att skjutvapnet är oladdat före installation eller underhåll.
- Var försiktig med gastrycket när du justerar gasblocket; använd lämpliga verktyg för att undvika skador.
- Försök inte att demontera eller modifiera gasblocket utöver tillverkarens specifikationer.
- När du använder Short Barrel Rifles (SBRs) eller dämpare, övervaka avluftningsporten för korrekt funktion.
- Undvik att använda överdriven kraft när du justerar gasjusteringsskruven för att förhindra skador eller olyckor.
- Verifiera alltid att gasblocket är ordentligt fäst före avfyrning av skjutvapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är helt oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive de medföljande Lformade sexkantnycklarna och setskruvarna.

2. Installation:

- Ta bort det befintliga gasblocket från din AR15 om det är tillämpligt.
- Justera det nya gasblocket med pipan, se till att det passar tätt.
- Använd de medföljande 1032 x 3/16" setskruvarna för att säkra gasblocket på plats.
- Se till att gasjusteringsskruven är tillgänglig för framtida justeringar.

3. Gasjustering:

- För att justera gasflödet, vrid gasjusteringsskruven medurs för att minska gasflödet eller moturs för att öka gasflödet.
- Gör justeringar i små steg och testa avfyrning efter varje justering för att hitta den optimala inställningen.

4. Kontroll efter installation:

- Efter installationen, gör en noggrann kontroll för att säkerställa att alla komponenter är säkra och fungerar korrekt.
- Inspektera avluftsporten för eventuella hinder eller skador.

5. Användning:

- Avfyr skjutvapnet i en säker miljö och var uppmärksam på gasblocket prestanda.
- Övervaka för tecken på överdrivet bakblås eller ovanlig drift, särskilt vid användning av dämpare.

Avfallsinstruktioner

- Kassera gasblocket enligt lokala regler för skjutvapenkomponenter.
- Kassera inte gasblocket i vanligt hushållsavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, överväg återvinningsalternativ som finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående installation, användning eller säkerhet för AR15 Solid Adjustable Gas Block, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med ditt AR15 Solid Adjustable Gas Block. Prioritera alltid säkerhet och korrekt hanteringspraxis när du hanterar skjutvapen och deras komponenter.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 Solid Adjustable Gas Block

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali plynový blok AR15 Solid Adjustable od společnosti Superlative Arms. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší platformy AR15 a zároveň zajistil bezpečný provoz. Před použitím prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste pochopili, jak správně používat a instalovat plynový blok a zajistili si tak bezpečný zážitek.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.
- Zajistěte, aby byl plynový blok kompatibilní s vaším konkrétním modelem AR15 před použitím.
- Pravidelně kontrolujte plynový blok na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Při manipulaci se střelnými zbraněmi a souvisejícími komponenty vždy používejte vhodné osobní ochranné vybavení (PPE).
- Držte plynový blok a všechny komponenty zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- V případě jakéhokoli selhání nebo neobvyklého chování okamžitě přestaňte používat a poraďte se s kvalifikovaným zbrojířem.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo údržbou.
- Buďte opatrní vůči plynovému tlaku při nastavování plynového bloku; používejte vhodné nástroje, abyste se vyhnuli zranění.
- Nepokoušejte se rozebrat nebo modifikovat plynový blok nad rámec specifikací výrobce.
- Při používání krátkých hlavních (SBR) nebo tlumičů sledujte vypouštěcí port pro správnou funkci.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při nastavování šroubu pro úpravu plynu, abyste předešli poškození nebo zranění.
- Vždy ověřte, že je plynový blok bezpečně připevněn před výstřelem ze zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň úplně vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně dodaných tvarovaných imbusových klíčů a upevňovacích šroubů.

2. Instalace:

- Pokud je to relevantní, odstraňte stávající plynový blok z vašeho AR15.
- Zarovnejte nový plynový blok s hlavní, ujistěte se, že těsně sedí.
- Použijte dodané šrouby 1032 x 3/16" k zajištění plynového bloku na místě.
- Zajistěte, aby byl šroub pro úpravu plynu přístupný pro budoucí úpravy.

3. Úprava plynu:

- Pro úpravu průtoku plynu otočte šroubem pro úpravu plynu ve směru hodinových ručiček pro snížení průtoku plynu nebo proti směru hodinových ručiček pro zvýšení průtoku plynu.
- Provádějte úpravy v malých krocích a po každé úpravě proveďte testovací výstřel, abyste našli optimální nastavení.

4. **Kontrola po instalaci:**

- Po instalaci proveďte důkladnou kontrolu, abyste zajistili, že všechny komponenty jsou bezpečně připevněny a fungují správně.
- Zkontrolujte vypouštěcí port na případné překážky nebo poškození.

5. **Použití:**

- Střílejte ze zbraně v bezpečném prostředí a věnujte pozornost výkonu plynového bloku.
- Sledujte jakékoli známky nadměrného zpětného rázu nebo neobvyklého chování, zejména při použití tlumičů.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte plynový blok v souladu s místními předpisy týkajícími se komponentů střelných zbraní.
- Nepokládejte plynový blok do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není používán, zvažte možnosti recyklace, které jsou k dispozici ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se instalace, používání nebo bezpečnosti plynového bloku AR15 Solid Adjustable se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a příjemný zážitek s vaším plynovým blokem AR15 Solid Adjustable. Vždy upřednostňujte bezpečnost a správné postupy při manipulaci se střelnými zbraněmi a jejich komponenty.