

AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" BLACK

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gasblock](#)

Superlative Arms patenterade "Bleed Off", direkt impingement, gasblock för AR15-plattformen justerar gasflödet genom att blöda ut gasen ur blocket istället för att begränsa flödet som konventionella justerbara block. Resultat: Trycket som används i blocket reduceras endast till den mängd som krävs för att driva boltcylindern. Den återstående gasen / trycket blöder ut ur blocket vilket gör att systemet fungerar mycket renare och svalare. Minska känslan av rekyl. Det patenterade justeringsdetentet är placerat utanför blocket och därför ingen kontaminering. Gasjusteringsskruven begränsar inte gasflödet; därför finns det ingen erosion eller fastkörning av skruven / ingen förlust av detent på grund av kolavlagringar. Även om den är avtagbar har vi lagt till en säkerhetsmekanism, som förhindrar att du oavsiktligt skruvar ut skruven helt. När du använder SBR:er och / eller dämpare tillåter avluftningsporten att det överdrivna trycket ventileras ut ur blocket vilket minskar bakblåset. Data: Gasblockmaterial: 416 SS Längd på pipan: 0.625" Vikt: 1.37 oz. Längd: 1.00" Fästtyp: Solid Gasjustering: 30 låsta positioner, Framsidan av blocket Avluftningsport: Framsidan av blocket Inkluderat: Gasblock - Monterat (2) 10-32 x 3/16" Setskruvar (1) Gasrörs rullstift (1) 3/32 X 6" L-formade sexkantnycklar Installationsinstruktioner & QR-kod för videotutorial



Produktinformation

- Namn: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" BLACK](#)
- Tillverkare: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- Produktnr: 100020577
- Tillv.nr.: SABO-DI-875SM
- Innerdiameter: .875
- Material: Rostfritt stål
- Stil: Adjustable
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.086kg
- Leveranshöjd: 57mm
- Leveransbredd: 95mm
- Leveranslängd: 191mm
- UPC: 850011846100

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Solid Adjustable Gas Block](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Solid Adjustable Gas Block

Introduktion

Tack för att du valt Superlative Arms AR15 Solid Adjustable Gas Block. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din AR15-plattform samtidigt som den säkerställer säker drift. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder och installerar gasblocket korrekt, vilket säkerställer en säker upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Se till att gasblocket är kompatibelt med din specifika AR15-modell innan användning.
- Inspektera regelbundet gasblocket för tecken på slitage eller skador.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) när du hanterar skjutvapen och relaterade komponenter.
- Håll gasblocket och alla vapendelar utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Vid eventuella funktionsfel eller ovanligt beteende, avbryt omedelbart användningen och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att skjutvapnet är oladdat före installation eller underhåll.
- Var försiktig med gastrycket när du justerar gasblocket; använd lämpliga verktyg för att undvika skador.
- Försök inte att demontera eller modifiera gasblocket utöver tillverkarens specifikationer.
- När du använder Short Barrel Rifles (SBRs) eller dämpare, övervaka avluftningsporten för korrekt funktion.
- Undvik att använda överdriven kraft när du justerar gasjusteringsskruven för att förhindra skador eller olyckor.
- Verifiera alltid att gasblocket är ordentligt fäst före avfyrning av skjutvapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är helt oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive de medföljande Lformade sexkantnycklarna och setskruvarna.

2. Installation:

- Ta bort det befintliga gasblocket från din AR15 om det är tillämpligt.
- Justera det nya gasblocket med pipan, se till att det passar tätt.
- Använd de medföljande 1032 x 3/16" setskruvarna för att säkra gasblocket på plats.
- Se till att gasjusteringsskruven är tillgänglig för framtida justeringar.

3. Gasjustering:

- För att justera gasflödet, vrid gasjusteringsskruven medurs för att minska gasflödet eller moturs för att öka gasflödet.
- Gör justeringar i små steg och testa avfyrning efter varje justering för att hitta den optimala inställningen.

4. Kontroll efter installation:

- Efter installationen, gör en noggrann kontroll för att säkerställa att alla komponenter är säkra och fungerar korrekt.
- Inspektera avluftsporten för eventuella hinder eller skador.

5. Användning:

- Avfyr skjutvapnet i en säker miljö och var uppmärksam på gasblocket prestanda.
- Övervaka för tecken på överdrivet bakblås eller ovanlig drift, särskilt vid användning av dämpare.

Avfallsinstruktioner

- Kassera gasblocket enligt lokala regler för skjutvapenkomponenter.
- Kassera inte gasblocket i vanligt hushållsavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, överväg återvinningsalternativ som finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående installation, användning eller säkerhet för AR15 Solid Adjustable Gas Block, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med ditt AR15 Solid Adjustable Gas Block. Prioritera alltid säkerhet och korrekt hanteringspraxis när du hanterar skjutvapen och deras komponenter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se