

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" BLACK

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gasblock](#)

Superlative Arms patenterade "Bleed Off", direkt impingement, gasblock för AR15-plattformen justerar gasflödet genom att blöda ut gasen ur blocket istället för att begränsa flödet som konventionella justerbara block. Resultat: Trycket som används i blocket reduceras endast till den mängd som krävs för att driva slutstycket. Den återstående gasen / trycket blöds ut ur blocket vilket gör att systemet fungerar mycket renare och svalare. Minskning av kännbar rekyl. Den patenterade justeringsdetenten är placerad utanför blocket och därmed ingen kontaminering. Gasjusteringsskruven begränsar inte gasflödet; därför finns det ingen erosion eller fastsättning av skruven / ingen förlust av detent på grund av kolavlagringar. Även om den är avtagbar har vi lagt till en säkerhetsmekanism som förhindrar att du oavsiktligt skruvar ut skruven helt. När du använder SBR:er och/eller dämpare tillåter blödningsporten att det överflödiga trycket ventileras ut ur blocket vilket minskar baktrycket. Data: Gasblockmaterial: 416 SS Längd på pipan: 0.625" Vikt: 1.34 oz. Längd: 1.00" Fästtyp: Klämma Justering: Framsidan av blocket Ingår: Gasblock - Monterat (2) 10-32 x 3/16" Socket Head Cap Screws (1) Gas Tube Roll Pins (1) 3/32 X 6" L-formade hexnycklar
Installationsanvisningar & QR-kod för videotutorial



Produktinformation

- Namn: SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" BLACK
- Tillverkare: SUPERLATIVE ARMS
- Produktnr: 100020579
- Tillv.nr.: SABO-DI-936CM
- Innerdiameter: .936
- Material: Rostfritt stål
- Stil: Adjustable, Clamp-On
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 178mm
- UPC: 850011846124

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 Clamp On Justerbart Gasblock](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Clamp On Justerbart Gasblock

Introduktion

Tack för att du valde Superlative Arms AR15 Clamp On Justerbart Gasblock. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner, installationsdetaljer och användningsförsiktighetsåtgärder för att säkerställa säker och effektiv drift av ditt gasblock. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att gasblocket installeras av en kvalificerad gunsmith eller erfaren individ.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar skjutvapen.
- Håll området fritt från obehöriga personer, särskilt barn, under installation och användning.
- Använd inte gasblocket om det verkar skadat eller felaktigt.
- Inspektera regelbundet gasblocket för slitage och byt ut det vid behov.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande modifieringar och användning av skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Gasblocket är avsett för användning med AR15plattformens gevär. Använd det inte på inkompatibla skjutvapen.
- När du justerar gasflödet, se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Undvik att justera gasblocket medan skjutvapnet är varmt för att förhindra brännskador.
- Om du använder det med SBR:er eller dämpare, var medveten om potentiellt ökat baktryck och justera därefter.
- Var försiktig med blödningsporten under drift, eftersom gas kan läcka ut och orsaka irritation om den inandas.
- Se till att justeringsskruven är ordentligt åtdragen för att förhindra oavsiktlig lossning under användning.

Instruktioner för installation och användning

Installation:

1. Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
2. Ta bort det befintliga gasblocket om det är tillämpligt, enligt tillverkarens instruktioner.
3. Rengör området på pipan där gasblocket ska installeras.
4. Placera Superlative Arms gasblock på pipan, se till att det är korrekt inriktat.
5. Använd de medföljande (2) 1032 x 3/16" socket head cap screws för att säkra gasblocket på plats.
6. Dra åt skruvarna jämnt enligt tillverkarens rekommenderade vridmoment.
7. Installera gasröret med hjälp av rullpinnarna enligt installationsanvisningarna.
8. Använd de medföljande 3/32 x 6" Lformade hexnycklarna för justeringar.

Användning:

1. Efter installation, justera gasflödet med hjälp av justeringsskruven. Vrid medurs för att minska gasflödet och moturs för att öka gasflödet.
2. Testa gasblocket med några skott för att säkerställa korrekt funktion och justera vid behov.
3. Övervaka skjutvapnet för tecken på överdriven rekyl eller felaktig drift, vilket kan indikera behov av ytterligare justering.

Avfallsanvisningar

- Kassera gasblocket i enlighet med lokala föreskrifter gällande metall och skjutvagnskomponenter.
- Kassera inte gasblocket i vanlig hushållsavfall.
- Överväg att återvinna materialet om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller bekymmer angående installation, användning eller säkerhet av Superlative Arms AR15 Clamp On Justerbart Gasblock, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare.

Slutsats

Superlative Arms AR15 Clamp On Justerbart Gasblock är utformat för att förbättra din skjutupplevelse samtidigt som säkerheten upprätthålls. Genom att följa riktlinjerna som anges i denna manual kan du säkerställa säker drift och effektiv prestanda av ditt gasblock. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se