

AR-15 ADJUSTABLE PISTON SYSTEM WITH SOLID 0.750" GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 ADJ PISTON SYSTEM W/SOLID .750" GAS BLOCK CARBINE RH

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gas Piston Konverteringssats](#)

Superlative Arms patentansökta "Bleed Off", direktimpingement, gasblock för AR15-plattformen justerar gasflödet genom att släppa ut gas från blocket istället för att begränsa flödet som konventionella justerbara block. NOT RATED FOR 300 BLACKOUT I PISTOL LÄNGD Resultat: Trycket som används i blocket reduceras endast till den mängd som krävs för att driva bolt carrier. Den återstående gasen/trycket släpps ut ur blocket vilket gör att systemet fungerar mycket renare och svalare. Minskar upplevd rekyl. Det patenterade justeringsdetentet är placerat utanför blocket och därmed ingen kontaminering. Gasjusteringsskruven begränsar inte gasflödet; därför finns det ingen erosion eller fastkörning av skruven / ingen förlust av detent på grund av kolavlagringar. Även om det är avtagbart har vi lagt till en säkerhetsmekanism som förhindrar att du oavsiktligt skruvar ut skruven helt. När du använder SBR:er och/eller dämpare tillåter bleed off-porten att det överflödiga trycket släpps ut ur blocket vilket minskar blow back. DATA: Typ av skjutvapen: AR15 Gaslängd: Pistol, Karbin, Mid-Length och Gevärslängd: 0.750" Vikt: 12.8 oz., 13.1 oz, 13.4 oz, och 13.8 oz Typ av fäste för pistonblock: Clamp On, Socket Head Cap Screws Material och finish för pistonblock: 416 SS, Melonite Carrier: Ion Bonded, 1 pc. Carrier med Skis och Dimpled Key Gasjustering: 30 låsta positioner, Framsidan av blocket Bleed Off-port: Framsidan av blocket INGÅR: Pistonblockmontering Carrier (bolt ingår inte). (1) 3/32" X 6" Hexnyckel (verktyg för att justera gas skruv) (1) 9/64" X 6" Hexnyckel (verktyg för att installera/ta bort gasblockpluggen) (1) Bushing och insatsverktyg Installationsinstruktioner & QR-kod för videotutorial



Produktinformation

- Namn: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 ADJ PISTON SYSTEM W/SOLID .750" GAS BLOCK CARBINE RH](#)
- Tillverkare: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- Produktnr: 100020584
- Tillv.nr.: SABOPSC750SM
- Finish: Melonite
- Gassystem längd: Carbine
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.583kg
- Leveranshöjd: 64mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 406mm
- UPC: 850011846179

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: I(g)

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 Justerbart Piston System](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Justerbart Piston System

Introduktion

Tack för ditt val av Superlative Arms AR15 Justerbart Piston System med Solid 0.750" Gas Block. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning på AR15plattformen. Följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Var medveten om att detta system inte är bedömt för 300 Blackout i pistol längd.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du installerar eller använder systemet.
- Kontrollera att gasjusteringsskruven är korrekt installerad för att undvika läckage.
- Se till att det patenterade justeringsdetentet är på plats för att förhindra oavsiktlig justering.
- Undvik att använda produkten med överdriven gastryck som kan orsaka skador.
- Använd endast rekommenderade verktyg för installation och justering.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att alla delar är kompletta och oskadade.
- Läs igenom installationsinstruktionerna noggrant innan du börjar.

2. Installation av Piston Block

- Ta bort det befintliga gasblocket från ditt AR15vapen.
- Placera det justerbara piston blocket på plats och använd de medföljande Clamp On eller Socket Head Cap Screws för att fästa det.
- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna men undvik överdriven kraft.

3. Justering av Gasflöde

- Använd den medföljande 3/32" hexnyckeln för att justera gasjusteringsskruven.
- Vrid skruven i de angivna 30 låsta positionerna för att optimera gasflödet.

4. Testa Systemet

- Innan du använder vapnet, kontrollera att allt är korrekt installerat.
- Utför en testskjutning för att säkerställa att systemet fungerar som avsett.

5. Underhåll av Piston System

- Rengör systemet regelbundet för att ta bort kolavlagringar.
- Kontrollera gasjusteringsskruven för erosion eller fastkörning och justera vid behov.

Avfallshantering

- Avfall och trasiga delar ska hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående detta produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ditt AR15 Justerbara Piston System. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se