

AR-15 UPPER RECEIVER & BUFFER TUBE JAG - TCS AR-15, M4, M16

UPPER RECIEVER AND BUFFER TUBE JAG

The TCS Ar-15, M16, M4, cleaning jag is made specifically for cleaning the Upper Receiver and Buffer Tube on these guns. It is made with pride in the USA. These patch jags press the patch that has been treated with solvent against the upper receiver or buffer tube to mechanically strip out debris that could inhibit your guns smooth functioning. These Jags are the only jag on the market designed to clean AR-15 Upper Receivers and Buffer Tubes. These patch jags work with the interrupted cuts in the AR-15 receiver and hold the patch during the scrubbing process. "The proof is on the patch". In addition to cleaning, this jag is also used for lubricating the Upper Receiver. Jag fits all standard rods with 5/16x27 threads. Anodized Aluminum Construction Durable solvent resistant O-rings Fits standard shotgun rod Correct diameter for AR-15 Buffer tubes and upper receivers 3 O-rings 5/16x27 threads



Attributes

- Name: TCS AR-15, M4, M16 UPPER RECIEVER AND BUFFER TUBE JAG
- Manufacturer: TCS
- Product no.: 100020857
- Mfr. No.: JAR15
- Caliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Delivery weight: 0.032kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Jag de Recepción Superior y Tubo de Amortiguación TCS AR15](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TCS AR15 UPPER RECEIVER & BUFFER TUBE JAG](#)
- [Suomi: Turvaohjeet TCS AR15 Yläosan ja Vaimennustyyppin Puhdistustapille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TCS AR15 Horní přijímač & Buffer Tube Jag](#)

Sicherheitsanleitung für TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir bei der Reinigung und Wartung deiner AR15, M4 und M16 Feuerwaffen zu helfen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du den TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag sicher verwendest, indem du die folgenden Richtlinien befolgst:
 - Verwende den Jag immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
 - Überprüfe den Jag vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
 - Verwende den Jag nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen.
 - Trage immer geeigneten Augenschutz beim Reinigen von Feuerwaffen.
 - Halte Reinigungsmittel und Chemikalien von Kindern und Haustieren fern.
 - Entsorge gebrauchte Patches und Lösungsmittel gemäß den örtlichen Vorschriften.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Wenn du den TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag verwendest:
 - Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, bevor du mit der Reinigung beginnst.
 - Wende beim Einsetzen oder Entfernen des Jags aus der Feuerwaffe keinen übermäßigen Druck an.
 - Vermeide die Verwendung des Jags mit inkompatiblen Reinigungsstäben oder Zubehöerteilen.
 - Verwende nur zugelassene Reinigungsmittel, die mit den Materialien deiner Feuerwaffe und dem Jag kompatibel sind.
 - Lasse den Jag während der Verwendung nicht unbeaufsichtigt.
 - Befolge alle örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Wartung und Reinigung von Feuerwaffen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Um den TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag zu installieren und zu verwenden, befolge diese Schritte:

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Sammle alle notwendigen Reinigungsmaterialien, einschließlich Patches und Lösungsmittel.

2. Installation:

- Befestige den Jag an einem StandardReinigungsstab mit 5/16x27 Gewinde.
- Stelle sicher, dass er vor der Verwendung sicher befestigt ist.

3. Reinigungsprozess:

- Behandle ein ReinigungsPatch mit einem geeigneten Lösungsmittel.
- Setze das Patch in den Jag ein.
- Führe den Jag vorsichtig in den Upper Receiver oder Buffer Tube ein.
- Bewege den Jag sanft hin und her, um die Oberflächen zu reinigen.
- Entferne den Jag und das Patch vorsichtig.

4. Schmierung:

- Nach der Reinigung kannst du den Jag auch verwenden, um Schmiermittel auf den Upper Receiver aufzutragen.

5. Nach der Verwendung:

- Reinige den Jag und bewahre ihn an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte ReinigungsPatches und Lösungsmittel gemäß den örtlichen Umweltvorschriften.
- Entsorge sie nicht im regulären Haushaltsmüll, es sei denn, dies ist erlaubt.
- Befolge die örtlichen Richtlinien zur Entsorgung von gefährlichem Abfall, falls zutreffend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Anfragen im Zusammenhang mit der Sicherheit und Verwendung des TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag wende dich bitte an den zuständigen EUKontaktpunkt für Unterstützung.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Reinigungserfahrung mit deinem TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag gewährleisten. Vielen Dank für dein Engagement für die Sicherheit und Wartung von Feuerwaffen.

Safety Instruction Guide for TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag

Introduction

Thank you for choosing the TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag. This product is designed to assist in the cleaning and maintenance of your AR15, M4, and M16 firearms. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag by following these guidelines:
 - Always use the jag in accordance with the manufacturer's instructions.
 - Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
 - Inspect the jag before each use for any signs of damage or wear.
 - Do not use the jag for purposes other than those intended.
 - Always wear appropriate eye protection when cleaning firearms.
 - Keep cleaning solvents and chemicals away from children and pets.
 - Dispose of used patches and solvents in accordance with local regulations.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag:
 - Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before cleaning.
 - Do not apply excessive force when inserting or removing the jag from the firearm.
 - Avoid using the jag with incompatible cleaning rods or accessories.
 - Use only approved cleaning solvents that are compatible with the materials of your firearm and the jag.
 - Do not leave the jag unattended while in use.
 - Follow all local laws and regulations regarding firearm maintenance and cleaning.

Instructions for Installation and Usage

- To install and use the TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag, follow these steps:

1. Preparation:

- Ensure your firearm is completely unloaded.
- Gather all necessary cleaning materials, including patches and solvent.

2. Installation:

- Attach the jag to a standard cleaning rod with 5/16x27 threads.
- Ensure it is securely fastened before use.

3. Cleaning Process:

- Treat a cleaning patch with an appropriate solvent.
- Insert the patch into the jag.
- Carefully insert the jag into the upper receiver or buffer tube.
- Move the jag back and forth gently to scrub the surfaces.
- Remove the jag and patch carefully.

4. Lubrication:

- After cleaning, you may also use the jag to apply lubricant to the upper receiver.

5. PostUse:

- Clean the jag and store it in a safe place.

Disposal Instructions

- Dispose of used cleaning patches and solvents in accordance with local environmental regulations.
- Do not dispose of them in regular household waste unless permitted.
- Follow local guidelines for hazardous waste disposal if applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to the safety and use of the TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag, please reach out to the designated EU contact point for assistance.

By adhering to these safety instructions, you can ensure a safe and effective cleaning experience with your TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag. Thank you for your commitment to firearm safety and maintenance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Jag de Recepción Superior y Tubo de Amortiguación TCS AR15

Introducción

Gracias por elegir el Jag de Recepción Superior y Tubo de Amortiguación TCS AR15. Este producto está diseñado para ayudar en la limpieza y mantenimiento de tus armas AR15, M4 y M16. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el Jag de Recepción Superior y Tubo de Amortiguación TCS AR15 siguiendo estas pautas:
 - Siempre utiliza el jag de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
 - Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
 - Inspecciona el jag antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
 - No utilices el jag para propósitos distintos a los previstos.
 - Siempre usa protección ocular adecuada al limpiar armas de fuego.
 - Mantén los solventes y productos químicos de limpieza alejados de niños y mascotas.
 - Desecha los parches y solventes usados de acuerdo con las regulaciones locales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al utilizar el Jag de Recepción Superior y Tubo de Amortiguación TCS AR15:
 - Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura antes de limpiar.
 - No apliques fuerza excesiva al insertar o retirar el jag del arma.
 - Evita usar el jag con varillas de limpieza o accesorios incompatibles.
 - Usa únicamente solventes de limpieza aprobados que sean compatibles con los materiales de tu arma y el jag.
 - No dejes el jag desatendido mientras está en uso.
 - Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el mantenimiento y limpieza de armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- Para instalar y usar el Jag de Recepción Superior y Tubo de Amortiguación TCS AR15, sigue estos pasos:

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma esté completamente descargada.
- Reúne todos los materiales de limpieza necesarios, incluidos parches y solvente.

2. Instalación:

- Conecta el jag a una varilla de limpieza estándar con roscas de 5/16x27.
- Asegúrate de que esté firmemente fijado antes de usar.

3. Proceso de Limpieza:

- Trata un parche de limpieza con un solvente apropiado.
- Inserta el parche en el jag.
- Inserta cuidadosamente el jag en la recepción superior o el tubo de amortiguación.
- Mueve el jag hacia adelante y hacia atrás suavemente para limpiar las superficies.
- Retira el jag y el parche con cuidado.

4. Lubricación:

- Después de limpiar, también puedes usar el jag para aplicar lubricante a la recepción superior.

5. Postuso:

- Limpia el jag y guárdalo en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los parches de limpieza y solventes usados de acuerdo con las regulaciones ambientales locales.
- No los deseches en la basura doméstica regular a menos que esté permitido.
- Sigue las pautas locales para la eliminación de desechos peligrosos si es aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad y uso del Jag de Recepción Superior y Tubo de Amortiguación TCS AR15, por favor contacta al punto de contacto designado en la UE para asistencia.

Al adherirte a estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de limpieza segura y efectiva con tu Jag de Recepción Superior y Tubo de Amortiguación TCS AR15. Gracias por tu compromiso con la seguridad y el mantenimiento de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour le TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag

Introduction

Merci d'avoir choisi le TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag. Ce produit est conçu pour vous aider à nettoyer et à entretenir vos armes AR15, M4 et M16. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous d'utiliser le TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag en suivant ces directives :
 - Utilisez toujours le jag conformément aux instructions du fabricant.
 - Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
 - Inspectez le jag avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
 - N'utilisez pas le jag à d'autres fins que celles prévues.
 - Portez toujours une protection oculaire appropriée lors du nettoyage des armes à feu.
 - Gardez les solvants et produits chimiques de nettoyage à l'écart des enfants et des animaux de compagnie.
 - Éliminez les patches et solvants usagés conformément aux réglementations locales.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous utilisez le TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag :
 - Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant de nettoyer.
 - N'appliquez pas une force excessive lors de l'insertion ou du retrait du jag de l'arme à feu.
 - Évitez d'utiliser le jag avec des tiges de nettoyage ou des accessoires incompatibles.
 - Utilisez uniquement des solvants de nettoyage approuvés qui sont compatibles avec les matériaux de votre arme à feu et du jag.
 - Ne laissez pas le jag sans surveillance pendant son utilisation.
 - Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'entretien et le nettoyage des armes à feu.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

- Pour installer et utiliser le TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag, suivez ces étapes :

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les matériaux de nettoyage nécessaires, y compris les patches et le solvant.

2. Installation :

- Fixez le jag à une tige de nettoyage standard avec des filetages 5/16x27.
- Assurez-vous qu'il est solidement fixé avant utilisation.

3. Processus de Nettoyage :

- Traitez un patch de nettoyage avec un solvant approprié.
- Insérez le patch dans le jag.
- Insérez délicatement le jag dans le upper receiver ou le buffer tube.
- Déplacez le jag d'avant en arrière doucement pour frotter les surfaces.
- Retirez soigneusement le jag et le patch.

4. Lubrification :

- Après le nettoyage, vous pouvez également utiliser le jag pour appliquer un lubrifiant sur le upper receiver.

5. Après Utilisation :

- Nettoyez le jag et rangez-le dans un endroit sûr.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les patches de nettoyage et les solvants usagés conformément aux réglementations environnementales locales.
- Ne les jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires, sauf si cela est autorisé.
- Suivez les directives locales pour l'élimination des déchets dangereux si applicable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question liée à la sécurité et à l'utilisation du TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag, veuillez contacter le point de contact désigné de l'UE pour obtenir de l'aide.

En respectant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec votre TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag. Merci de votre engagement envers la sécurité et l'entretien des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag

Introduzione

Grazie per aver scelto il TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag. Questo prodotto è progettato per assistere nella pulizia e manutenzione delle tue armi AR15, M4 e M16. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag seguendo queste linee guida:
 - Utilizza sempre il jag in conformità con le istruzioni del produttore.
 - Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
 - Ispeziona il jag prima di ogni uso per eventuali segni di danni o usura.
 - Non utilizzare il jag per scopi diversi da quelli previsti.
 - Indossa sempre protezioni per gli occhi appropriate durante la pulizia delle armi.
 - Tieni i solventi e i prodotti chimici per la pulizia lontano da bambini e animali domestici.
 - Smaltisci i panni e i solventi usati in conformità con le normative locali.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Quando utilizzi il TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag:
 - Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura prima della pulizia.
 - Non applicare una forza eccessiva durante l'inserimento o la rimozione del jag dall'arma.
 - Evita di utilizzare il jag con aste o accessori di pulizia incompatibili.
 - Utilizza solo solventi per la pulizia approvati e compatibili con i materiali della tua arma e del jag.
 - Non lasciare il jag incustodito mentre è in uso.
 - Segui tutte le leggi e normative locali riguardanti la manutenzione e la pulizia delle armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Per installare e utilizzare il TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag, segui questi passaggi:

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma sia completamente scarica.
- Raccogli tutti i materiali di pulizia necessari, inclusi panni e solvente.

2. Installazione:

- Attacca il jag a un'asta di pulizia standard con filettature 5/16x27.
- Assicurati che sia fissato saldamente prima dell'uso.

3. Processo di Pulizia:

- Tratta un panno per la pulizia con un solvente appropriato.
- Inserisci il panno nel jag.
- Inserisci con attenzione il jag nell'upper receiver o nel buffer tube.
- Muovi il jag avanti e indietro delicatamente per strofinare le superfici.
- Rimuovi il jag e il panno con cautela.

4. Lubrificazione:

- Dopo la pulizia, puoi utilizzare il jag anche per applicare lubrificante all'upper receiver.

5. PostUso:

- Pulisci il jag e conservalo in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i panni e i solventi per la pulizia usati in conformità con le normative ambientali locali.
- Non smaltirli nei rifiuti domestici normali, a meno che non sia consentito.
- Segui le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande relative alla sicurezza e all'uso del TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag, ti invitiamo a contattare il punto di contatto designato nell'UE per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace con il tuo TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag. Grazie per il tuo impegno per la sicurezza e la manutenzione delle armi.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TCS AR15 UPPER RECEIVER & BUFFER TUBE JAG

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag. Produkt ten został zaprojektowany, aby wspierać czyszczenie i konserwację Twojej broni AR15, M4 i M16. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Aby zapewnić bezpieczne użycie TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag, przestrzegaj poniższych zasad:
 - Zawsze używaj jaga zgodnie z instrukcjami producenta.
 - Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
 - Sprawdź jag przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
 - Nie używaj jaga do innych celów, niż zamierzono.
 - Zawsze nosić odpowiednie okulary ochronne podczas czyszczenia broni.
 - Trzymaj środki czyszczące i chemikalia z dala od dzieci i zwierząt.
 - Utylizuj zużyte łatki i rozpuszczalniki zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Podczas korzystania z TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag:
 - Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku przed czyszczeniem.
 - Nie stosuj nadmiernej siły przy wkładaniu lub wyjmowaniu jaga z broni.
 - Unikaj używania jaga z niekompatybilnymi prętami czyszczącymi lub akcesoriami.
 - Używaj tylko zatwierdzonych środków czyszczących, które są zgodne z materiałami Twojej broni i jaga.
 - Nie pozostawiaj jaga bez nadzoru podczas użycia.
 - Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących konserwacji i czyszczenia broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Aby zainstalować i używać TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag, wykonaj następujące kroki:
 - 1. Przygotowanie:**
 - Upewnij się, że Twoja broń jest całkowicie rozładowana.
 - Zgromadź wszystkie niezbędne materiały do czyszczenia, w tym łatki i rozpuszczalnik.
 - 2. Instalacja:**
 - Przymocuj jag do standardowego pręta czyszczącego z gwintem 5/16x27.
 - Upewnij się, że jest mocno przymocowany przed użyciem.
 - 3. Proces czyszczenia:**
 - Nasącz łatkę odpowiednim rozpuszczalnikiem.
 - Włóż łatkę do jaga.
 - Ostrożnie włóż jag do górnej części receivera lub rury bufferowej.
 - Poruszaj jagiem w przód i w tył delikatnie, aby oczyścić powierzchnie.
 - Ostrożnie wyjmij jag i łatkę.
 - 4. Smarowanie:**
 - Po czyszczeniu możesz również użyć jaga do nałożenia smaru na górną część receivera.
 - 5. Po użyciu:**
 - Wyczyść jag i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte łatki i rozpuszczalniki zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska.
- Nie wyrzucaj ich do zwykłych odpadów domowych, chyba że jest to dozwolone.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych, jeśli dotyczy.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie czyszczenia z użyciem TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag. Dziękujemy za Twoje zaangażowanie w bezpieczeństwo i konserwację broni.

Turvaohjeet TCS AR15 Yläosan ja Vaimennustyyppin Puhdistustapille

Johdanto

Kiitos, että valitsit TCS AR15 Yläosan ja Vaimennustyyppin Puhdistustapin. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan AR15, M4 ja M16 aseidesi puhdistuksessa ja huollossa. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista TCS AR15 Yläosan ja Vaimennustyyppin Puhdistustapin turvallinen käyttö noudattamalla seuraavia ohjeita:
 - Käytä puhdistustappia aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 - Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
 - Tarkista puhdistustappi ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
 - Älä käytä puhdistustappia muuhun kuin siihen tarkoitettuun käyttöön.
 - Käytä aina asianmukaista silmäsuojaa aseita puhdisttaessasi.
 - Pidä puhdistussuihkeet ja kemikaalit lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
 - Hävitä käytetyt liinat ja liuottimet paikallisten määräysten mukaisesti.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä TCS AR15 Yläosan ja Vaimennustyyppin Puhdistustappia seuraavien ohjeiden mukaisesti:
 - Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan ennen puhdistamista.
 - Älä käytä liikaa voimaa puhdistustapin asettamisessa tai poistamisessa aseesta.
 - Vältä puhdistustapin käyttöä yhteensopimattomien puhdistusvarsien tai tarvikkeiden kanssa.
 - Käytä vain hyväksytyjä puhdistussuihkeita, jotka ovat yhteensopivia aseesi ja puhdistustapin materiaalien kanssa.
 - Älä jätä puhdistustappia valvomatta käytön aikana.
 - Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä aseiden huollosta ja puhdistamisesta.

Asennus ja Käyttöohjeet

- Asentaaksesi ja käyttääksesi TCS AR15 Yläosan ja Vaimennustyyppin Puhdistustappia, seuraa näitä vaiheita:

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on täysin tyhjennetty.
- Kerää kaikki tarvittavat puhdistusmateriaalit, mukaan lukien liinat ja liuotin.

2. Asennus:

- Kiinnitä puhdistustappi standardiin puhdistusvarteen, jossa on 5/16x27 kierteet.
- Varmista, että se on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.

3. Puhdistusprosessi:

- Käsittele puhdistusliina sopivalla liuottimella.
- Aseta liina puhdistustappiin.
- Aseta puhdistustappi varovasti yläosaan tai vaimennustyyppiin.
- Liikuta puhdistustappia edestakaisin varovasti puhdistaaksesi pinnat.
- Poista puhdistustappi ja liina varovasti.

4. Voitelu:

- Puhdistamisen jälkeen voit myös käyttää puhdistustappia voitelun lisäämiseen yläosaan.

5. Käytön jälkeen:

- Puhdista puhdistustappi ja säilytä se turvallisessa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt puhdistusliinat ja liuottimet paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä hävitä niitä tavallisessa kotitalousjätteessä, ellei se ole sallittua.
- Noudata paikallisia ohjeita vaarallisten jätteiden hävittämiseksi, jos se on tarpeen.

Lisätietojen Yhteystiedot

Kaikissa TCS AR15 Yläosan ja Vaimennustyyppin Puhdistustapin turvallisuuteen ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä, ota yhteys määrättyyn EUkontaktipisteeseen saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan puhdistuskokemuksen TCS AR15 Yläosan ja Vaimennustyyppin Puhdistustapin kanssa. Kiitos sitoutumisestasi aseiden turvallisuuteen ja huoltoon.

Säkerhetsinstruktionsguide för TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag

Introduktion

Tack för att du valt TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag. Denna produkt är designad för att hjälpa till med rengöring och underhåll av dina AR15, M4 och M16 vapen. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning av TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag genom att följa dessa riktlinjer:
 - Använd alltid jaggen i enlighet med tillverkarens instruktioner.
 - Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
 - Inspektera jaggen före varje användning för tecken på skador eller slitage.
 - Använd inte jaggen för andra ändamål än de avsedda.
 - Använd alltid lämpligt ögonskydd när du rengör vapen.
 - Håll rengöringslösningar och kemikalier borta från barn och husdjur.
 - Kasta använda lappar och lösningar i enlighet med lokala regler.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du använder TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag:
 - Se till att vapnet är avlastat och pekar i en säker riktning innan rengöring.
 - Tillämpa inte överdriven kraft när du sätter in eller tar bort jaggen från vapnet.
 - Undvik att använda jaggen med inkompatibla rengöringsstänger eller tillbehör.
 - Använd endast godkända rengöringslösningar som är kompatibla med materialen i ditt vapen och jaggen.
 - Lämna inte jaggen obevakad under användning.
 - Följ alla lokala lagar och regler angående vapenunderhåll och rengöring.

Instruktioner för installation och användning

- För att installera och använda TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag, följ dessa steg:

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är helt avlastat.
- Samla alla nödvändiga rengöringsmaterial, inklusive lappar och lösning.

2. Installation:

- Fäst jaggen på en standard rengöringsstång med 5/16x27 gängor.
- Se till att den är ordentligt fastsatt innan användning.

3. Rengöringsprocess:

- Behandla en rengöringslapp med en lämplig lösning.
- Sätt in lappen i jaggen.
- Försiktigt sätt in jaggen i upper receiver eller buffer tube.
- Flytta jaggen fram och tillbaka försiktigt för att skrubba ytorna.
- Ta bort jaggen och lappen försiktigt.

4. Smörjning:

- Efter rengöring kan du också använda jaggen för att applicera smörjmedel på upper receiver.

5. Efter användning:

- Rengör jaggen och förvara den på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta använda rengöringslappar och lösningar i enlighet med lokala miljöregler.
- Kasta dem inte i vanligt hushållsavfall om det inte är tillåtet.
- Följ lokala riktlinjer för farligt avfall om tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor relaterade till säkerheten och användningen av TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv rengöringsupplevelse med din TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag. Tack för ditt engagemang för vapensäkerhet och underhåll.

Bezpečnostní pokyny pro TCS AR15 Horní přijímač & Buffer Tube Jag

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TCS AR15 Horní přijímač & Buffer Tube Jag. Tento produkt je navržen tak, aby pomáhal při čištění a údržbě vašich zbraní AR15, M4 a M16. Aby byla zajištěna bezpečná a efektivní použití, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání TCS AR15 Horního přijímače & Buffer Tube Jag dodržováním těchto pokynů:
 - Vždy používejte jag v souladu s pokyny výrobce.
 - Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
 - Před každým použitím zkontrolujte jag na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
 - Nepoužívejte jag k jiným účelům, než které jsou určeny.
 - Vždy noste vhodné ochranné brýle při čištění zbraní.
 - Držte čisticí rozpouštědla a chemikálie mimo dosah dětí a domácích zvířat.
 - Likvidujte použité hadříky a rozpouštědla v souladu s místními předpisy.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při používání TCS AR15 Horního přijímače & Buffer Tube Jag:
 - Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří bezpečným směrem před čištěním.
 - Nepoužívejte nadměrnou sílu při vkládání nebo vyjímání jaga ze zbraně.
 - Vyhněte se používání jaga s nekompatibilními čisticími tyčemi nebo příslušenstvím.
 - Používejte pouze schválená čisticí rozpouštědla, která jsou kompatibilní s materiály vaší zbraně a jaga.
 - Nenechávejte jag bez dozoru během používání.
 - Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se údržby a čištění zbraní.

Pokyny pro instalaci a použití

- Chceteli nainstalovat a používat TCS AR15 Horní přijímač & Buffer Tube Jag, postupujte podle těchto kroků:

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň úplně vybitá.
- Shromážděte všechny potřebné čisticí materiály, včetně hadříků a rozpouštědla.

2. Instalace:

- Připevněte jag k standardní čisticí tyči se závity 5/16x27.
- Ujistěte se, že je pevně připevněn před použitím.

3. Čisticí proces:

- Ošetřete čisticí hadřík vhodným rozpouštědlem.
- Vložte hadřík do jaga.
- Opatrně vložte jag do horního přijímače nebo buffer trubky.
- Pohybuje jagem tam a zpět jemně, abyste vyčistili povrchy.
- Opatrně vyjměte jag a hadřík.

4. Mazání:

- Po čištění můžete také použít jag k aplikaci maziva na horní přijímač.

5. Po použití:

- Vyčistěte jag a uložte jej na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité čisticí hadříky a rozpouštědla v souladu s místními environmentálními předpisy.
- Nevyhazujte je do běžného domácího odpadu, pokud to není povoleno.
- Dodržujte místní pokyny pro likvidaci nebezpečného odpadu, pokud je to relevantní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti a používání TCS AR15 Horního přijímače & Buffer Tube Jag se obraťte na určený kontaktní bod v EU pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní čištění s vaším TCS AR15 Horním přijímačem & Buffer Tube Jag. Děkujeme vám za váš závazek k bezpečnosti a údržbě zbraní.