

AR-15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK - AR-15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND 12.5" M-LOK BLACK

The O2 Lite is the latest and lightest of all the ODIN Works M-LOK forends. Precision machined from 6005-T651, the O2 lite is a full 20% lighter than its predecessors. All ODIN Works forends are free floating for accuracy and hard anodized for durability. Every ODIN Works forend features at least 4 QD anti swivel attachment points. All mounting and timing hardware is included making the installation the simplest and fastest in the industry. Fits mil spec AR15 uppers and most billet uppers. One 5-slot accessory rail included.



Attributes

- Name: AR-15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND 12.5" M-LOK BLACK
- Manufacturer: ODIN WORKS INC.
- Product no.: 100022675
- Mfr. No.: F-12-ML-O2
- Color: Black
- Length: 12.5
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Style: M-LOK
- Delivery weight: 0.331kg
- UPC: 857392006048

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 O2 Lite Free Float Forend MLOK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 O2 Lite Free Float Forend MLOK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: AR15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Forend MLOK AR15 O2 Lite](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK](#)
- [Suomi: AR15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání AR15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 O2 Lite Free Float Forend MLOK

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 O2 Lite Free Float Forend MLOK von ODIN Works Inc. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit mil spec AR15 Oberteilen und den meisten BilletOberteilen.
- Achten Sie darauf, dass alle Montageschrauben und TimingHardware korrekt installiert sind.
- Überprüfen Sie die QD AntiSchwankBefestigungspunkte vor der Nutzung, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Befestigen Sie den Vorderschaft an Ihrem AR15 Oberteil gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Montageschrauben und Hardware, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie alle Verbindungen auf Festigkeit, bevor Sie das Produkt verwenden.

2. Nutzung:

- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Achten Sie darauf, dass die Zubehörschiene korrekt montiert ist, bevor Sie Zubehörteile anbringen.
- Halten Sie das Produkt während des Gebrauchs sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn Sie es entsorgen.
- Überprüfen Sie, ob das Produkt recycelbar ist, und nutzen Sie entsprechende Recyclingprogramme.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Sie können auch den EU Safety Gate für Rückrufinformationen und Sicherheitswarnungen besuchen.

Vielen Dank, dass Sie sich für den AR15 O2 Lite Free Float Forend MLOK entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Safety Instruction Guide for AR15 O2 Lite Free Float Forend MLOK

Introduction

Thank you for choosing the AR15 O2 Lite Free Float Forend MLOK. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe use and installation of your product. Please read this guide carefully before using the forend.

General Safety Guidelines

- Ensure that the forend is compatible with your AR15 upper before installation.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.
- Inspect the forend for any visible damage or defects before use.
- Keep the forend out of reach of children and unauthorized users.
- Do not use the forend if it shows signs of wear or damage.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the forend only as intended and according to the manufacturer's instructions.
- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the forend.
- When using the forend, maintain a proper grip and stance to ensure stability.
- Avoid using the firearm in wet or slippery conditions to prevent loss of control.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Do not exceed the weight limit of the accessory rail when mounting accessories.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Instructions

- Gather all necessary tools and components, including the forend, mounting hardware, and any accessories.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing forend from your AR15 upper according to the manufacturer's instructions.
- Align the O2 Lite forend with the upper receiver.
- Secure the forend using the provided mounting hardware. Ensure all screws are tightened to the manufacturer's specifications.
- Check for any movement or looseness in the installation before use.

2. Usage Instructions

- Once installed, ensure that the forend is securely attached before using the firearm.
- Attach accessories to the 5slot accessory rail as needed, ensuring that they are properly secured.
- Regularly inspect the forend and accessories for any signs of wear or damage during use.
- Clean the forend with a soft cloth and appropriate cleaning solutions to maintain its appearance and functionality.

Disposal Instructions

- When disposing of the forend, follow local regulations regarding the disposal of aluminum products.
- If the forend is damaged beyond repair, consider recycling the material to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the AR15 O2 Lite Free Float Forend MLOK, please consult the manufacturer or authorized dealer. Ensure that you have the product details ready for efficient assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your new AR15 O2 Lite Free Float Forend MLOK responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: AR15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK

Introducción

Gracias por elegir el AR15 O2 Lite Free Float Forend MLOK de ODIN Works. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y una instalación sencilla. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar su uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre las precauciones de seguridad, instrucciones de instalación y uso, y cómo desechar el producto de manera adecuada.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el forend fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el forend y todos los componentes antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- No utilices el forend si está dañado o si falta algún componente.
- Utiliza el forend únicamente con uppers AR15 de especificaciones militares o con uppers de billet compatibles.
- Consulta a un profesional si tienes dudas sobre la instalación o el uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Equipos de Protección Personal (EPP):** Siempre usa gafas de seguridad y guantes durante la instalación y el uso del forend.
- **Manipulación Segura:** Evita el contacto con el cañón del arma en todo momento. Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier ajuste.
- **Almacenamiento:** Guarda el forend en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de humedad y temperaturas extremas.
- **Inspección Regular:** Revisa periódicamente el estado del forend y de los puntos de sujeción para asegurarte de que estén en buenas condiciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Reúne tus Herramientas:** Necesitarás un juego básico de herramientas, que puede incluir llaves Allen y destornilladores.
2. **Preparación del Upper:** Asegúrate de que el upper AR15 esté limpio y libre de escombros.
3. **Instalación del Forend:**
 - Retira cualquier forend anterior si es necesario.
 - Coloca el O2 Lite en la parte delantera del upper.
 - Alinea los puntos de sujeción con los orificios correspondientes en el upper.
 - Utiliza el hardware de montaje incluido para fijar el forend. Asegúrate de que esté bien ajustado, pero evita apretar en exceso.
4. **Verificación:** Una vez instalado, verifica que el forend esté firmemente sujeto y que no haya movimiento.
5. **Uso:** Utiliza el forend para montar accesorios compatibles en los rieles MLOK. Asegúrate de que los accesorios estén correctamente asegurados.

Instrucciones de Desecho

- **Desecho Responsable:** Cuando ya no necesites el forend, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre el reciclaje de materiales de aluminio y componentes de armas.
- **Componentes Electrónicos:** Si el forend incluye componentes electrónicos, sigue las pautas de reciclaje para dispositivos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al hacer la consulta.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad y las instrucciones de instalación, podrás disfrutar de tu AR15 O2 Lite Free Float Forend MLOK de manera segura y efectiva. Recuerda que la seguridad es lo primero y que siempre debes estar atento a las mejores prácticas de manejo y cuidado del producto.

Guide de Sécurité pour le Forend MLOK AR15 O2 Lite

Introduction

Merci d'avoir choisi le forend MLOK AR15 O2 Lite d'ODIN Works. Ce produit a été conçu pour offrir une performance optimale tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du forend pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser le forend si vous constatez des dommages ou des défauts.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas dépasser les limites de poids recommandées lors de l'utilisation des accessoires montés sur le forend.
- Évitez de tirer avec le forend si celui-ci n'est pas correctement installé.
- Assurez-vous que toutes les fixations sont bien serrées avant chaque utilisation.
- Ne modifiez pas le forend ou n'ajoutez pas d'accessoires non approuvés, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Utilisez uniquement des pièces et des accessoires compatibles avec le forend AR15.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Forend:

- Retirez l'ancien forend de votre AR15 en suivant les instructions du fabricant.
- Positionnez le forend MLOK O2 Lite sur le récepteur de l'AR15.
- Assurez-vous que le forend est bien centré et alignez les points de fixation.
- Utilisez le matériel de montage inclus pour fixer le forend. Serrez toutes les vis de manière sécurisée, mais sans forcer.
- Vérifiez que le forend est solidement fixé avant d'utiliser l'arme.

2. Utilisation du Forend:

- Lorsque vous utilisez le forend, assurez-vous de maintenir une prise ferme et sécurisée.
- Évitez de tirer dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter la performance du forend.
- Surveillez l'état du forend pendant l'utilisation pour détecter tout problème potentiel.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le forend est endommagé au-delà de sa capacité à être utilisé en toute sécurité, il doit être mis au rebut de manière responsable.
- Ne jetez pas le forend à la poubelle. Renseignez-vous sur les programmes de recyclage locaux pour les équipements en aluminium.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de produits d'armement. En suivant ce guide de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre forend MLOK AR15 O2 Lite. Restez informé et vigilant pour profiter pleinement de votre produit tout en respectant les normes de sécurité.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup AR15 O2 Lite Free Float Forend MLOK od ODIN Works Inc. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz instalacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć niebezpieczeństw.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Zawsze upewnij się, że produkt jest prawidłowo zamontowany przed użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami podczas instalacji.
- Używaj odpowiednich narzędzi do instalacji, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.
- Zachowaj ostrożność podczas użytkowania w pobliżu dzieci i osób niepełnosprawnych.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne elementy montażowe i sprzęt do synchronizacji.
- Sprawdź, czy górne części AR15 są zgodne z mil spec oraz z większością górnych części billet.

2. Instalacja

- Zdejmij istniejący forend, jeśli jest zamontowany.
- Umieść O2 Lite Forend na górnej części AR15.
- Użyj dostarczonych punktów mocowania QD, aby zabezpieczyć forend.
- Sprawdź, czy forend jest prawidłowo zamocowany i nie ma luzów.

3. Użytkowanie

- Używaj forendu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie forendu przed każdą sesją użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami, aby uzyskać informacje o właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa lub użytkowania produktu prosimy kierować do lokalnego punktu kontaktowego w UE. Upewnij się, że masz dostęp do odpowiednich informacji kontaktowych, gdyż będą one potrzebne w przypadku pytań lub wątpliwości.

Zachowanie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczeństwo i wydajność produktu AR15 O2 Lite Free Float Forend MLOK. Dziękujemy za wybór ODIN Works Inc. i życzymy udanego użytkowania!

AR15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK

Käyttöohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 O2 Lite Free Float Forend MLOK tuotteen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ennen tuotteen asennusta tai huoltoa.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Tarkista, että kaikki kiinnitys ja ajoitusosat ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Lue valmistajan ohjeet huolellisesti.

2. Asennus

- Poista vanha etuosa ampumaaseesta, jos sellainen on.
- Kiinnitä AR15 O2 Lite Free Float Forend MLOK etuosa käyttämällä mukana toimitettuja kiinnitysosia.
- Varmista, että etuosa on tiukasti kiinni ja ettei siinä ole liikettä.
- Tarkista, että QDantiswivel kiinnityskohtia on vähintään neljä ja ne ovat kunnolla paikoillaan.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet ovat turvallisesti kiinnitettyinä ennen käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet tai kysy asiantuntijalta, miten hävittää käytetty tuote turvallisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata kaikkia ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti. Kiitos, että valitsit AR15 O2 Lite Free Float Forend MLOK tuotteen.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK

Introduktion

Tack för att du valt AR15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK från ODIN Works Inc. Denna produkt är designad för att förbättra din AR15s prestanda och komfort. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Denna produkt är utformad för säker användning och följer EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR).
- Rapportera osäkra produkter: Om du upptäcker en osäker produkt eller en olycka, vänligen rapportera detta till de lokala myndigheterna.
- Återkallelseinformation: Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.
- Skydd för sårbara grupper: Var särskilt försiktig om produkten används av barn eller andra sårbara grupper.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera produkten innan användning: Inspektera alltid produkten för eventuella skador eller defekter innan installation och användning.
- Använd lämplig skyddsutrustning: Vid installation och användning av produkten rekommenderas användning av skyddsglasögon och handskar.
- Följ tillverkarens anvisningar: Se till att du noggrant följer alla anvisningar för installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn: För att undvika olyckor, förvara produkten på en säker plats där barn inte kan nå den.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du börjar installationen.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du påbörjar arbetet.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga föränden från din AR15 enligt tillverkarens anvisningar.
- Montera AR15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND genom att följa dessa steg:
 - Placera föränden på AR15:an.
 - Använd de medföljande skruvarna och fäst dem ordentligt.
 - Kontrollera att föränden sitter fast och är korrekt installerad.

3. Användning:

- Använd produkten i enlighet med dess avsedda användning.
- Utför regelbundna kontroller av produkten för att säkerställa att den är i gott skick.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering: När produkten inte längre är i bruk, följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinning: Om möjligt, återvinn produkten i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Pokyny pro bezpečné používání AR15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili AR15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK od společnosti ODIN Works Inc. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a efektivitu. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu před použitím.
- Při manipulaci s přední částí dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny pro AR15.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození nebo podezření na závadu neprodleně kontaktujte odborníka.
- Sledujte aktualizace a upozornění na stažení výrobků prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Při instalaci a používání se vyhněte kontaktu s pohyblivými částmi.
- Používejte pouze kompatibilní montážní komponenty dodané s produktem.
- Při jakýchkoli pochybnostech se obraťte na kvalifikovaného odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Zkontrolujte, zda je AR15 zcela vybitá.

2. Instalace:

- Upevněte O2 Lite Free Float Forend k mil spec AR15 horní části pomocí dodaných montážních komponentů.
- Ujistěte se, že je upevnění pevné a bezpečné.
- Připojte 5slotovou montážní lištu podle potřeby.

3. Použití:

- Po instalaci proveďte zkušební střelbu na bezpečném místě.
- Sledujte výkon a stabilitu přední části při použití.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Zvažte možnost recyklace materiálů, pokud je to možné.
- Zajistěte, aby byl produkt zlikvidován bezpečně a ekologicky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se prosím obraťte na oficiální kontaktní místo společnosti ODIN Works Inc. v rámci EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání AR15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK.