

AR-15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK - AR-15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND 15.5" M-LOK BLACK

The O2 Lite is the latest and lightest of all the ODIN Works M-LOK forends. Precision machined from 6005-T651, the O2 lite is a full 20% lighter than its predecessors. All ODIN Works forends are free floating for accuracy and hard anodized for durability. Every ODIN Works forend features at least 4 QD anti swivel attachment points. All mounting and timing hardware is included making the installation the simplest and fastest in the industry. Fits mil spec AR15 uppers and most billet uppers. One 5-slot accessory rail included.



Attributes

- Name: AR-15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND 15.5" M-LOK BLACK
- Manufacturer: ODIN WORKS INC.
- Product no.: 100022676
- Mfr. No.: F-15-ML-O2
- Color: Black
- Length: 15.5
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Style: M-LOK
- Delivery weight: 0.15kg
- UPC: 857392006055

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the AR15 O2 Lite Free Float Forend MLOK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Forend MLOK O2 Lite d'ODIN Works](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK](#)
- [Suomi: AR15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro AR15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK

Einleitung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den AR15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK von ODIN Works Inc. Dieser Leitfaden soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um Risiken zu minimieren und die Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen verwenden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Halten Sie sich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrer Region.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Vorderschaft korrekt an Ihrem AR15 montiert ist, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Montageschrauben und Hardware.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Befestigungspunkte fest angezogen sind.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen, um Verbrennungen zu verhindern.
- Halten Sie den Vorderschaft von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern, um Korrosion zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile und Werkzeuge zur Hand haben.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres AR15 Oberteils.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Vorderschaft, falls vorhanden.
- Platzieren Sie den O2 Lite Vorderschaft auf dem Oberteil.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Montageschrauben, um den Vorderschaft festzuschrauben.
- Überprüfen Sie, ob der Vorderschaft fest und sicher sitzt.
- Installieren Sie die 5Slot Zubehörschiene nach Bedarf.

3. Nutzung:

- Testen Sie die Stabilität des Vorderschafts vor der ersten Benutzung.
- Verwenden Sie den Vorderschaft nur mit kompatiblen AR15 Oberteilen.
- Achten Sie auf alle Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie das AR15 verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Überprüfen Sie, ob Teile des Produkts recycelbar sind, und entsorgen Sie diese entsprechend.
- Gebrauchte Teile sollten sicher gelagert werden, bis sie ordnungsgemäß entsorgt werden können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Überprüfen Sie die Website von ODIN Works Inc. oder kontaktieren Sie Ihren Händler für weitere Informationen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit steht an erster Stelle. Befolgen Sie diese Anweisungen, um sicherzustellen, dass Sie den AR15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK sicher und effektiv nutzen können. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, Unterstützung zu suchen.

Safety Instruction Guide for the AR15 O2 Lite Free Float Forend MLOK

Introduction

Thank you for choosing the AR15 O2 Lite Free Float Forend MLOK. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of your product. It is important to follow these guidelines to prevent accidents and ensure optimal performance.

General Safety Guidelines

- Always read and understand all instructions before using the product.
- Ensure the product is compatible with your firearm model.
- Inspect the product for any damage or defects before installation and use.
- Store the product in a safe, dry place away from children and unauthorized users.
- Use the product only for its intended purpose.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing the forend.
- Wear appropriate safety gear, such as eye protection, when handling firearms.
- Avoid exposing the forend to extreme temperatures or harsh chemicals.
- Do not modify the forend in any way, as this may compromise safety and functionality.
- Keep hands and body clear of the muzzle when handling the firearm.
- Use caution when attaching or detaching accessories to avoid pinching or injury.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools and hardware included with the forend.

2. Remove Existing Forend:

- Use appropriate tools to detach the existing forend from the upper receiver.

3. Install the O2 Lite Forend:

- Align the O2 Lite forend with the upper receiver.
- Securely fasten the forend using the provided mounting hardware.
- Ensure that all attachment points are tightened and secure.

4. Attach Accessory Rail (if applicable):

- If using the included 5slot accessory rail, attach it to the designated area on the forend.
- Ensure it is securely fastened.

5. Final Inspection:

- Check all connections and ensure the forend is properly installed.
- Perform a function check to ensure compatibility with the firearm.

Usage Instructions

- Use the forend to stabilize your firearm during aiming and shooting.
- Attach accessories as needed, ensuring they are compatible with the MLOK system.
- Regularly inspect the forend and accessories for wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the aluminum material if possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 O2 Lite Free Float Forend MLOK, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance.

For safety inquiries, you can also check with the EU contact point as required under the EU General Product Safety Regulation.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe use of the AR15 O2 Lite Free Float Forend MLOK. Always prioritize safety and consult professionals if you have any doubts or questions regarding the product. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el AR15 O2 Lite Free Float Forend MLOK de ODIN Works. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento superior y una instalación sencilla. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad, instalación y uso del forend.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el forend fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para manejar armas de fuego.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, durante la instalación.
- Inspecciona el forend antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- Si el forend presenta algún defecto, no lo uses y contacta a un profesional para su evaluación.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de que el forend esté correctamente instalado y asegurado antes de usar el arma.
- **Manejo:** Siempre trata el arma como si estuviera cargada, incluso si crees que está descargada.
- **Uso de accesorios:** Asegúrate de que cualquier accesorio que instales en el riel de accesorios esté correctamente asegurado.
- **Condiciones ambientales:** No uses el forend en condiciones extremas que puedan comprometer su integridad, como temperaturas extremadamente altas o bajas.
- **Mantenimiento:** Limpia y revisa el forend regularmente para asegurar su funcionamiento adecuado.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instalación del Forend

1. **Reúne las herramientas necesarias:** Necesitarás un juego de llaves Allen y un destornillador.
2. **Desmonta el forend antiguo** (si aplica):
 - Retira el forend existente de tu AR15 siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Instala el nuevo forend:**
 - Coloca el AR15 en una superficie plana y segura.
 - Alinea el O2 Lite Free Float Forend con el upper del AR15.
 - Usa el hardware incluido para fijar el forend, asegurándote de que esté bien ajustado.
4. **Verifica la instalación:**
 - Asegúrate de que el forend esté firmemente sujeto y no presente movimiento.
5. **Instala accesorios:**
 - Si deseas utilizar accesorios, asegúrate de seguir las instrucciones de instalación de cada uno.

Uso del Forend

- Una vez instalado, el forend está listo para su uso.
- Utiliza el forend como un punto de apoyo para mejorar la precisión al disparar.
- Recuerda seguir siempre las normas de seguridad al manejar y disparar el arma.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el forend, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta con las autoridades locales sobre las normas de eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No arrojes el forend en la basura convencional. Busca centros de reciclaje que acepten metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre la seguridad del producto, instalación o cualquier consulta relacionada, por favor contacta a un representante de ODIN Works. Es importante que tengas a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante sobre el producto.

Recuerda que el cumplimiento de estas directrices no solo garantiza tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Gracias por elegir el AR15 O2 Lite Free Float Forend MLOK de ODIN Works.

Guide de Sécurité pour le Forend MLOK O2 Lite d'ODIN Works

Introduction

Félicitations pour l'acquisition de votre forend MLOK O2 Lite d'ODIN Works. Ce produit a été conçu pour offrir une performance optimale tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit afin de vous assurer une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant l'utilisation.
- Vérifiez que le produit ne présente pas de dommages visibles avant de l'installer.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Utilisez le produit uniquement pour les applications prévues.
- Si vous ressentez une gêne ou un problème lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Surveillance des Enfants:** Ne laissez pas les enfants utiliser le produit sans supervision d'un adulte.
- **Utilisation Correcte:** Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée. Utilisez uniquement les accessoires recommandés.
- **Vérification des Fixations:** Avant chaque utilisation, vérifiez que toutes les fixations sont sécurisées.
- **Manipulation:** Évitez de manipuler le produit de manière brusque ou imprudente.
- **Conditions Météorologiques:** Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (pluie, neige, etc.) qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation:

- Assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires à portée de main.
- Lisez les instructions de montage fournies avec le produit.

2. Montage:

- Retirez le forend d'origine de votre AR15 en suivant les instructions du fabricant.
- Fixez le forend MLOK O2 Lite en utilisant les points de fixation fournis.
- Assurez-vous que le forend est bien en place et sécurisé.

3. Vérification:

- Après installation, vérifiez que le forend est solidement fixé et qu'il ne présente pas de jeux.

Utilisation

- Utilisez le forend uniquement avec des uppers AR15 conformes aux normes militaires.
- Ne surchargez pas le rail d'accessoires au-delà des spécifications recommandées.
- Évitez de tirer sur le forend pour des applications autres que celles prévues.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Apportez le produit dans une déchetterie agréée pour un recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié en Europe.

Merci d'avoir choisi le forend MLOK O2 Lite d'ODIN Works. En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór AR15 O2 Lite Free Float Forend MLOK od ODIN Works Inc. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń i zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, natychmiast zaprzestań używania produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj produktu w sposób, który może prowadzić do jego uszkodzenia lub niewłaściwego działania.
- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe są prawidłowo zainstalowane przed użyciem.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który nie jest zalecany przez producenta.
- Zawsze używaj odpowiedniego wyposażenia ochronnego podczas instalacji i użytkowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do Instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia oraz elementy montażowe.
- Sprawdź, czy górna część AR15 jest zgodna z mil spec oraz czy nie ma uszkodzeń.

2. Instalacja:

- Zdejmij istniejący forend, jeśli jest zainstalowany.
- Umieść O2 Lite Free Float Forend na górnej części AR15.
- Użyj dołączonych punktów mocowania QD, aby zabezpieczyć forend.
- Upewnij się, że wszystkie śruby i mocowania są dobrze dokręcone, aby zapobiec skręcaniu.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu forendu, sprawdź jego stabilność przed użyciem.
- Używaj forendu zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając nadmiernego obciążenia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to zabronione przez przepisy lokalne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać więcej informacji na temat bezpiecznego pozbycia się produktu.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem producenta lub odwiedzenie strony internetowej ODIN Works Inc.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas priorytetem.

AR15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti varmistaaksemme turvallisen käytön ja asiakastyytyväisyyden. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lapsilta ja muilta haavoittuvilta ryhmiltä suojattuna.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Varmista, että kaikki kiinnitys ja ajoitusosat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta, sillä tämä voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Käytä suojavarusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja, asennuksen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Lue käyttöohjeet huolellisesti.

2. Asennus

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarkista tuote.
- Kiinnitä etuosa AR15 yläosaan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki kiinnitysosat ovat tiukasti paikoillaan.
- Tarkista, että etuosa on oikein asennettu ja että se ei liikahda.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnitykset ovat kunnossa.
- Pidä tuote puhtaana ja huolla tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, erityisesti metalliosien osalta.
- Ota yhteys paikallisiin kierrätyspalveluihin tai jätteenkeruupisteisiin.

Lisätuki

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Huomautus

Tämä ohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti, ja sen tarkoituksena on taata turvallinen ja tehokas käyttö. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti ja varmista, että tuotteesi on aina turvallinen käyttää.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK

Introduktion

Tack för att du valt AR15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK från ODIN WORKS INC. Denna produkt är designad för att förbättra din AR15s prestanda och säkerhet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten borta från barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller problem till en auktoriserad återförsäljare.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du har rätt verktyg och utrustning innan installation.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du installerar eller hanterar produkten.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om du är osäker på dess funktion.
- Säkerställ att vapnet är avstängt och avlägsnat från ammunition innan installation eller justeringar görs.
- Följ alla lokala lagar och bestämmelser kring användning av vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att alla delar av produkten är närvarande och oskadade.
- Rengör området där installationen ska ske för att undvika skräp och smuts.

2. Installation

- Ta bort det befintliga handskyddet från din AR15 enligt tillverkarens instruktioner.
- Montera O2 Lite förendet på den milspec AR15 överdelen eller på en kompatibel billet överdel.
- Använd de medföljande QD antisvängningsfästena för att säkerställa stabilitet.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

3. Användning

- Kontrollera att förendet är korrekt installerat innan du använder vapnet.
- Använd alltid produkten i enlighet med gällande lagar och säkerhetsföreskrifter.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshandtering av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare information eller frågor, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din AR15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro AR15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili AR15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK od společnosti ODIN Works Inc. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a bezpečnost. Před použitím si prosím pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoliv pochybností ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.
- Sledujte jakékoli aktualizace nebo upozornění na výrobek prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci a používání produktu vždy noste ochranné brýle a rukavice.
- Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima; v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při manipulaci s produktem se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se zbraní a jejich příslušenství.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor čistý a bezpečný.

2. Instalace:

- Odstraňte starý forend, pokud je to nutné.
- Umístěte nový O2 Lite forend na horní část AR15.
- Upevněte forend pomocí dodávaných montážních komponentů.
- Zkontrolujte, zda je forend pevně a správně namontován.

3. Používání:

- Po instalaci proveďte kontrolu, zda je vše správně zajištěno.
- Používejte forend pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Pravidelně kontrolujte stav forendu a upevňovacích bodů.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte všechny obaly a zbytky materiálu podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte jej způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné kontaktní místo v EU. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich výrobků. Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou.