

AR-15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK - ODIN WORKS INC. AR-15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND 15.5" M-LOK BLACK

[Delar till Gevär](#) > [Build Kits](#) > [Handskydd och Skenor](#)

O2 Lite är den senaste och lättaste av alla ODIN Works M-LOK förändringar. Den är precisionsbearbetad från 6005-T651 och är hela 20% lättare än sina föregångare. Alla ODIN Works förändringar är fria för att säkerställa noggrannhet och är hårdanodiserade för hållbarhet. Varje ODIN Works förändring har minst 4 QD anti-svängningsfästen. All monterings- och tidsutrustning ingår, vilket gör installationen till den enklaste och snabbaste i branschen. Passar mil-spec AR15 överdelar och de flesta biljet överdelar. En 5-slot tillbehörsrail ingår.



Produktinformation

- Namn: [ODIN WORKS INC. AR-15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND 15.5" M-LOK BLACK](#)
- Tillverkare: [ODIN WORKS INC.](#)
- Produktnr: 100022676
- Tillv.nr.: F-15-ML-O2
- Färg: Svart
- Längd: 15.5
- Material: Aluminum
- Stil: M-LOK
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.15kg
- UPC: 857392006055

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.y.1

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK

Introduktion

Tack för att du valt AR15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK från ODIN WORKS INC. Denna produkt är designad för att förbättra din AR15s prestanda och säkerhet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten borta från barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller problem till en auktoriserad återförsäljare.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du har rätt verktyg och utrustning innan installation.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du installerar eller hanterar produkten.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om du är osäker på dess funktion.
- Säkerställ att vapnet är avstängt och avlägsnat från ammunition innan installation eller justeringar görs.
- Följ alla lokala lagar och bestämmelser kring användning av vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att alla delar av produkten är närvarande och oskadade.
- Rengör området där installationen ska ske för att undvika skräp och smuts.

2. Installation

- Ta bort det befintliga handskyddet från din AR15 enligt tillverkarens instruktioner.
- Montera O2 Lite förendet på den milspec AR15 överdelen eller på en kompatibel billet överdel.
- Använd de medföljande QD antisvängningsfästena för att säkerställa stabilitet.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

3. Användning

- Kontrollera att förendet är korrekt installerat innan du använder vapnet.
- Använd alltid produkten i enlighet med gällande lagar och säkerhetsföreskrifter.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshandtering av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare information eller frågor, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din AR15 O2 LITE FREE FLOAT FOREND MLOK. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se