

AR-15 LOW PROFILE GAS BLOCK - ODIN WORKS INC. AR-15 GAS BLOCK LOW PROFILE .750 STEEL BLACK NITRIDE

An Adjustable Gas Block That Lets You Fine-Tune Gas Flow

Though there are other adjustable gas blocks on the market, only the ODIN Works AR-15 Adjustable Low Profile Gas Block gives you an incredible amount of versatility with an unprecedented number of stops, giving users 20 different points to truly fine-tune gas flow. Each ODIN Works adjustable gas block is machined from carbon steel and treated with a black-nitride finish. The front-facing adjustment screw is made from Inconel, which allows it to withstand the high temperatures encountered during rapid firing. No set screws are needed to adjust this block, and options are available to fit .750, .875 and .936 gas-block journals. Does not fit pistol length gas systems



Attributes

- Name: ODIN WORKS INC. AR-15 GAS BLOCK LOW PROFILE .750 STEEL BLACK NITRIDE
- Manufacturer: ODIN WORKS INC.
- Product no.: 100022684
- Mfr. No.: GB-ADJ
- Inside Diameter: .750
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Low Profile
- Delivery weight: 0.108kg
- UPC: 856205005353

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den ODIN Works AR15 Low Profile Gas Block](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ODIN Works AR15 Low Profile Gas Block](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas de Perfil Bajo AR15 de ODIN Works](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Low Profile AR15 ODIN Works](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Low Profile AR15 di ODIN Works](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla bloku gazowego ODIN Works AR15 Low Profile](#)
- [Suomi: Turvaohjeet ODIN Works AR15 Low Profile Gas Blockille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för ODIN Works AR15 Low Profile Gas Block](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro ODIN Works AR15 Nízkoprofilový Plynový Blok](#)

Sicherheitsanleitung für den ODIN Works AR15 Low Profile Gas Block

Einleitung

Danke, dass du dich für den ODIN Works AR15 Low Profile Gas Block entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig und respektvoll mit Feuerwaffen und deren Komponenten um.
- Stelle sicher, dass du mit den lokalen Gesetzen und Vorschriften bezüglich der Modifikationen und Zubehörteile für Feuerwaffen vertraut bist.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn du mit Feuerwaffenkomponenten umgehst und diese installierst.
- Halte den Gasblock und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den Gasblock vor der Installation auf Anzeichen von Beschädigungen. Verwende kein beschädigtes Produkt.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Der ODIN Works AR15 Low Profile Gas Block ist für bestimmte GasblockJournalgrößen (.750, .875 und .936) konzipiert. Stelle vor der Installation die Kompatibilität mit deiner Feuerwaffe sicher.
- Die Einstellschraube besteht aus Inconel, das hohen Temperaturen standhält. Vermeide jedoch übermäßige Kraftanwendung bei den Anpassungen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Versuche nicht, den Gasblock anzupassen, während die Feuerwaffe heiß oder in Benutzung ist.
- Stelle sicher, dass der Gasblock sicher installiert ist, bevor du die Feuerwaffe verwendest, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Wenn du Unregelmäßigkeiten im Betrieb der Feuerwaffe feststellst, stelle die Nutzung ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Versammle alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen für die Installation.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher zu bearbeiten ist.

2. Installation:

- Entferne den vorhandenen Gasblock, falls vorhanden, gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Reinige den Bereich des GasblockJournals am Lauf, um eine ordnungsgemäße Passform zu gewährleisten.
- Positioniere den ODIN Works Low Profile Gas Block auf dem GasblockJournal.
- Sichere den Gasblock mit der bereitgestellten Hardware und stelle sicher, dass er fest, aber nicht überdreht ist.
- Installiere die Einstellschraube gemäß den Spezifikationen des Herstellers.

3. Einstellung:

- Verwende die vorn angebrachte Einstellschraube, um den Gasfluss fein abzustimmen. Drehe die Schraube im Uhrzeigersinn, um den Gasfluss zu verringern, und gegen den Uhrzeigersinn, um den Gasfluss zu erhöhen.
- Nimm Anpassungen in kleinen Schritten vor und teste den Betrieb der Feuerwaffe nach jeder Anpassung.

4. Testen:

- Führe nach der Installation und Anpassung einen Funktionstest in einer sicheren Umgebung durch.
- Achte auf ordnungsgemäße Zyklen und auf ungewöhnliche Geräusche oder Fehlfunktionen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Abfallentsorgungsvorschriften.
- Wenn der Gasblock nicht mehr verwendbar ist, entsorge ihn als Metallabfall gemäß den lokalen Richtlinien.
- Entsorge das Produkt nicht auf eine Weise, die ein Risiko für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit darstellen könnte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des ODIN Works AR15 Low Profile Gas Blocks konsultiere bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

Danke, dass du Sicherheit und Compliance bei der Nutzung deines ODIN Works Produkts priorisierst. Genieße dein Schießerlebnis verantwortungsbewusst!

Safety Instruction Guide for ODIN Works AR15 Low Profile Gas Block

Introduction

Thank you for choosing the ODIN Works AR15 Low Profile Gas Block. This guide provides essential safety information and instructions to ensure safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm components with care and respect.
- Ensure that you are familiar with local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling and installing firearm components.
- Keep the gas block and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the gas block for any signs of damage before installation. Do not use a damaged product.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- The ODIN Works AR15 Low Profile Gas Block is designed for specific gasblock journal sizes (.750, .875, and .936). Ensure compatibility with your firearm before installation.
- The adjustment screw is made from Inconel, which can withstand high temperatures. However, avoid excessive force during adjustments to prevent damage.
- Do not attempt to adjust the gas block while the firearm is hot or in use.
- Ensure that the gas block is securely installed before using the firearm to prevent malfunctions.
- If you experience any irregularities in firearm operation, discontinue use and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and equipment for installation.
- Ensure that the firearm is unloaded and safe to work on.

2. Installation:

- Remove the existing gas block if applicable, following the manufacturer's instructions.
- Clean the gas block journal area on the barrel to ensure a proper fit.
- Position the ODIN Works Low Profile Gas Block onto the gasblock journal.
- Secure the gas block using the provided hardware, ensuring it is tight but not overtorqued.
- Install the adjustment screw according to the manufacturer's specifications.

3. Adjustment:

- Use the frontfacing adjustment screw to finetune gas flow. Turn the screw clockwise to decrease gas flow and counterclockwise to increase gas flow.
- Make adjustments in small increments and test the firearm's operation after each adjustment.

4. Testing:

- After installation and adjustment, conduct a function test with the firearm in a safe environment.
- Observe for proper cycling and any unusual sounds or malfunctions.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the gas block is no longer usable, dispose of it as metal waste according to local guidelines.
- Do not dispose of the product in a manner that could pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ODIN Works AR15 Low Profile Gas Block, please consult the manufacturer's website or customer service for assistance.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using your ODIN Works product. Enjoy your shooting experience responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas de Perfil Bajo AR15 de ODIN Works

Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Gas de Perfil Bajo AR15 de ODIN Works. Esta guía proporciona información esencial sobre seguridad e instrucciones para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y sus componentes con cuidado y respeto.
- Asegúrate de estar familiarizado con las leyes y regulaciones locales sobre modificaciones y accesorios de armas de fuego.
- Usa equipo de protección personal (EPP), como gafas de seguridad y guantes, al manipular e instalar componentes de armas de fuego.
- Mantén el bloque de gas y todos los componentes del arma fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el bloque de gas en busca de signos de daño antes de la instalación. No uses un producto dañado.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El Bloque de Gas de Perfil Bajo AR15 de ODIN Works está diseñado para tamaños específicos de eje de bloque de gas (.750, .875 y .936). Asegúrate de la compatibilidad con tu arma antes de la instalación.
- El tornillo de ajuste está hecho de Inconel, que puede soportar altas temperaturas. Sin embargo, evita aplicar fuerza excesiva durante los ajustes para prevenir daños.
- No intentes ajustar el bloque de gas mientras el arma está caliente o en uso.
- Asegúrate de que el bloque de gas esté instalado de forma segura antes de usar el arma para evitar fallos de funcionamiento.
- Si experimentas irregularidades en el funcionamiento del arma, interrumpe su uso y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios para la instalación.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y segura para trabajar.

2. Instalación:

- Retira el bloque de gas existente si es aplicable, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Limpia el área del eje de bloque de gas en el cañón para asegurar un ajuste adecuado.
- Coloca el Bloque de Gas de Perfil Bajo de ODIN Works sobre el eje del bloque de gas.
- Asegura el bloque de gas utilizando el hardware proporcionado, asegurándote de que esté apretado pero no excesivamente.
- Instala el tornillo de ajuste de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

3. Ajuste:

- Usa el tornillo de ajuste orientado hacia el frente para afinar el flujo de gas. Gira el tornillo en sentido horario para disminuir el flujo de gas y en sentido antihorario para aumentarlo.
- Realiza ajustes en pequeñas incrementos y prueba el funcionamiento del arma después de cada ajuste.

4. Prueba:

- Después de la instalación y el ajuste, realiza una prueba de funcionamiento con el arma en un entorno seguro.
- Observa el ciclo correcto y cualquier sonido o mal funcionamiento inusual.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Si el bloque de gas ya no es utilizable, deséchalo como residuo metálico según las pautas locales.
- No deseches el producto de una manera que pueda suponer un riesgo para el medio ambiente o la seguridad pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Bloque de Gas de Perfil Bajo AR15 de ODIN Works, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento al usar tu producto de ODIN Works. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro de manera responsable!

Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Low Profile AR15 ODIN Works

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Gaz Low Profile AR15 ODIN Works. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours les armes à feu et les composants d'armes à feu avec soin et respect.
- Assure-toi d'être familiarisé avec les lois et réglementations locales concernant les modifications et accessoires d'armes à feu.
- Utilise des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation et de l'installation de composants d'armes à feu.
- Garde le bloc de gaz et tous les composants d'armes à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte le bloc de gaz pour tout signe de dommage avant l'installation. Ne pas utiliser un produit endommagé.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Le Bloc de Gaz Low Profile AR15 ODIN Works est conçu pour des tailles de journal de bloc de gaz spécifiques (.750, .875 et .936). Assure-toi de la compatibilité avec ton arme avant l'installation.
- La vis de réglage est en Inconel, qui peut résister à des températures élevées. Cependant, évite d'appliquer une force excessive lors des réglages pour éviter d'endommager le produit.
- Ne tente pas d'ajuster le bloc de gaz pendant que l'arme est chaude ou en cours d'utilisation.
- Assure-toi que le bloc de gaz est correctement installé avant d'utiliser l'arme pour éviter des pannes.
- Si tu ressens des irrégularités dans le fonctionnement de l'arme, cesse son utilisation et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires pour l'installation.
- Assure-toi que l'arme est déchargée et sûre à travailler.

2. Installation :

- Retire le bloc de gaz existant, le cas échéant, en suivant les instructions du fabricant.
- Nettoie la zone du journal de bloc de gaz sur le canon pour assurer un bon ajustement.
- Positionne le Bloc de Gaz Low Profile ODIN Works sur le journal de bloc de gaz.
- Fixe le bloc de gaz à l'aide du matériel fourni, en veillant à ce qu'il soit bien serré mais pas trop.
- Installe la vis de réglage selon les spécifications du fabricant.

3. Ajustement :

- Utilise la vis de réglage orientée vers l'avant pour affiner le flux de gaz. Tourne la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer le flux de gaz et dans le sens inverse pour l'augmenter.
- Effectue des ajustements par petites incréments et teste le fonctionnement de l'arme après chaque ajustement.

4. Test :

- Après l'installation et l'ajustement, effectue un test de fonctionnement avec l'arme dans un environnement sûr.
- Observe le fonctionnement correct et tout bruit ou dysfonctionnement inhabituel.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Si le bloc de gaz n'est plus utilisable, dispose-le comme déchet métallique selon les directives locales.
- Ne dispose pas du produit d'une manière qui pourrait poser un risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Bloc de Gaz Low Profile AR15 ODIN Works, consulte le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

Merci de prioriser la sécurité et la conformité lors de l'utilisation de ton produit ODIN Works. Profite de ton expérience de tir de manière responsable !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Low Profile AR15 di ODIN Works

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Gas Low Profile AR15 di ODIN Works. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre armi da fuoco e componenti con cura e rispetto.
- Assicurarsi di essere a conoscenza delle leggi e delle normative locali riguardanti le modifiche e gli accessori per armi da fuoco.
- Utilizzare dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti quando si maneggiano e installano componenti per armi da fuoco.
- Tenere il blocco gas e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare il blocco gas per eventuali segni di danno prima dell'installazione. Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il Blocco Gas Low Profile AR15 di ODIN Works è progettato per dimensioni specifiche del gasblock (.750, .875 e .936). Assicurarsi della compatibilità con la propria arma prima dell'installazione.
- La vite di regolazione è realizzata in Inconel, che può resistere ad alte temperature. Tuttavia, evitare l'uso di forze eccessive durante le regolazioni per prevenire danni.
- Non tentare di regolare il blocco gas mentre l'arma è calda o in uso.
- Assicurarsi che il blocco gas sia installato in modo sicuro prima di utilizzare l'arma per evitare malfunzionamenti.
- Se si riscontrano irregolarità nel funzionamento dell'arma, interrompere l'uso e consultare un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e l'attrezzatura necessari per l'installazione.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e sicura da lavorare.

2. Installazione:

- Rimuovere il blocco gas esistente, se applicabile, seguendo le istruzioni del produttore.
- Pulire l'area del gas block journal sul barilotto per garantire una corretta adattabilità.
- Posizionare il Blocco Gas Low Profile di ODIN Works sul gasblock journal.
- Fissare il blocco gas utilizzando l'hardware fornito, assicurandosi che sia stretto ma non eccessivamente serrato.
- Installare la vite di regolazione secondo le specifiche del produttore.

3. Regolazione:

- Utilizzare la vite di regolazione frontale per ottimizzare il flusso del gas. Ruotare la vite in senso orario per diminuire il flusso del gas e in senso antiorario per aumentarlo.
- Effettuare le regolazioni in piccole incrementi e testare il funzionamento dell'arma dopo ogni regolazione.

4. Test:

- Dopo l'installazione e la regolazione, eseguire un test di funzionamento in un ambiente sicuro.
- Osservare il corretto ciclo di funzionamento e qualsiasi suono o malfunzionamento insolito.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se il blocco gas non è più utilizzabile, smaltirlo come rifiuto metallico secondo le linee guida locali.
- Non smaltire il prodotto in un modo che possa rappresentare un rischio per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Blocco Gas Low Profile AR15 di ODIN Works, si prega di consultare il sito web del produttore o il servizio clienti per assistenza.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e la conformità durante l'utilizzo del prodotto ODIN Works. Godetevi la vostra esperienza di tiro in modo responsabile!

Instrukcja bezpieczeństwa dla bloku gazowego ODIN Works AR15 Low Profile

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bloku gazowego ODIN Works AR15 Low Profile. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną i jej komponentami z ostrożnością i szacunkiem.
- Upewnij się, że znasz lokalne przepisy i regulacje dotyczące modyfikacji broni palnej i akcesoriów.
- Używaj sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi i instalacji komponentów broni palnej.
- Trzymaj blok gazowy oraz wszystkie komponenty broni palnej w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź blok gazowy pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia przed instalacją. Nie używaj uszkodzonego produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Blok gazowy ODIN Works AR15 Low Profile jest zaprojektowany dla określonych rozmiarów dzienników bloków gazowych (.750, .875 i .936). Upewnij się, że jest kompatybilny z Twoją bronią przed instalacją.
- Śruba regulacyjna wykonana jest z Inconelu, który wytrzymuje wysokie temperatury. Unikaj jednak nadmiernej siły podczas regulacji, aby zapobiec uszkodzeniu.
- Nie próbuj regulować bloku gazowego, gdy broń jest gorąca lub w użyciu.
- Upewnij się, że blok gazowy jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem broni, aby zapobiec awariom.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu broni, zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt do instalacji.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do pracy.

2. Instalacja:

- Usuń istniejący blok gazowy, jeśli to konieczne, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wyczyść obszar dziennika bloku gazowego na lufie, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.
- Umieść blok gazowy ODIN Works Low Profile na dzienniku bloku gazowego.
- Zabezpiecz blok gazowy za pomocą dostarczonych elementów mocujących, upewniając się, że jest ciasno, ale nie nadmiernie dokręcone.
- Zainstaluj śrubę regulacyjną zgodnie ze specyfikacjami producenta.

3. Regulacja:

- Użyj śruby regulacyjnej z przodu do precyzyjnego dostosowania przepływu gazu. Obracaj śrubę w prawo, aby zmniejszyć przepływ gazu, i w lewo, aby go zwiększyć.
- Dokonuj regulacji w małych krokach i testuj działanie broni po każdej regulacji.

4. Testowanie:

- Po instalacji i regulacji przeprowadź test funkcjonalny w bezpiecznym środowisku.
- Obserwuj prawidłowe działanie oraz wszelkie nietypowe dźwięki lub awarie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Jeśli blok gazowy nie jest już użyteczny, zutylizuj go jako odpady metalowe zgodnie z lokalnymi wytycznymi.
- Nie utylizuj produktu w sposób, który mógłby stanowić zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bloku gazowego ODIN Works AR15 Low Profile, skonsultuj się z witryną internetową producenta lub obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności podczas korzystania z produktu ODIN Works. Ciesz się odpowiedzialnym doświadczeniem strzeleckim!

Turvaohjeet ODIN Works AR15 Low Profile Gas Blockille

Johdanto

Kiitos, että valitsit ODIN Works AR15 Low Profile Gas Blockin. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käsittele aina ampumaaseita ja niiden osia huolellisesti ja kunnioituksella.
- Varmista, että tunnet paikalliset lait ja säädökset, jotka koskevat ampumaaseiden muunnoksia ja lisävarusteita.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi ja asentaessasi ampumaaseen osia.
- Pidä kaasublokki ja kaikki ampumaaseen osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista kaasublokki mahdollisten vaurioiden varalta ennen asennusta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- ODIN Works AR15 Low Profile Gas Block on suunniteltu tiettyjen kaasublokkiakselikokojen (.750, .875 ja .936) käyttöön. Varmista yhteensopivuus ampumaaseesi kanssa ennen asennusta.
- Säättöruuvi on valmistettu Inconelist, joka kestää korkeita lämpötiloja. Vältä kuitenkin liiallista voimaa säätöjen aikana vaurioiden estämiseksi.
- Älä yritä säätää kaasublokkia, kun ampumaase on kuuma tai käytössä.
- Varmista, että kaasublokki on kiinnitetty tukevasti ennen ampumaaseen käyttöä, jotta vältetään toimintahäiriöt.
- Jos havaitset epänormaaleja toimintoja ampumaaseessa, keskeytä käyttö ja ota yhteys pätevään asehuoltajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja välineet asennusta varten.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja turvallinen työstettäväksi.

2. Asennus:

- Poista olemassa oleva kaasublokki, jos tarpeen, valmistajan ohjeiden mukaan.
- Puhdista kaasublokkiakselin alue piipusta varmistaaksesi oikean istuvuuden.
- Aseta ODIN Works Low Profile Gas Block kaasublokkiakselille.
- Kiinnitä kaasublokki mukana tulevalla kiinnitysmateriaalilla varmistaen, että se on tiukka mutta ei liikaa kiristetty.
- Asenna säättöruuvi valmistajan spesifikaatioiden mukaan.

3. Säätö:

- Käytä etupuolessa olevaa säättöruuvia kaasun virtauksen hienosäätämiseen. Käännä ruuvia myötäpäivään kaasun virtauksen vähentämiseksi ja vastapäivään lisäämiseksi.
- Tee säädöt pienissä erissä ja testaa ampumaaseen toimintaa jokaisen säädön jälkeen.

4. Testaus:

- Asennuksen ja säädön jälkeen suorita toimintatesti ampumaaseella turallisessa ympäristössä.
- Tarkkaile oikeaa toimintaa ja mahdollisia epätavallisia ääniä tai toimintahäiriöitä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos kaasublokki ei enää ole käytettävissä, hävitä se metallijätteenä paikallisten ohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavalla, joka voisi aiheuttaa riskiä ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita ODIN Works AR15 Low Profile Gas Blockista, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden käyttäessäsi ODIN Works tuotetta. Nauti ampumaelämäyksestäsi vastuullisesti!

Säkerhetsinstruktionsguide för ODIN Works AR15 Low Profile Gas Block

Introduktion

Tack för att du valt ODIN Works AR15 Low Profile Gas Block. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och skjutvapenkomponenter med omsorg och respekt.
- Se till att du är bekant med lokala lagar och förordningar angående modifieringar och tillbehör för skjutvapen.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar och installerar skjutvapenkomponenter.
- Håll gasblocket och alla skjutvapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera gasblocket för eventuella tecken på skador innan installation. Använd inte en skadad produkt.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- ODIN Works AR15 Low Profile Gas Block är designat för specifika gasblockjournalstorlekar (.750, .875 och .936). Kontrollera kompatibiliteten med ditt skjutvapen innan installation.
- Justeringsskruven är tillverkad av Inconel, som kan motstå höga temperaturer. Undvik dock att använda överdriven kraft vid justeringar för att förhindra skador.
- Försök inte justera gasblocket medan skjutvapnet är varmt eller i bruk.
- Se till att gasblocket är säkert installerat innan du använder skjutvapnet för att förhindra funktionsfel.
- Om du upplever några oegentligheter i skjutvapnets funktion, avbryt användningen och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning för installation.
- Se till att skjutvapnet är oladdat och säkert att arbeta med.

2. Installation:

- Ta bort det befintliga gasblocket om tillämpligt, följ tillverkarens instruktioner.
- Rengör gasblockjournalområdet på pipan för att säkerställa en korrekt passform.
- Placera ODIN Works Low Profile Gas Block på gasblockjournalen.
- Säkra gasblocket med den medföljande hårdvaran, se till att det är tight men inte överdrivet åtdraget.
- Installera justeringsskruven enligt tillverkarens specifikationer.

3. Justering:

- Använd den framåtriktade justeringsskruven för att finjustera gasflödet. Vrid skruven medurs för att minska gasflödet och moturs för att öka gasflödet.
- Gör justeringar i små steg och testa skjutvapnets funktion efter varje justering.

4. Testning:

- Efter installation och justering, genomför ett funktionstest med skjutvapnet i en säker miljö.
- Observera för korrekt cykling och eventuella ovanliga ljud eller funktionsfel.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Om gasblocket inte längre är användbart, kassera det som metallavfall enligt lokala riktlinjer.
- Kasta inte bort produkten på ett sätt som kan utgöra en risk för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller bekymmer angående ODIN Works AR15 Low Profile Gas Block, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad vid användning av din ODIN Worksprodukt. Njut av din skytteupplevelse på ett ansvarsfullt sätt!

Bezpečnostní pokyny pro ODIN Works AR15

Nízkoprofilový Plynový Blok

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ODIN Works AR15 Nízkoprofilový Plynový Blok. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi a jejich komponenty s opatrností a respektem.
- Ujistěte se, že znáte místní zákony a předpisy týkající se úprav a příslušenství palných zbraní.
- Při manipulaci a instalaci komponentů palných zbraní používejte osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Držte plynový blok a všechny komponenty palné zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Před instalací zkontrolujte plynový blok na jakékoli známky poškození. Nepoužívejte poškozený produkt.
- Hláste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- ODIN Works AR15 Nízkoprofilový Plynový Blok je navržen pro specifické velikosti plynového bloku (.750, .875 a .936). Ujistěte se o kompatibilitě s vaší palnou zbraní před instalací.
- Nastavovací šroub je vyroben z Inconelu, který odolává vysokým teplotám. Vyvarujte se však nadměrné síly při nastavení, abyste předešli poškození.
- Nepokoušejte se upravit plynový blok, když je palná zbraň horká nebo v použití.
- Ujistěte se, že je plynový blok bezpečně nainstalován před použitím palné zbraně, abyste předešli poruchám.
- Pokud zaznamenáte jakékoli nepravidelnosti v chodu palné zbraně, přestaňte ji používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojáře.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení pro instalaci.
- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a bezpečná pro práci.

2. Instalace:

- Pokud je to nutné, odstraňte stávající plynový blok podle pokynů výrobce.
- Vyčistěte oblast plynového bloku na hlavni, abyste zajistili správné uchycení.
- Umístěte ODIN Works Nízkoprofilový Plynový Blok na plynový blok.
- Zajistěte plynový blok pomocí dodaného hardwaru, ujistěte se, že je pevný, ale ne přetahovaný.
- Nainstalujte nastavitelný šroub podle specifikací výrobce.

3. Nastavení:

- Použijte přední nastavitelný šroub k jemnému doladění průtoku plynu. Otočte šroub ve směru hodinových ručiček, abyste snížili průtok plynu, a proti směru hodinových ručiček, abyste zvýšili průtok plynu.
- Provádějte úpravy v malých krocích a testujte chod palné zbraně po každé úpravě.

4. Testování:

- Po instalaci a nastavení proveďte funkční test s palnou zbraní v bezpečném prostředí.
- Sledujte správné cyklování a jakékoli neobvyklé zvuky nebo poruchy.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud je plynový blok již nepoužitelný, likvidujte ho jako kovový odpad podle místních pokynů.
- Neličte produkt způsobem, který by mohl představovat riziko pro životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se ODIN Works AR15 Nízkoprofilového Plynového Bloku, prosím, konzultujte webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc.

Děkujeme, že prioritizujete bezpečnost a dodržování předpisů při používání vašeho produktu ODIN Works. Užijte si svou střeleckou zkušenost odpovědně!