

# RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS - GROVTEC US RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS

[Skytte](#) > [Remmar och Rembyglar](#) > [Pistol Rembygel](#)

Utlösningssknapparna på detta svivelset är i nivå med svivelkroppen, vilket praktiskt taget eliminerar risken för oavsiktlig utlösning av sviveln. Dragtestad till över 300 pund, 1 1/4" svivelöglor med icke-bländande manganfosfatfinish.



## Produktinformation

- Namn: [GROVTEC US RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS](#)
- Tillverkare: [GROVTEC US](#)
- Produktnr: 100022987
- Tillv.nr.: GTSW287
- Leveransvikt: 0.068kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 69mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 811071012874

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktionsguide för RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS

## Introduktion

Tack för att du valt RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS från GROVTEC US. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Inspektera produkten regelbundet för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte dragtestgränsen på 300 pund.
- Se till att sviveln är ordentligt fäst före användning.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden som kan påverka prestandan.
- Försök inte att modifiera eller reparera produkten utan professionell hjälp.
- Kontrollera alltid utlösningssknapparna för att säkerställa att de är i nivå med svivelkroppen innan du aktiverar dem.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation

- Identifiera platsen där sviveln ska installeras.
- Se till att ytan är ren och fri från skräp.
- Följ tillverkarens riktlinjer för att säkra sviveln.
- Kontrollera att svivelöglorna är korrekt justerade och låsta på plats.

### 2. Användning

- Inspektera sviveln före varje användning för tecken på slitage eller skador.
- Se till att utlösningssknapparna är i nivå med svivelkroppen.
- När du använder sviveln, applicera kraft jämnt och undvik plötsliga ryck.
- Efter användning, förvara sviveln på en torr plats borta från extrema temperaturer.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre fungerar, kontakta lokala återvinningscentraler för korrekta avfallshanteringsmetoder.

## Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller stöd relaterat till RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av återförsäljaren eller tillverkaren.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)