

VELOCITY AR-15 3LB TRIGGER W/ FREE LOWER PARTS KIT - BROWNELLS VELOCITY 3-LB CURVED AR-15 TRIGGER W/ FREE LOWER PARTS KIT

This 5.56 NATO AR-15 lower receiver parts kit is made of all high quality, Made in the USA, Mil-spec parts. This kit does not contain a fire control group or pistol grip. Each part is well made, durable and packaged in color coded bags for easy installation. This kit is an excellent choice for building or rebuilding an AR-15 rifle. Contains: Takedown Pin, Receiver Pivot Pin, Takedown Pin Detent (2), Takedown Pin Detent Spring (2), Bolt Catch, Bolt Catch Plunger, Bolt Catch Spring Pin, Bolt Catch Spring, Buffer Retainer, Buffer Retainer Spring, Magazine Catch, Magazine Catch Spring, Magazine Catch Button, Trigger Guard Assembly, Trigger Guard Pivot Spring Pin, Safety Selector, Selector Detent, Selector Detent Spring, Grip Screw Washer, Grip Screw. Paired with the Velocity Trigger for AR-15 rifles is a Single Stage Drop-In Trigger that provides a nice, clean & crisp trigger pull. The attractive price makes a quality AR-15 trigger achievable with any budget. Simple installation makes the process easy & quick. These feature a curved trigger. Not to be used with 9mm conversions or other recoil operated conversions.



Attributes

- Name: BROWNELLS VELOCITY 3-LB CURVED AR-15 TRIGGER W/ FREE LOWER PARTS KIT
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 100023253
- Mfr. No.:
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.186kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: VELOCITY AR15 3LB TRIGGER Sicherheitsanleitung](#)
- [English: VELOCITY AR15 3LB TRIGGER Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Détente VELOCITY AR15 3LB](#)
- [Italiano: VELOCITY AR15 3LB TRIGGER Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Suomi: VELOCITY AR15 3LB TRIGGER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: VELOCITY AR15 3LB TRIGGER Säkerhetsinstruktionsguide](#)

VELOCITY AR15 3LB TRIGGER

Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du den VELOCITY AR15 3LB Trigger mit kostenlosem Lower Parts Kit gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Installation deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du den Trigger und das Parts Kit verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb von Feuerwaffen und dem spezifischen Modell deines AR15 vertraut bist, bevor du dieses Produkt verwendest.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und behandle jede Waffe so, als wäre sie geladen.
- Halte Feuerwaffen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Stelle sicher, dass du alle lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Gesetze bezüglich Waffenmodifikationen und Nutzung einhältst.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und die Komponenten auf Abnutzung oder Beschädigungen, bevor du sie verwendest.
- Wenn du dir über irgendeinen Aspekt der Installation oder Verwendung unsicher bist, suche Hilfe bei einem qualifizierten Büchsenmacher.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende diesen Trigger nicht mit 9mm Konversionen oder anderen rückstoßbetriebenen Konversionen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit oder der Installation von Waffenkomponenten.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers genau, wenn du den Trigger und das Parts Kit installierst.
- Modifiziere den Trigger oder irgendwelche Komponenten nicht in einer Weise, die vom Hersteller nicht angegeben ist.
- Bei Fehlfunktionen versuche nicht, die Feuerwaffe zu verwenden. Suche sofort professionelle Hilfe.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

Installationsschritte

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Komponenten.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen ist.
- Lese die Installationsanleitungen vollständig durch, bevor du beginnst.

2. Demontage der Feuerwaffe:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Entferne den oberen Empfänger vom unteren Empfänger.

3. Installation des Lower Parts Kits:

- Beginne mit der Installation des Takedown Pins und des Receiver Pivot Pins.
- Installiere das Takedown Pin Detent und die Takedown Pin Detent Springs.
- Fahre fort mit der Installation des Bolt Catch, des Bolt Catch Plungers und des Bolt Catch Spring

Pins.

- Installiere den Buffer Retainer und die Buffer Retainer Spring.
- Installiere den Magazine Catch, die Magazine Catch Spring und den Magazine Catch Button.
- Schließlich installiere die Trigger Guard Assembly und die zugehörigen Teile.

4. Installation des Velocity Triggers:

- Folge den spezifischen Anweisungen, die mit dem Velocity Trigger geliefert werden, für die richtige Installation.
- Stelle sicher, dass der Trigger sicher montiert ist und korrekt funktioniert.

5. Wiederausammenbau der Feuerwaffe:

- Sobald alle Komponenten installiert sind, befestige den oberen Empfänger wieder am unteren Empfänger.
- Führe einen Funktionscheck durch, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

Nutzung

- Stelle nach der Installation sicher, dass der Trigger korrekt funktioniert, bevor du schießt.
- Befolge immer sichere Handhabungspraktiken für Feuerwaffen, wenn du dein AR15 verwendest.
- Überprüfe regelmäßig den Trigger und die Komponenten auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Abfallmanagementvorschriften.
- Wenn du den Trigger oder Teile entsorgen musst, kontaktiere deine örtliche Abfallbehörde für Richtlinien zur Entsorgung von gefährlichen Materialien.
- Entsorge keine Waffenkomponenten im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Installation oder Verwendung deines VELOCITY AR15 3LB Triggers mit kostenlosem Lower Parts Kit konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher oder besuche die Website des Herstellers für zusätzliche Unterstützung und Ressourcen.

Fazit

Wir hoffen, dass dir diese Sicherheitsanleitung hilft, deinen VELOCITY AR15 3LB Trigger und das Lower Parts Kit sicher und effektiv zu verwenden. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen. Danke für deinen Kauf!

VELOCITY AR15 3LB TRIGGER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the VELOCITY AR15 3LB Trigger with Free Lower Parts Kit. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your product. Please read this guide carefully before using the trigger and parts kit.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of firearms and the specific model of your AR15 before using this product.
- Always handle firearms with care and treat every firearm as if it is loaded.
- Keep firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Ensure that you are in compliance with all local, state, and federal laws regarding firearm modifications and usage.
- Regularly inspect your firearm and components for wear or damage before use.
- If you are unsure about any aspect of installation or usage, seek assistance from a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use this trigger with 9mm conversions or other recoiloperated conversions.
- Ensure that the firearm is unloaded before beginning installation.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling or installing firearm components.
- Follow the manufacturer's instructions closely when installing the trigger and parts kit.
- Do not modify the trigger or any components in a manner not specified by the manufacturer.
- In case of malfunction, do not attempt to use the firearm. Seek professional assistance immediately.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and components.
- Ensure your work area is clean and free of distractions.
- Read through the installation instructions fully before beginning.

2. Disassemble the Firearm:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Remove the upper receiver from the lower receiver.

3. Install Lower Parts Kit:

- Begin by installing the Takedown Pin and Receiver Pivot Pin.
- Install the Takedown Pin Detent and Takedown Pin Detent Springs.
- Proceed to install the Bolt Catch, Bolt Catch Plunger, and Bolt Catch Spring Pin.
- Install the Buffer Retainer and Buffer Retainer Spring.
- Install the Magazine Catch, Magazine Catch Spring, and Magazine Catch Button.
- Finally, install the Trigger Guard Assembly and associated parts.

4. Install the Velocity Trigger:

- Follow the specific instructions provided with the Velocity Trigger for proper installation.
- Ensure that the trigger is securely fitted and functions correctly.

5. Reassemble the Firearm:

- Once all components are installed, reattach the upper receiver to the lower receiver.
- Perform a function check to ensure proper operation.

Usage

- After installation, ensure that the trigger functions correctly before firing.
- Always follow safe firearm handling practices when using your AR15.
- Regularly check the trigger and components for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste management regulations.
- If you need to dispose of the trigger or parts, contact your local waste management authority for guidelines on hazardous materials.
- Do not dispose of firearm components in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation or use of your VELOCITY AR15 3LB Trigger with Free Lower Parts Kit, please consult with a qualified gunsmith or refer to the manufacturer's website for additional support and resources.

Conclusion

We hope that this safety instruction guide helps you use your VELOCITY AR15 3LB Trigger and Lower Parts Kit safely and effectively. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your purchase!

Guide de Sécurité pour la Détente VELOCITY AR15 3LB

Introduction

Merci d'avoir choisi la Détente VELOCITY AR15 3LB avec le Kit de Pièces pour Récepteur Inférieur. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation et l'installation sûres de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser la détente et le kit de pièces.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de bien connaître le fonctionnement des armes à feu et le modèle spécifique de votre AR15 avant d'utiliser ce produit.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et traitez chaque arme comme si elle était chargée.
- Gardez les armes à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Assurez-vous de respecter toutes les lois locales, nationales et fédérales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.
- Inspectez régulièrement votre arme et ses composants pour détecter toute usure ou dommage avant utilisation.
- Si vous avez des doutes sur un aspect de l'installation ou de l'utilisation, demandez de l'aide à un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser cette détente avec des conversions en 9 mm ou d'autres conversions à fonctionnement par recul.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de protection, lors de la manipulation ou de l'installation des composants d'armes à feu.
- Suivez attentivement les instructions du fabricant lors de l'installation de la détente et du kit de pièces.
- Ne modifiez pas la détente ou les composants d'une manière non spécifiée par le fabricant.
- En cas de dysfonctionnement, ne tentez pas d'utiliser l'arme. Cherchez immédiatement une assistance professionnelle.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Étapes d'Installation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et composants nécessaires.
- Assurez-vous que votre zone de travail est propre et exempte de distractions.
- Lisez attentivement les instructions d'installation avant de commencer.

2. Démontez l'Arme :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Retirez le récepteur supérieur du récepteur inférieur.

3. Installer le Kit de Pièces Inférieures :

- Commencez par installer la Goupille de Démontage et la Goupille de Pivot du Récepteur.
- Installez le Détent de Goupille de Démontage et les Ressorts de Détent de Goupille de Démontage.

- Procédez à l'installation de l'AttrapeBoulons, du Plongeur d'AttrapeBoulons et de la Goupille de Ressort d'AttrapeBoulons.
- Installez le Retenue de Buffer et le Ressort de Retenue de Buffer.
- Installez l'AttrapeChargeur, le Ressort d'AttrapeChargeur et le Bouton d'AttrapeChargeur.
- Enfin, installez l'Ensemble de Garde de Détente et les pièces associées.

4. Installer la Détente Velocity :

- Suivez les instructions spécifiques fournies avec la Détente Velocity pour une installation correcte.
- Assurez-vous que la détente est correctement ajustée et fonctionne correctement.

5. Réassembler l'Arme :

- Une fois tous les composants installés, rattachez le récepteur supérieur au récepteur inférieur.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour assurer un bon fonctionnement.

Utilisation

- Après l'installation, assurez-vous que la détente fonctionne correctement avant de tirer.
- Suivez toujours des pratiques de manipulation sûres des armes à feu lorsque vous utilisez votre AR15.
- Vérifiez régulièrement la détente et les composants pour tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Si vous devez vous débarrasser de la détente ou des pièces, contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour des directives sur les matériaux dangereux.
- Ne jetez pas les composants d'armes à feu dans les déchets ménagers ordinaires.

Conclusion

Nous espérons que ce guide de sécurité vous aidera à utiliser votre Détente VELOCITY AR15 3LB et le Kit de Pièces Inférieures de manière sûre et efficace. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci pour votre achat !

VELOCITY AR15 3LB TRIGGER Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il VELOCITY AR15 3LB Trigger con il kit di parti per ricevitore inferiore gratuito. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e un'installazione sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il grilletto e il kit di parti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento delle armi da fuoco e il modello specifico del tuo AR15 prima di utilizzare questo prodotto.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e tratta ogni arma come se fosse carica.
- Tieni le armi da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Assicurati di essere in conformità con tutte le leggi locali, statali e federali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.
- Ispeziona regolarmente la tua arma e i componenti per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se non sei sicuro di alcun aspetto dell'installazione o dell'uso, cerca assistenza da un armaiolo qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare questo grilletto con conversioni 9mm o altre conversioni a funzionamento a rinculo.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Indossa sempre un equipaggiamento di sicurezza adeguato, inclusa la protezione per gli occhi, quando maneggi o installi componenti per armi da fuoco.
- Segui attentamente le istruzioni del produttore durante l'installazione del grilletto e del kit di parti.
- Non modificare il grilletto o alcun componente in un modo non specificato dal produttore.
- In caso di malfunzionamento, non tentare di utilizzare l'arma da fuoco. Cerca assistenza professionale immediatamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Passi per l'Installazione

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i componenti necessari.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni di installazione prima di iniziare.

2. Disassemblare l'Arma:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Rimuovi il ricevitore superiore dal ricevitore inferiore.

3. Installare il Kit di Parti Inferiori:

- Inizia installando il perno di smontaggio e il perno di pivot del ricevitore.
- Installa il detent del perno di smontaggio e le molle del detent del perno di smontaggio.
- Procedi all'installazione del fermo del bullone, del plunger del fermo del bullone e del perno della molla del fermo del bullone.
- Installa il trattenitore del buffer e la molla del trattenitore del buffer.

- Installa il fermo del caricatore, la molla del fermo del caricatore e il pulsante del fermo del caricatore.
- Infine, installa l'assemblaggio del guardia grilletto e le parti associate.

4. Installare il Grilletto Velocity:

- Segui le istruzioni specifiche fornite con il grilletto Velocity per una corretta installazione.
- Assicurati che il grilletto sia fissato saldamente e funzioni correttamente.

5. Riassemblare l'Arma:

- Una volta installati tutti i componenti, riattacca il ricevitore superiore al ricevitore inferiore.
- Esegui un controllo di funzionamento per garantire un'operazione corretta.

Uso

- Dopo l'installazione, assicurati che il grilletto funzioni correttamente prima di sparare.
- Segui sempre pratiche di maneggio sicuro delle armi da fuoco quando utilizzi il tuo AR15.
- Controlla regolarmente il grilletto e i componenti per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Se hai bisogno di smaltire il grilletto o i componenti, contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per le linee guida sui materiali pericolosi.
- Non smaltire i componenti delle armi da fuoco nei normali rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'installazione o l'uso del tuo VELOCITY AR15 3LB Trigger con il kit di parti per ricevitore inferiore gratuito, consulta un armaiolo qualificato o visita il sito web del produttore per ulteriori supporto e risorse.

Conclusione

Speriamo che questa guida alle istruzioni di sicurezza ti aiuti a utilizzare il tuo VELOCITY AR15 3LB Trigger e il kit di parti inferiori in modo sicuro ed efficace. Ricorda sempre di dare priorità alla sicurezza e al maneggio responsabile delle armi da fuoco. Grazie per il tuo acquisto!

VELOCITY AR15 3LB TRIGGER Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit VELOCITY AR15 3LB liipaisimen ilmaisella alareciverin osasarjalla. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue tämä opas huolellisesti ennen liipaisimen ja osasarjan käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet aseiden toiminnan ja erityisesti AR15mallisi ennen tämän tuotteen käyttöä.
- Käsittele aseita aina huolellisesti ja kohdista jokainen ase kuin se olisi ladattu.
- Pidä aseet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Varmista, että noudatat kaikkia paikallisia, osavaltion ja liittovaltion lakeja, jotka koskevat aseiden muokkauksia ja käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja komponentit kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos olet epävarma mistään asennukseen tai käyttöön liittyvästä asiasta, pyydä apua pätevältä aseasentajalta.

Eriyiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Älä käytä tätä liipaisinta 9mm muunnoksilla tai muilla takaisinoperatiivisilla muunnoksilla.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennuksen aloittamista.
- Käytä aina asianmukaisia suojarusteita, mukaan lukien silmien suojausta, kun käsittelet tai asennat asekomponentteja.
- Noudata valmistajan ohjeita tarkasti asentaessasi liipaisinta ja osasarjaa.
- Älä muokkaa liipaisinta tai mitään komponentteja valmistajan määrittämällä tavalla.
- Jos laite toimii väärin, älä yritä käyttää asetta. Hae ammattiapua välittömästi.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusvaiheet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja komponentit.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja häiriötekijöistä vapaa.
- Lue asennusohjeet kokonaan ennen aloittamista.

2. Aseen purkaminen:

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Poista yläosa alareciveristä.

3. Alareciverin osasarjan asennus:

- Aloita asettamalla irrotuspultti ja vastaanottimen kääntöpultti.
- Asenna irrotuspultin pidike ja irrotuspultin pidikejouset.
- Jatka asettamalla luodin pidin, luodin pidin painike ja luodin pidin jousipultti.
- Asenna vaimentimen pidin ja vaimentimen pidin jousi.
- Asenna patruunalaatikon pidin, patruunalaatikon pidin jousi ja patruunalaatikon painike.
- Lopuksi asenna liipaisinsuojan kokoonpano ja siihen liittyvät osat.

4. Velocityliipaisimen asennus:

- Noudata Velocityliipaisimen mukana tulevia erityisiä ohjeita oikean asennuksen varmistamiseksi.
- Varmista, että liipaisin on kunnolla kiinnitetty ja toimii oikein.

5. Aseen kokoaminen:

- Kun kaikki komponentit on asennettu, kiinnitä yläosa takaisin alareceiveriin.
- Suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että kaikki toimii oikein.

Käyttö

- Asennuksen jälkeen varmista, että liipaisin toimii oikein ennen ampumista.
- Noudata aina turvallisia aseiden käsittelykäytäntöjä käyttäessäsi AR15:ttäsi.
- Tarkista säännöllisesti liipaisin ja komponentit kulumisen tai vaurioiden varalta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Jos sinun tarvitsee hävittää liipaisin tai osat, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita vaarallisten materiaalien hävittämiseen.
- Älä hävitä asekomponentteja tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia VELOCITY AR15 3LB liipaisimen ja ilmaiseksi alareceiverin osasarjan asennuksesta tai käytöstä, ota yhteyttä pätevään aseasentajaan tai tutustu valmistajan verkkosivustoon saadaksesi lisätukea ja resursseja.

Yhteenveto

Toivomme, että tämä turvallisuusohjeopas auttaa sinua käyttämään VELOCITY AR15 3LB liipaisinta ja alareceiverin osasarjaa turvallisesti ja tehokkaasti. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullinen aseiden käsittely. Kiitos ostoksestasi!

VELOCITY AR15 3LB TRIGGER

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt VELOCITY AR15 3LB Trigger med gratis Lower Parts Kit. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och installation av din produkt. Läs denna guide noggrant innan du använder avtryckaren och delarna i kittet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med hur vapen fungerar och den specifika modellen av din AR15 innan du använder denna produkt.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och behandla varje vapen som om det är laddat.
- Håll vapen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Se till att du följer alla lokala, statliga och federala lagar angående modifieringar och användning av vapen.
- Inspektera regelbundet ditt vapen och dess komponenter för slitage eller skador innan användning.
- Om du är osäker på något aspekt av installation eller användning, sök hjälp från en kvalificerad vapensmed.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte denna avtryckare med 9mmkonverteringar eller andra rekylopererade konverteringar.
- Se till att vapnet är oladdat innan du påbörjar installationen.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar eller installerar vapenkomponenter.
- Följ tillverkarens instruktioner noggrant när du installerar avtryckaren och delarna i kittet.
- Modifiera inte avtryckaren eller några komponenter på ett sätt som inte anges av tillverkaren.
- Vid felaktig funktion, försök inte använda vapnet. Sök professionell hjälp omedelbart.

Instruktioner för installation och användning

Installationssteg

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter.
- Se till att ditt arbetsområde är rent och fritt från distraktioner.
- Läs igenom installationsanvisningarna helt innan du börjar.

2. Demontera vapnet:

- Se till att vapnet är oladdat.
- Ta bort det övre mottagaren från den nedre mottagaren.

3. Installera Lower Parts Kit:

- Börja med att installera Takedown Pin och Receiver Pivot Pin.
- Installera Takedown Pin Detent och Takedown Pin Detent Springs.
- Fortsätt med att installera Bolt Catch, Bolt Catch Plunger och Bolt Catch Spring Pin.
- Installera Buffer Retainer och Buffer Retainer Spring.
- Installera Magazine Catch, Magazine Catch Spring och Magazine Catch Button.

- Slutligen, installera Trigger Guard Assembly och relaterade delar.

4. Installera Velocity Trigger:

- Följ de specifika instruktionerna som medföljer Velocity Trigger för korrekt installation.
- Se till att avtryckaren är ordentligt monterad och fungerar korrekt.

5. Montera vapnet igen:

- När alla komponenter är installerade, fäst det övre mottagaren till den nedre mottagaren.
- Utför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift.

Användning

- Efter installationen, se till att avtryckaren fungerar korrekt innan du avfyrar.
- Följ alltid säkra vapenhanteringsmetoder när du använder din AR15.
- Kontrollera regelbundet avtryckaren och komponenterna för eventuella tecken på slitage eller skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Om du behöver kassera avtryckaren eller delar, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för riktlinjer om farligt avfall.
- Kasta inte vapenkomponenter i vanlig hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående installation eller användning av din VELOCITY AR15 3LB Trigger med gratis Lower Parts Kit, vänligen konsultera en kvalificerad vapensmed eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare support och resurser.

Slutsats

Vi hoppas att denna säkerhetsinstruktionsguide hjälper dig att använda din VELOCITY AR15 3LB Trigger och Lower Parts Kit på ett säkert och effektivt sätt. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull vapenhantering. Tack för ditt köp!