

ALPHAWOLF 9MM LUGER BARRELS FOR GLOCK® 43 - LONE WOLF DIST. M43 9MM LUGER 3.4" STAINLESS STEEL BARREL MATTE BLACK

Drop-In Barrel Accepts All Bullet Types To Expand Your Ammo Options

The Lone Wolf AlphaWolf Barrel for the Glock 43 is a drop-in replacement barrel precision machined to exacting tolerances for optimum fit and performance. Designed to handle lead, plated, or jacketed ammunition, the Lone Wolf AlphaWolf Barrel for the Glock 43 is button rifled with a three-stage honed bore. Chambered in 9mm 3.4" long SBN coated for increased surface hardness Fluted for heat and debris to escape Manufactured from stress relieved 416 stainless steel, the Lone Wolf AlphaWolf Barrel for Glock 43 is fluted to decrease weight and enhance cooling.



Attributes

- Name: LONE WOLF DIST. M43 9MM LUGER 3.4" STAINLESS STEEL BARREL MATTE BLACK
- Manufacturer: LONE WOLF DIST.
- Product no.: 100024000
- Mfr. No.: AW-43N
- Barrel Length: 3.4"
- Barrel Weight: .34 lbs
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 43
- Style: Factory Replacement
- Delivery weight: 0.1kg
- UPC: 639737070026

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für ALPHAWOLF 9MM LUGER LÄUFE FÜR GLOCK® 43](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ALPHAWOLF 9MM LUGER BARRELS FOR GLOCK® 43](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BARILLOTTO ALPHAWOLF 9MM LUGER PER GLOCK® 43](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för ALPHAWOLF 9MM LUGER BARRELS FÖR GLOCK® 43](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro ALPHAWOLF 9MM LUGER HLAVNĚ PRO GLOCK® 43](#)

Sicherheitsanleitung für ALPHAWOLF 9MM LUGER LÄUFE FÜR GLOCK® 43

Einleitung

Danke, dass du dich für den Lone Wolf AlphaWolf Lauf für deine Glock 43 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Nutzung und Handhabung deines neuen Laufs zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Benutzer dieses Produkts mit sicheren Praktiken im Umgang mit Feuerwaffen vertraut sind.
- Handle Feuerwaffen immer so, als wären sie geladen.
- Bewahre den Lauf an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den Lauf regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder übermäßigem Verschleiß.
- Verwende nur compatible Munition, die für die 9mm Luger Patrone angegeben ist.
- Halte dich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung von Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Lone Wolf AlphaWolf Lauf nur mit Glock 43 Modellen.
- Überprüfe, dass die Feuerwaffe vor der Installation entladen ist.
- Versuche niemals, den Lauf zu modifizieren oder ihn auf eine Art und Weise zu verwenden, die nicht vorgesehen ist.
- Vermeide die Exposition gegenüber extremen Temperaturen und Feuchtigkeit, da dies die Leistung des Laufs beeinträchtigen kann.
- Wenn du auf Probleme stößt, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Entferne den Schlitten von der Glock 43 gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Entferne vorsichtig den Werkslauf aus dem Schlitten.
- Setze den Lone Wolf AlphaWolf Lauf in den Schlitten ein und stelle sicher, dass er richtig sitzt.
- Baue den Schlitten und den Rahmen der Glock 43 wieder zusammen.
- Führe eine Funktionsprüfung durch, um die ordnungsgemäße Installation sicherzustellen.

2. Nutzung:

- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Schießen.
- Lade die Feuerwaffe nur mit 9mm Luger Munition.
- Schieße in einer sicheren und kontrollierten Umgebung und Sorge für einen geeigneten Rückhalt.
- Reinige und pflege den Lauf regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Lauf gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Werfe ihn nicht im normalen Haushaltsmüll weg.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallwirtschaftsbehörden für die richtigen Entsorgungsmethoden in Bezug auf Zubehör für Feuerwaffen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des Lone Wolf AlphaWolf Laufs, besuche bitte die offizielle Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem Lone Wolf AlphaWolf Lauf gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit.

Safety Instruction Guide for ALPHAWOLF 9MM LUGER BARRELS FOR GLOCK® 43

Introduction

Thank you for choosing the Lone Wolf AlphaWolf Barrel for your Glock 43. This guide provides important safety instructions to ensure the safe use and handling of your new barrel. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that all users of this product are familiar with safe firearm handling practices.
- Always treat firearms as if they are loaded.
- Store the barrel in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the barrel regularly for any signs of damage or excessive wear.
- Use only compatible ammunition specified for the 9mm Luger cartridge.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the Lone Wolf AlphaWolf Barrel with Glock 43 models.
- Verify that the firearm is unloaded before installation.
- Never attempt to modify the barrel or use it in a way that is not intended.
- Avoid exposure to extreme temperatures and moisture, which can affect the performance of the barrel.
- If you experience any malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Remove the slide from the Glock 43 according to the manufacturer's instructions.
- Carefully remove the factory barrel from the slide.
- Insert the Lone Wolf AlphaWolf Barrel into the slide, ensuring it is seated properly.
- Reassemble the slide and frame of the Glock 43.
- Perform a function check to ensure proper installation.

2. Usage:

- Always wear appropriate eye and ear protection when firing.
- Load the firearm with 9mm Luger ammunition only.
- Fire in a safe and controlled environment, ensuring a proper backstop.
- Clean and maintain the barrel regularly to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the barrel in accordance with local regulations.
- Do not throw away in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods related to firearm accessories.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further support regarding the Lone Wolf AlphaWolf Barrel, please refer to the manufacturer's official website or customer service resources.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Lone Wolf AlphaWolf Barrel. Thank you for your attention to safety.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BARILLOTTO ALPHAWOLF 9MM LUGER PER GLOCK® 43

Introduzione

Grazie per aver scelto il barilotto Lone Wolf AlphaWolf per il tuo Glock 43. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire l'uso e la gestione sicura del tuo nuovo barilotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutti gli utenti di questo prodotto siano a conoscenza delle pratiche di sicurezza nella gestione delle armi da fuoco.
- Tratta sempre le armi da fuoco come se fossero cariche.
- Conserva il barilotto in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il barilotto per eventuali segni di danni o usura eccessiva.
- Utilizza solo munizioni compatibili specificate per la cartuccia 9mm Luger.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il barilotto Lone Wolf AlphaWolf solo con modelli Glock 43.
- Verifica che l'arma sia scarica prima dell'installazione.
- Non tentare mai di modificare il barilotto o utilizzarlo in un modo non previsto.
- Evita l'esposizione a temperature estreme e umidità, che possono influenzare le prestazioni del barilotto.
- Se riscontri malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Rimuovi il carrello dal Glock 43 secondo le istruzioni del produttore.
- Rimuovi con cautela il barilotto di fabbrica dal carrello.
- Inserisci il barilotto Lone Wolf AlphaWolf nel carrello, assicurandoti che sia posizionato correttamente.
- Rimonta il carrello e il telaio del Glock 43.
- Esegui un controllo di funzionamento per garantire un'installazione corretta.

2. Uso:

- Indossa sempre protezioni adeguate per gli occhi e le orecchie durante il tiro.
- Carica l'arma solo con munizioni 9mm Luger.
- Spara in un ambiente sicuro e controllato, assicurandoti di avere un adeguato retrostante.
- Pulisci e mantieni regolarmente il barilotto per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il barilotto in conformità con le normative locali.
- Non gettarlo tra i rifiuti domestici normali.
- Contatta le autorità locali di gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati relativi agli accessori per armi da fuoco.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriore supporto riguardante il barilotto Lone Wolf AlphaWolf, ti preghiamo di fare riferimento al sito web ufficiale del produttore o alle risorse di assistenza clienti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo barilotto Lone Wolf AlphaWolf. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Säkerhetsinstruktionsguide för ALPHAWOLF 9MM LUGER BARRELS FÖR GLOCK® 43

Introduktion

Tack för att du valt Lone Wolf AlphaWolfloppet för din Glock 43. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och hantering av ditt nya lopp. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla användare av denna produkt är bekanta med säkra vapenhanteringsmetoder.
- Behandla alltid skjutvapen som om de är laddade.
- Förvara loppet på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera loppet regelbundet för eventuella tecken på skador eller överdriven slitage.
- Använd endast kompatibel ammunition som specificeras för 9mm Lugerkartuschen.
- Följ alla lokala lagar och regler angående användning av skjutvapen och skjutvapenstillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Lone Wolf AlphaWolfloppet med Glock 43modeller.
- Kontrollera att skjutvapnet är oladdat innan installation.
- Försök aldrig att modifiera loppet eller använda det på ett sätt som inte är avsett.
- Undvik exponering för extrema temperaturer och fukt, vilket kan påverka loppets prestanda.
- Om du upplever några funktionsstörningar, avbryt användningen omedelbart och kontakta en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att skjutvapnet är oladdat.
- Ta bort slidan från Glock 43 enligt tillverkarens anvisningar.
- Ta försiktigt bort fabriksloppet från slidan.
- Sätt in Lone Wolf AlphaWolfloppet i slidan och säkerställ att det sitter korrekt.
- Montera ihop slidan och ramen på Glock 43.
- Utför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt installation.

2. Användning:

- Använd alltid lämpligt ögonskydd och hörselskydd vid skjutning.
- Ladda skjutvapnet med 9mm Lugerammunition endast.
- Skjut i en säker och kontrollerad miljö, och säkerställ en korrekt bakgrund.
- Rengör och underhåll loppet regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kassera loppet i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng det inte i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta metoder för avfallshantering relaterade till skjutvapenstillbehör.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller ytterligare support angående Lone Wolf AlphaWolfloppet, vänligen hänvisa till tillverkarens officiella webbplats eller kundtjänstresurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med ditt Lone Wolf AlphaWolflopp. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro ALPHAWOLF 9MM LUGER HLAVNĚ PRO GLOCK® 43

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali hlavěň Lone Wolf AlphaWolf pro váš Glock 43. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání a manipulaci s vaší novou hlavní. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby všichni uživatelé tohoto produktu byli obeznámeni s bezpečnými praktikami manipulace se zbraněmi.
- Vždy zacházejte se zbraněmi, jako by byly nabitě.
- Ukládejte hlavěň na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte hlavěň na jakékoliv známky poškození nebo nadměrného opotřebení.
- Používejte pouze kompatibilní munici specifikovanou pro náboj 9mm Luger.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní a příslušenství ke zbraním.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte hlavěň Lone Wolf AlphaWolf pouze s modely Glock 43.
- Před instalací ověřte, že je zbraň vybitá.
- Nikdy se nepokoušejte hlavěň upravit nebo ji používat způsobem, který není zamýšlen.
- Vyhněte se vystavení extrémním teplotám a vlhkosti, které mohou ovlivnit výkon hlavní.
- Pokud zaznamenáte jakékoliv poruchy, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného puškaře.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Odstraňte závěr z Glocku 43 podle pokynů výrobce.
- Opatrně vyjměte originální hlavěň ze závěru.
- Vložte hlavěň Lone Wolf AlphaWolf do závěru a ujistěte se, že je správně usazena.
- Znovu sestavte závěr a rám Glocku 43.
- Proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili správnou instalaci.

2. Použití:

- Vždy používejte vhodnou ochranu očí a uší při střelbě.
- Nabíjte zbraň pouze municí 9mm Luger.
- Střílejte v bezpečném a kontrolovaném prostředí, zajišťující vhodný záznam.
- Pravidelně čistěte a udržujte hlavěň, abyste zajistili optimální výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte hlavěň v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro správné metody likvidace související s příslušenstvím ke zbraním.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další podporu týkající se hlavní Lone Wolf AlphaWolf se prosím obraťte na oficiální webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznického servisu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a příjemné používání vaší hlavní Lone Wolf AlphaWolf. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.

