

ARMORERS HANDGUN SIGHT TOOL

Easily Adjust, Install Or Remove Dovetail Sights

The Wheeler Engineering Armour's Handgun Sight Tool makes installing, removing or adjusting dovetail front and rear pistol sights a breeze. A large adjustment wheel on the Armour's Handgun Sight Tool makes micro sight adjustments simple and easy. The Wheeler Engineering Armour's Handgun Sight Tool uses four independent positioning clamps to secure and support the slide, protecting the slide from bending during adjustments. An additional top clamp provides added security for the slide. Large, four post drive knob easily pushes the sight. Reference marks for precise adjustments Works on all semi auto pistols Precision machined unit The sight prong assembly on the Wheeler Engineering Armour's Handgun Sight Tool is reversible to accommodate Glock slides.



Attributes

- Name: ARMORERS HANDGUN SIGHT TOOL
- Manufacturer: WHEELER ENGINEERING
- Product no.: 100024279
- Mfr. No.: 710905
- Delivery weight: 2.109kg
- Shipping height: 133mm
- Shipping width: 133mm
- Shipping length: 216mm
- UPC: 661120109051

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the ARMORERS HANDGUN SIGHT TOOL](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARMORERS HANDGUN SIGHT TOOL](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Nástroj na úpravu mířidel Wheeler Engineering Armour's Handgun Sight Tool](#)

Safety Instruction Guide for the ARMORERS HANDGUN SIGHT TOOL

Introduction

Thank you for choosing the Wheeler Engineering Armour's Handgun Sight Tool. This tool is designed to assist in the installation, removal, and adjustment of dovetail front and rear pistol sights. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the product manual before use.
- Ensure that the tool is used in a safe environment, free from distractions.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the tool for any signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.
- Stay updated on any product recalls or safety alerts via the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when using the tool.
- Ensure that the firearm is unloaded before using the sight tool.
- Use the tool only for its intended purpose; do not modify or misuse it.
- Be cautious of sharp edges and moving parts when operating the tool.
- Secure the slide properly using the independent positioning clamps to avoid accidents.
- Do not force any adjustments; if resistance is felt, stop and reassess the setup.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather all necessary tools and safety equipment.

2. Setting Up the Tool

- Place the Armour's Handgun Sight Tool on a stable work surface.
- Use the four independent positioning clamps to secure the slide of the handgun.
- Ensure that the slide is held firmly to prevent bending during adjustments.

3. Adjusting the Sights

- Use the large adjustment wheel to make micro sight adjustments.
- Reference the marks on the tool for precise adjustments.
- If adjusting a Glock slide, reverse the sight prong assembly as needed.

4. Finalizing Adjustments

- Once adjustments are made, doublecheck that all screws and clamps are secure.
- Carefully remove the firearm from the tool and conduct a final inspection of the sight alignment.

5. PostUse Care

- Clean the tool after use to maintain its condition.
- Store the tool in a safe place, away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool according to local regulations regarding electronic and mechanical waste.
- Do not dispose of the tool in regular household waste.
- Check for any specific disposal guidelines provided by the manufacturer.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the Armour's Handgun Sight Tool, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or on their official website.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the Wheeler Engineering Armour's Handgun Sight Tool. Thank you for your attention to safety!

Säkerhetsinstruktioner för ARMORERS HANDGUN SIGHT TOOL

Introduktion

Tack för att du har valt Wheeler Engineering Armour's Handgun Sight Tool. Detta verktyg är utformat för att underlätta installation, borttagning och justering av dovetailfram och baksikten på pistoler. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Förvara verktyget utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Inspektera verktyget regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, vid användning av verktyget.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid verktyget på en stabil och säker arbetsyta.
- Se till att pistolen är avsäkrad och tom innan du börjar använda verktyget.
- Följ noggrant instruktionerna för mikrojusteringar för att undvika oavsiktliga skador.
- Använd de oberoende positioneringsklämmorna korrekt för att säkerställa att sliden är säkrad.
- Var medveten om att felaktig användning kan leda till skador på både verktyget och pistolen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att pistolen är avsäkrad och tom.
- Placera pistolen på en plan och stabil yta.

2. Montering av verktyget:

- Använd de fyra oberoende positioneringsklämmorna för att säkra sliden.
- Justera den extra övre klämman för att ge ytterligare stöd.

3. Mikrojustering:

- Använd det stora justeringshjulet för att göra precisa justeringar av sikten.
- Tryck försiktigt på siksreferensmärken för att säkerställa noggrannhet.

4. Avslutning:

- När justeringarna är klara, kontrollera att allt är korrekt installerat.
- Ta bort verktyget från pistolen och förvara det på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från detta verktyg ska hanteras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om verktyget är trasigt eller inte längre kan användas, lämna det till en godkänd avfallsanläggning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare information eller frågor kring säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta en lokal återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för att du noggrant följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av Wheeler Engineering Armour's Handgun Sight Tool.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Nástroj na úpravu mířidel Wheeler Engineering Armour's Handgun Sight Tool

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Nástroj na úpravu mířidel Wheeler Engineering Armour's Handgun Sight Tool. Tento nástroj je navržen tak, aby usnadnil instalaci, odstranění a nastavení mířidel na vaší pistoli. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné použití produktu, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím nástroje se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně uložena.
- Nástroj používejte pouze podle pokynů v tomto manuálu.
- Dbejte na to, aby nástroj nebyl používán dětmi nebo osobami, které nemají zkušenosti s manipulací se zbraněmi.
- Při práci s nástrojem a zbraní vždy používejte ochranné brýle.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na opotřebení nebo poškození a v případě potřeby jej neprodleně vyměňte.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že máte dostatečně osvětlený pracovní prostor.
- Při nastavování mířidel se vyvarujte použití nadměrné síly, abyste předešli poškození mířidel nebo nástroje.
- Vždy pracujte v klidném a soustředěném prostředí, abyste minimalizovali riziko nehody.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny svorky správně upevněny a zajištěny před zahájením úprav.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava nástroje

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Umístěte zbraň na stabilní a rovnou plochu.

2. Upevnění závěru

- Použijte čtyři nezávislé polohovací svorky k upevnění a podpoře závěru.
- Zkontrolujte, zda je závěr bezpečně upevněn, aby se zabránilo ohybům během úprav.

3. Nastavení mířidel

- Otočte velkým nastavovacím kolečkem pro mikronastavení mířidel.
- Použijte referenční značky pro přesné úpravy.
- Pokud je to nutné, použijte horní svorku pro dodatečné zabezpečení závěru.

4. Kontrola a dokončení

- Po dokončení úprav zkontrolujte, zda jsou mířidla správně nastavena.
- Ujistěte se, že všechny svorky jsou uvolněny a nástroj je bezpečně odstraněn.

Pokyny pro likvidaci

- Nástroj likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je nástroj poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání nástroje, obraťte se na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Dodržováním těchto pokynů a bezpečnostních opatření zajistíte nejen svou bezpečnost, ale i efektivní a správné používání Nástroje na úpravu mířidel Wheeler Engineering Armour's Handgun Sight Tool. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám úspěšné úpravy mířidel!