

MFR XS FREE FLOAT M-LOK HANDGUARD - DANIEL DEFENSE MFR XS HANDGUARD FREE FLOAT ALUMINUM 10" BLACK

[Delar till Gevär](#) > [Build Kits](#) > [Handskydd och Skenor](#)

Lätt hantering & Gott om utrymme för tillbehör

Daniel Defenses MFR XS M-LOK friflytande handskydd kombinerar det populära M-LOK tillbehörsfäste systemet med utmärkta viktbesparingar, samt överlägsen kylning och ergonomi. Daniel Defense använder ett unikt bultsystem som låter dig fästa MFR XS på en standard AR-15 pipmuttern, vilket hjälper till att hålla den yttre diametern på detta handskydd till ett minimum, vilket gör det lätt att greppa och hjälper dig att kontrollera ditt gevär. Daniel Defenses MFR XS M-LOK handskydd erbjuder sju rader av M-LOK fästpunkter på sidorna och botten, tillsammans med en oavbruten MIL-STD 1913 Picatinny toppskena. Integrerade i både vänster och höger sidorail finns ambidextrösa QD tryckknapp sling swivel fästpunkter. Maskinbearbetad 6061 T6 aluminium med Type III hård anodiserad finish, klass 8 militärspecifikation fästelement. Anti-rotationsflikar för att hålla handskyddet i linje med mottagaren. Daniel Defenses MFR XS M-LOK handskydd kan användas med en fastlåst lågt profil gasblock på pistol, karbin, mid-length eller gevärslängd gas system.



Produktinformation

- Namn: [DANIEL DEFENSE MFR XS HANDGUARD FREE FLOAT ALUMINUM 10" BLACK](#)
- Tillverkare: [DANIEL DEFENSE](#)
- Produktnr: 100024354
- Tillv.nr.: 01-107-09348
- Färg: Svart
- Längd: 10
- Material: Aluminium
- Stil: M-LOK
- Typ: Free Float
- Leveransvikt: 0.567kg
- Leveranshöjd: 99mm
- Leveransbredd: 112mm
- Leveranslängd: 361mm
- UPC: 815604019781

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.y.1

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för MFR XS Free Float MLOK Handskydd](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för MFR XS Free Float MLOK Handskydd

Introduktion

Tack för att du valt MFR XS Free Float MLOK Handskydd från Daniel Defense. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med ditt handskydd. Vänligen läs och följ dessa riktlinjer noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktens säkerhet:** Säkerställ säker användning av handskyddet genom att följa alla instruktioner som ges i denna guide.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser relaterade till denna produkt. Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar.
- **Skydd vid onlineinköp:** Om du har köpt produkten online, se till att säljaren uppfyller säkerhetskraven.
- **Särskilt konsumentskydd:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Håll den utom räckhåll för minderåriga.
- **EUkontakt punkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, hänvisa till de angivna kontaktpunkterna från din återförsäljare.
- **Snabba varningar:** Övervaka Safety Gatesystemet för eventuella snabba varningar angående osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installationsåtgärder:**
 - Se till att handskyddet installeras korrekt enligt instruktionerna.
 - Försök inte att modifiera eller ändra handskyddet på något sätt.
- **Användningsåtgärder:**
 - Använd alltid handskyddet med kompatibla AR15 pipmuttrar.
 - Undvik att använda handskyddet med skadade eller slitna komponenter.
 - Inspektera regelbundet handskyddet för tecken på slitage eller skador.
 - Se till att handskyddet är säkert innan du använder vapnet.
- **Hanteringsåtgärder:**
 - Hantera vapnet med försiktighet och se till att det alltid pekar i en säker riktning.
 - Använd lämplig skyddsutrustning, som ögonskydd, när du hanterar vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Samla nödvändiga verktyg: Du kommer att behöva en standard AR15 pipmutternyckel och lämpliga fästelement.
- Ta bort det befintliga handskyddet från ditt vapen enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera MFR XS handskyddet med pipmuttern och skjut det på plats.
- Fäst handskyddet med de medföljande fästelementen av klass 8 militärspecifikation.
- Se till att antirotationsflikarna är korrekt justerade med mottagaren.
- Kontrollera justeringen och säkerheten hos handskyddet innan du fortsätter.

2. Användning:

- Fäst tillbehör med hjälp av MLOK fästpunkterna och se till att de är korrekt säkrade.
- Använd de ambidextrösa QD tryckknapp sling swivel fästpunkterna för slingfästen.
- Håll ett ordentligt grepp om handskyddet medan du siktar och skjuter.
- Se till att din skjutställning är stabil och säker.

Avfallsinstruktioner

- Kassera handskyddet i enlighet med lokala föreskrifter angående elektroniskt och metallavfall.
- Kassera inte handskyddet i vanligt hushållsavfall.
- Om handskyddet är skadat bortom reparation, kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för lämpliga kassationsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående MFR XS Free Float MLOK Handskydd, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare. Se alltid till att följa de senaste säkerhetsriktlinjerna och instruktionerna.

Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad vid användning av ditt MFR XS Free Float MLOK Handskydd. Njut av din skjutupplevelse!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se