

GEN 3 SLIDE COMPLETION KIT - GEN 3 GLOCK 17 SLIDE COMPLETION KIT

Delar till Pistol > Slide Delar > Slides

Vi har sammanställt detta Glock 19 Gen3 bild delar Kit som innehåller alla delar du behöver slutföra inlävsprodukter av en eftermarknad bild eller renovera en fabriken bild som nya standarder. Alla delar i våra Glock 19 Gen3 bild delar Kit är OEM Glock factory delar till rätt dimensioner för lämplig passform, finish och funktion i en fabrik spec bild. Den Glock 19 Gen3 Skjut delar Kit innehåller (Obs: fat är inte ingår): Extractor med lastad kammare indikator (LCI) Extractor depressor kolven & våren fjäderbelastad bär LCI Firing pin slagstiftet säkerhet & våren slagstiftet kanal liner slagstiftet våren koppar slagstiftet distanshylsan Skjut täckplåten rekyl våren församlingen vapentillverkaren installation av vissa delar av Glock 19 Gen3 Skjut slutförande Kit kan tillrådligt. Om du har några frågor, kontakta en kvalificerad vapentillverkaren.



Produktinformation

- Namn: GEN 3 GLOCK 17 SLIDE COMPLETION KIT
- Tillverkare: GLOCK
- Produktnr: 100025310
- Tillv.nr.:
- Make: -
- Modell: -
- Patron: 9 mm Luger
- Stil: Kit
- Leveransvikt: 0.091kg

Produkt detaljer

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för GEN 3 SLIDE COMPLETION KIT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för GEN 3 SLIDE COMPLETION KIT

Introduktion

Tack för att du valt GEN 3 SLIDE COMPLETION KIT för din Glock 17. Denna produkt är utformad för att ge hög kvalitet och säkerhet. Det är viktigt att du noggrant följer dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och installation av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid hantering av delar.
- Se till att vapnet är avstängt och säkrat innan du påbörjar installationen.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på din förmåga att installera den korrekt.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar när du använder och installerar vapenrelaterade produkter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla delar som ingår i kit:et: Extractor med lastad kammare indikator (LCI) Extractor depressor kolven & våren Fjäderbelastad bär LCI Firing pin slagstiftet säkerhet & våren Slagstiftet kanal liner Slagstiftet våren Koppar slagstiftet distanshylsan Skjut täckplåten Rekyl våren församlingen

2. Installation:

- Följ dessa steg för att installera delarna:
 1. Ta bort den gamla slide från din Glock 17.
 2. Installera extractor med LCI enligt tillverkarens anvisningar.
 3. Montera depressor kolven och våren.
 4. Installera firing pin och säkerhet.
 5. Sätt tillbaka slagstiftet kanal liner och koppar distanshylsan.
 6. Avsluta med att montera skjut täckplåten och rekyl våren församlingen.
- Kontrollera att alla delar sitter ordentligt på plats.

3. Användning:

- Efter installation, kontrollera att vapnet fungerar korrekt innan användning.
- Testa vapnet i en säker och kontrollerad miljö.

Avfallshantering

- Kasta bort förpackningsmaterial och eventuella oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av vapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta en kvalificerad vapentillverkare. Se till att du har produktens serienummer tillgängligt vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se