

**AR-15 INVESTMENT CAST COMPLETE ENHANCED LOWER PARTS KIT
- BATTLE ARMS DEVELOPMENT INC. AR-15 INVESTMENT CAST
COMPLETE ENHANCED LOWER PARTS KIT**

[Hemsida](#)

Battle Arms Development har sammanställt ett Enhanced Complete Lower Parts Kit! Battle Arms Development Enhanced Complete Lower Parts Kit består av Battle Arms högkvalitativa delar som du redan känner och älskar, med den extra fördelen av flera Investment Cast-delar, för att säkerställa de mest robusta delarna för din byggnation. Förbättrad Bolt Catch, som är ett kostnadseffektivt alternativ, utan att offra kvaliteten för din AR-byggnation! AR-15 Cast Enhanced Bolt Catch är 8620 värmebehandlad gjuten stål med en manganfosfat svart finish. Med denna uppgradering får du en mångsidig modulär design, förbättrade kontrolltytor, lättviktsdesign och bättre ergonomi. Förbättrad En-Sidig Säkerhetsväljare för AR15-stilgevär - baserad på den berömda BAD-ASS Ambidextrous Safety Selector med distinkta och diagonala skärningar. En-Sidig Säkerhetsväljare (0°-90° SEMI AUTO) passar alla Mil-Spec dimensionerade AR-15 nedre mottagare. Svart fosfatfinish. Investment Cast 8620 värmebehandlad stål. Förbättrad Magasin Catch. Process: Investment Cast (samma process som Mil-Spec). Material: 8620 värmebehandlad stål. Finish: Svart fosfatfinish. Konstruktion: En stycke konstruktion (inte två delar). Design: Lättvikt flutad design. Kompatibilitet: Kompatibel med Mil-Spec magasinutlösarknapp, BAD-EMR, BAD-EMMR, etc. Längd: Kortare gängad pinne för att minska den installerade magasinutlösarknappens profil av solid ansikte. Vikt: 0.25 oz (jämfört med 0.32 oz Mil-Spec). BAD-EMR (Förbättrad Magasin Utlösare) för AR15/AR10. Precision CNC-bearbetad för billet 7075-T6 aluminium (inte 6061) i en anodiserad svart finish, BAD-EMR har en unik, helt solid "V"-formad knappyta med horisontella skärningar (ingen genomgående håll). Den konkava V-groove-knappytan erbjuder utmärkt ergonomisk känsla och centrerar pekfingeret när tryck appliceras. De horisontella, parallella skärningarna hjälper till att förhindra glidning i vertikal orientering samtidigt som draget minimeras i horisontell riktning för fingrets tillbakadragning. BAD-EMR har också en lättviktig skelettdesign bak för att kompensera för vikten som tillkommer från den helt solida knappytan och något ökad höjd för att motsvara vikten av den standard mil-spec magasinutlösaren (ungefär 0.002 lbs). BAD-EMR är kompatibel med alla nedre mottagare som accepterar mil-spec magasinutlösarknappar. BAD-ATG™ Justerbart Taktiskt Grepp justeras enkelt, med den medföljande insexnyckeln, till var och en av de tre mest populära branschbeprövade vinklarna (17, 25 och 33 grader) med hjälp av den patentansökta justerbara vinkelmekanismen. De texturerade fingerfårorna och ribbad baksidan optimerar komforten och ger positiv kontroll. Dimpled luftgap hjälper till att hålla handen torr samtidigt som de erbjuder ett fast grepp. Endast 3.0 oz komplett med skruv och bricka! BAD-EPS Takedown och Pivot Pins: AR15 / M16 / M4 Kompatibel - Passar alla AR15/M16/M4 nedre mottagare med mil-spec .250" diameter frampivot och bakre takedown pin håll. Patentansökt Pivot Pin & Takedown Pin huvuddesign - Betydligt förbättrad greppyta och dragkraft utan användning av överdimensionerade huvuden. Lågprofil Pin Heads - Låg drag och aldrig i vägen. Lågprofil än mil-spec pin heads. Ambidextrous Safety Kompatibel - Den Förbättrade Takedown Pin (BAD-ETP) huvuddesign blockerar inte användningen av den högra sidan ambi säkerhetsväljare. Förlängda Pin Tips (+0.030" över milspec) - Tillägg av tipplängd hjälper märkbart till att starta/trycka ut pinnarna från vänster sida av mottagaren, utan onödig utstickning. Varje BAD-EPS kommer med (1) BAD-ETP, (1) BAD-EPP, (2) KNS härdade rostfria stål detents, (2) 17-7 nickelpläterade rostfria stål fjädrar, och (1) högstyrkande neodym-magnet för problemfri magnetassisterad installation av den Förbättrade Pivot Pin (BAD-EPP). Mil-Spec Trigger och Hammer Nickel Teflon Semi Auto Hammer och Trigger Disconnecter Disconnecter Fjäder Hammer Fjäder Trigger Fjäder Fjädrar och Detents Antal 2 Takedown / Pivot Pin Fjädrar Antal 2 Takedown / Pivot Pin Detents Antal 1 Bolt Catch Detent Antal 1 Bolt Catch Fjäder Antal 1 Trigger Guard Antal 1 Trigger Guard Roll Pin Antal 2 Hammer / Trigger Pins Mil Spec Antal 1 Safety Selector Detent Antal 1 Safety Selector Detent Fjäder Antal 1 Magazine Catch Fjäder Antal 1 Buffer Retainer Detent Antal 1 Buffer Retainer Detent Fjäder



Produktinformation

- Namn: BATTLE ARMS DEVELOPMENT INC. AR-15 INVESTMENT CAST COMPLETE ENHANCED LOWER PARTS KIT
- Tillverkare: BATTLE ARMS DEVELOPMENT INC.
- Produktnr: 100025393
- Tillv.nr.: BAD-LPK-PKX
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.306kg
- Leveranshöjd: 64mm
- Leveransbredd: 114mm
- Leveranslängd: 152mm
- UPC: 810033781278

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 INVESTMENT CAST COMPLETE ENHANCED LOWER PARTS KIT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 INVESTMENT CAST COMPLETE ENHANCED LOWER PARTS KIT

Introduktion

Tack för att du valt Battle Arms Development AR15 Investment Cast Complete Enhanced Lower Parts Kit. Denna produkt är designad för att förbättra din ARbyggnation med högkvalitativa komponenter. För att säkerställa säker användning och långvarig hållbarhet av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan installation.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda mot eventuella skador.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på din förmåga att installera den korrekt.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning av vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter tillgängliga.
2. **Montering av Bolt Catch:**
 - Installera den förbättrade Bolt Catchen i det nedre mottagaren.
 - Kontrollera att den är korrekt placerad och att fjädern är på plats.
3. **Montering av Magasin Catch:**
 - Använd Investment Cast Magasin Catch och se till att den är korrekt installerad.
 - Kontrollera att den fungerar som den ska innan användning.
4. **Installation av BADEMR:**
 - Följ anvisningarna för att installera den förbättrade magasinutlösaren.
 - Se till att den är ordentligt fäst och att fjädrarna fungerar korrekt.
5. **Montering av Takedown och Pivot Pins:**
 - Installera BADEPS Takedown och Pivot Pins i de angivna hålen.
 - Kontrollera att pinnarna sitter ordentligt och att de är lätta att ta bort vid behov.

Användning

- Använd produkten endast för avsedd användning.
- Kontrollera alltid att vapnet är i säkert skick före användning.
- Följ alltid säkerhetsprocedurer för skjutning och hantering av vapen.

Avfallshantering

- Kasta inte bort delar av produkten i vanliga sopor.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallkomponenter.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens hemsida för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ditt AR15 Investment Cast Complete Enhanced Lower Parts Kit. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se