

AR-15 BARRELS 300 BLACKOUT GUNNER PROFILE - FAXON FIREARMS 300 AAC BLACKOUT 7.5" 1-8 TWIST GUNNER CONTOUR BBL QPQ

[Delar till Gevär](#) > [Pipdelar](#) > [Gevärspipor](#)

Målsökande Gevärsprecision Kombinerad Med Karbinbalans & Manövrerbarhet

Faxons .300 AAC Blackout Gunner Barrels är maskinbearbetade från hårdat 4150 krom-moly i en unik kontur som balanserar styvhet - för utmärkt precision - med låg vikt för manövrerbarhet. Från mynningen tillbaka till gasblocket matchar .300 AAC Blackout Gunner Barrels Faxons smala "Pencil" profil för att hålla vikten nere och bevara hanterbarheten. Det finns mer metall från gasblocket tillbaka till pipans förlängning för att ge styvhet och motverka distorsion på grund av värmeuppbyggnad under långa skjutpass. Finns i 7,5" och 10,5", med gasport borrarad för pistol-längd gasrör, och 16" med karbin-längd gasport. Gasport: .104" Gasblockjournal: .750" Utvärdig diameter: 1.9" SAAMI-kammare med 1-8" twist rifling stabiliserar hela spektrumet av 300 BLK kulor 11° måltavla krönt mynning 5/8-24 tpi mynningstrådar Svart QPQ Nitride yta med NP3-belagd pipförlängning Pipförlängning: M4 matningsramper Faxon .300 AAC Blackout Gunner Barrel-profilen flyttar tyngdpunkten bakåt, vilket placerar vikten under stödhanden och gör geväret lättare att manövrera.



Produktinformation

- Namn: [FAXON FIREARMS 300 AAC BLACKOUT 7.5" 1-8 TWIST GUNNER CONTOUR BBL QPQ](#)
- Tillverkare: [FAXON FIREARMS](#)
- Produktnr: 100026131
- Tillv.nr.: 15A38P7NGQ
- Finish: Svart
- Gassystem längd: Pistol
- Kontur: Gunner
- Längd: 7.5"
- Muzzle Threads: 5/8-24
- Patron: 300 AAC Blackout
- Vapentyp: AR-15
- Vridning: 1-8
- Leveransvikt: 0.408kg
- Leveranshöjd: 15mm
- Leveransbredd: 15mm
- Leveranslängd: 206mm
- UPC: 816341023208

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Barrels 300 Blackout Gunner Profil](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Barrels 300 Blackout Gunner Profil

Introduktion

Tack för att du valt Faxon .300 AAC Blackout Gunner Barrel. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder pipan.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med lagarna och förordningarna angående skjutvapen och vapenkomponenter i ditt land eller din region.
- Behandla alltid varje skjutvapen som om det är laddat, även om du tror att det inte är det.
- Förvara ditt skjutvapen och dess komponenter på ett säkert sätt och utom räckhåll för barn eller obehöriga personer.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar skjutvapen.
- Inspektera regelbundet ditt skjutvapen och dess komponenter för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ alla säkerhetsinstruktioner som ges av vapentillverkaren och piptillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Faxon .300 AAC Blackout Gunner Barrel med kompatibla skjutvapen.
- Se till att pipan är korrekt och säkert installerad innan du avfyrar.
- Använd endast ammunition som specificeras för .300 AAC Blackout.
- Var medveten om de potentiella riskerna för överhettning under längre skjutpass. Låt pipan svalna vid behov för att förhindra distorsion.
- Modifiera eller ändra inte pipan på något sätt, eftersom detta kan kompromissa dess säkerhet och prestanda.
- Om du upplever några funktionsstörningar eller problem medan du använder pipan, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort den befintliga pipan från skjutvapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Rengör pipans förlängningsområde på mottagaren för att ta bort eventuella skräp eller gammal smörjmedel.
- Justera Faxon .300 AAC Blackout Gunner Barrel med mottagaren och installera den enligt tillverkarens specifikationer.
- Se till att gasblocket är korrekt installerat och att gasporten är i linje med gastuben.
- Dra åt alla komponenter ordentligt för att säkerställa korrekt passform och funktion.

2. Användning:

- Ladda skjutvapnet med kompatibel .300 AAC Blackout ammunition.
- Se till att säkringen är påslagen tills du är redo att avfyrar.
- Avfyr skjutvapnet på ett kontrollerat sätt, och övervaka eventuella tecken på funktionsstörningar.
- Efter skjutning, låt pipan svalna innan du rengör eller hanterar den ytterligare.

Avfallsinstruktioner

- Kasta pipan i enlighet med lokala lagar och förordningar angående vapenkomponenter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om säker avfallshantering av vapensmaterial.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående Faxon .300 AAC Blackout Gunner Barrel, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning.

Genom att följa dessa riktlinjer hjälper du till att säkerställa din säkerhet och säker drift av ditt skjutvapen. Prioritera alltid säkerhet och ansvar när du hanterar skjutvapen och deras komponenter. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se