

AR-15 BARRELS 300 BLACKOUT GUNNER PROFILE - FAXON FIREARMS 300 AAC BLACKOUT 16" 1-8 TWIST GUNNER CONTOUR BBL QPQ

[Delar till Gevär](#) > [Pipdelar](#) > [Gevärspipor](#)

Målsökande Gevärsprecision Kombinerad Med Karbinbalans & Manövrerbarhet

Faxons .300 AAC Blackout Gunner Barrels är maskinbearbetade från hårdat 4150 krom-moly i en unik kontur som balanserar styvhet - för utmärkt precision - med låg vikt för manövrerbarhet. Från mynningen tillbaka till gasblocket matchar .300 AAC Blackout Gunner Barrels Faxons smala "Pencil" profil för att hålla vikten nere och bevara hanterbarheten. Det finns mer metall från gasblocket tillbaka till pipans förlängning för att ge styvhet och motverka distorsion på grund av värmeuppbyggnad under långa skjutpass. Finns i 7,5" och 10,5", med gasport borrarad för pistol-längd gasrör, och 16" med karbin-längd gasport. Gasport: .104" Gasblockjournal: .750" Utvärdig diameter: 1.9" SAAMI-kammare med 1-8" twist rifling stabiliserar hela spektrumet av 300 BLK kulor 11° måltavla krönt mynning 5/8-24 tpi mynningstrådar Svart QPQ Nitride yta med NP3-belagd pipförlängning Pipförlängning: M4 matningsramper Faxon .300 AAC Blackout Gunner Barrel-profilen flyttar tyngdpunkten bakåt, vilket placerar vikten under stödhanden och gör geväret lättare att manövrera.



Produktinformation

- Namn: **FAXON FIREARMS 300 AAC BLACKOUT 16" 1-8 TWIST GUNNER CONTOUR BBL QPQ**
- Tillverkare: **FAXON FIREARMS**
- Produktnr: 100026133
- Tillv.nr.: 15A38C16NGQ
- Finish: Svart
- Gassystem längd: Carbine
- Kontur: Gunner
- Längd: 16"
- Muzzle Threads: 5/8-24
- Patron: 300 AAC Blackout
- Vapentyp: AR-15
- Vridning: 1-8
- Leveransvikt: 0.703kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 432mm
- UPC: 816341023222

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Pipor 300 Blackout Gunner Profil](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Pipor 300 Blackout Gunner Profil

Introduktion

Tack för att du valt Faxon .300 AAC Blackout Gunner Barrel. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med säker hantering och drift av skjutvapen.
- Behandla alltid varje skjutvapen som om det är laddat.
- Håll alltid skjutvapen riktade i en säker riktning.
- Förvara skjutvapen och ammunition på ett säkert sätt, borta från barn och obehöriga användare.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och hörselskydd, när du använder skjutvapen.
- Inspektera regelbundet din pipa och ditt skjutvapen för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och regler angående användning av skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Faxon .300 AAC Blackout Gunner Barrel med kompatibla AR15 plattformar.
- Se till att pipan är korrekt installerad av en kvalificerad vapensmed om du inte har erfarenhet av vapensamling.
- Använd endast ammunition som är specifikt avsedd för .300 AAC Blackout patronen.
- Var medveten om risken för mynningsens uppgång och rekyl vid skjutning, och håll ett fast grepp om ditt skjutvapen.
- Undvik att använda handladdningar eller omladdad ammunition om du inte har kunskap om omladdningsprocessen och den specifika laddning som används.
- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade laddningsspecifikationer.
- Kontrollera alltid pipan för hinder innan du skjuter.
- Om du upplever några funktionsstörningar eller ovanligt beteende, sluta använda skjutvapnet omedelbart och sök professionell hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att ditt skjutvapen är oladdat innan du påbörjar installationsprocessen.
- Ta bort den befintliga pipan från din AR15 plattform enligt tillverkarens instruktioner.
- Rengör området runt pipans förlängning och se till att det är fritt från skräp.
- Justera Faxon .300 AAC Blackout Gunner Barrel med den övre mottagaren och sätt in pipans förlängning i mottagaren.
- Säkra pipan med lämpliga vridmoment specifikationer som rekommenderas av tillverkaren.
- Återinstallera gasblocket och gasröret, och se till att de är korrekt justerade och säkrade.
- Slutligen, sätt ihop ditt skjutvapen enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning:

- Innan varje skjutpass, inspektera pipan och skjutvapnet för tecken på slitage eller skador.
- Ladda skjutvapnet med .300 AAC Blackout ammunition endast.
- När du är redo att skjuta, anta en stabil skjutställning och se till att ditt mål är i sikte.
- Upprätthåll kontroll över skjutvapnet under skjutning, förutse rekyl.
- Efter skjutning, inspektera pipan för tecken på smuts eller hinder.
- Rengör pipan regelbundet för att upprätthålla optimal prestanda och säkerhet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna pipor enligt lokala regler.
- Kasta inte skjutvapen eller skjutvapenkomponenter i vanlig hushållssopor.
- Kontakta lokala myndigheter eller avfallshanteringsanläggningar för korrekta metoder för avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående din Faxon .300 AAC Blackout Gunner Barrel, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns i produktförpackningen eller besök den officiella webbplatsen.

Denna guide är utformad för att säkerställa att du får en säker och trevlig upplevelse med din Faxon .300 AAC Blackout Gunner Barrel. Prioritera alltid säkerhet och följ de riktlinjer som ges. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se