

TRITIUM FRONT SIGHT FOR GLOCK® - AMERIGLO 0.407"X0.140" GREEN W/WHITE OUTLINE SIGHT FOR GLOCK®

[Delar till Pistol](#) > [Sikten](#) > [Främre Sikte](#)

Lågt Profil Stridssikten i Rent Svart eller Med Tritium Prickar

AmeriGlo Tritium Framsikte är speciellt utformat för din favorit Glock och är ett fast, lågt profil stridssikte som ger en direkt ersättning för dina fabriksmonterade sikten. Detta sikte har strömlinjeformade konturer med rundade hörn för att förhindra fastkänning och hinder. AmeriGlo Tritium Framsikte erbjuder en precisionsbearbetad stålstruktur som sitter lågt i sliden för att motstå att fastna i kläderna under dragningen, men som ändå klarar av påfrestningarna vid hård användning och tävling. Detta sikte har konstruerats för att hjälpa dig att snabbt få sikten och träffa målet under stress. Det finns inget att slå på, när det omgivande ljuset blir svagare börjar Tritium-pricken lysa.



Produktinformation

- Namn: [AMERIGLO 0.407"X0.140" GREEN W/WHITE OUTLINE SIGHT FOR GLOCK®](#)
- Tillverkare: [AMERIGLO](#)
- Produktnr: 100026615
- Tillv.nr.: GL-112-407
- Bredd: .140
- Färg: Grön
- Höjd: .407
- Outline: White
- Stil: Night Sight
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.018kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 95mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 644406909927

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TRITIUM FRONT SIGHT FOR GLOCK® AMERIGLO](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TRITIUM FRONT SIGHT FOR GLOCK® AMERIGLO

Introduktion

Tack för att du har valt AmeriGlo Tritium Framsikte för din Glock. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av detta sikte, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att sikten är korrekt installerat innan du använder det.
- Undvik att rikta vapnet mot något du inte avser att skjuta på.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Var medveten om omgivande ljusförhållanden, då Tritiumpricken lyser i svagt ljus.
- Rengör sikten regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av sikte:

- Ta bort det befintliga siktet från din Glock.
- Rengör området där det nya sikte ska installeras.
- Placera AmeriGlo Tritium Framsikte på plats och se till att det sitter ordentligt.
- Använd ett lämpligt verktyg för att fästa sikten om det behövs.
- Kontrollera att sikten är i rätt position innan du använder vapnet.

2. Användning av sikte:

- Ställ in sikten så att det är i linje med ditt öga och målet.
- Använd Tritiumpricken för att snabbt få sikten på målet, särskilt i dåliga ljusförhållanden.
- Öva regelbundet för att förbättra din träffsäkerhet och bekvämlighet med sikten.

Avfallsanvisningar

- Om produkten behöver kasseras, följ lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringstjänst för information om korrekt avfallshantering av metall och plast.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller bekymmer angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv skytteupplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se