

AR-15 DISCONNECTOR - LUTH-AR AR-15 DISCONNECTOR

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Disconnecter Delar](#) > [Disconnectors](#)

Luth-AR fabriksersättning disconnecter. Passar standard AR-15 gevär.



Produktinformation

- Namn: [LUTH-AR AR-15 DISCONNECTOR](#)
- Tillverkare: [LUTH-AR](#)
- Produktnr: 100028037
- Tillv.nr.: LR19
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 25mm
- UPC: 859819007461

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 DISCONNECTOR LUTHAR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 DISCONNECTOR LUTHAR

Introduktion

Tack för att du valt AR15 DISCONNECTOR från LuthAR. Denna produkt är designad för att passa standard AR15 gevär och erbjuder en högkvalitativ fabrikersättning disconnector. För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med ditt gevär innan installation.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med vapenkomponenter.
- Håll produkten och alla verktyg utom räckhåll för barn.
- Läs och följ alla instruktioner noggrant för att undvika skador.
- Rapportera eventuella defekter eller problem till tillverkaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du påbörjar installationen.
- Använd endast produkter och verktyg som är avsedda för AR15 plattformen.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Vid installation, se till att alla delar är korrekt monterade för att förhindra oavsiktlig avfyrning.
- Om du är osäker på installationen, konsultera en professionell gunsmith.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive skruvmejsel och tång.
- Se till att du arbetar i en ren och säker miljö.

2. Installation av disconnector

- Ta bort det befintliga disconnector från ditt AR15 gevär.
- Installera den nya LuthAR disconnector genom att följa dessa steg:
 - Placera disconnector i den angivna positionen.
 - Använd skruvarna för att fästa disconnector på plats. Se till att de är ordentligt åtdragna.
 - Kontrollera att disconnector rör sig fritt och inte blockerar andra delar.

3. Testa installationen

- Innan du använder vapnet, gör en säkerhetstest för att kontrollera att disconnector fungerar korrekt.
- Följ alltid säkerhetsprocedurer för vapenhantering.

Avfallshantering

- Kassera alla förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten blir defekt eller oanvändbar, se till att den kasseras på ett säkert sätt. Kontakta lokala myndigheter för riktlinjer om avfallshantering av vapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta LuthAR direkt via deras officiella kontaktkanaler. Se till att ha produktinformation tillgänglig när du kontaktar dem.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av AR15 DISCONNECTOR från LuthAR. Tack för att du bidrar till en säker användning av vapenprodukter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se