

AR-15 LOW PROFILE GAS BLOCK - LUTH-AR AR-15 LOW PROFILE GAS BLOCK .750 STEEL BLACK

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gasblock](#)

Luth-AR fabriksersättnings Gas Blocks. Finns i diametrar på .750 och .936.
Passar standard AR-15 gevär.



Produktinformation

- Namn: [LUTH-AR AR-15 LOW PROFILE GAS BLOCK .750 STEEL BLACK](#)
- Tillverkare: [LUTH-AR](#)
- Produktnr: 100028069
- Tillv.nr.: GB-LP750
- Innerdiameter: .750
- Material: Stål
- Stil: Low Profile
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 25mm
- UPC: 859992007043

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 Low Profile Gas Block](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Low Profile Gas Block

Introduktion

Tack för att du valt LuthAR AR15 Low Profile Gas Block. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos ditt AR15 gevär. För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan installation och användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till de behöriga myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder ditt AR15 gevär.
- Kontrollera att gasblocket är korrekt installerat innan du avfyrar vapnet.
- Undvik att röra vid heta ytor under och efter användning.
- Se till att vapnet är i ett säkert tillstånd när det inte används.
- Använd endast godkända ammunitionstyper med ditt AR15 gevär.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapentillverkning och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att ditt AR15 gevär är avstängt och avlastat innan du börjar installationen.
- Samla nödvändiga verktyg: skruvmejsel, momentnyckel, och eventuell annan utrustning som behövs för installation.

2. Installation:

- Ta bort det befintliga gasblocket om det finns något installerat.
- Rengör området där det nya gasblocket ska installeras.
- Placera det nya LuthAR gasblocket på plats och se till att det sitter korrekt.
- Använd momentnyckeln för att dra åt skruvarna enligt tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera att gasblocket är ordentligt fäst innan användning.

3. Användning:

- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för ammunition och användning.
- Utför en säkerhetskontroll av vapnet innan varje användning.
- Efter användning, rengör och inspektera gasblocket för skador eller slitage.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den hanteras på ett säkert och miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsriktlinjer och produktens användning, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök LuthAR:s officiella hemsida.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se