

AR-15 LOW PROFILE GAS BLOCK - LUTH-AR AR-15 LOW PROFILE GAS BLOCK .936 STEEL BLACK

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gasblock](#)

Luth-AR fabriksersättnings Gas Blocks. Finns i diameterar på .750 och .936.
Passar standard AR-15 gevär.



Produktinformation

- Namn: [LUTH-AR AR-15 LOW PROFILE GAS BLOCK .936 STEEL BLACK](#)
- Tillverkare: [LUTH-AR](#)
- Produktnr: 100028070
- Tillv.nr.: GB-LP936
- Innerdiameter: .936
- Material: Stål
- Stil: Low Profile
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 25mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 Low Profile Gas Block](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Low Profile Gas Block

Introduktion

Tack för att du valt LuthAR AR15 Low Profile Gas Block. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos ditt AR15 gevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är avsedd för användning med ditt specifika AR15 gevär.
- Kontrollera alltid att produkten inte är skadad innan installation.
- Använd alltid skyddsutrustning som skyddsglasögon och handskar vid installation och användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra oinvidiga personer.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast gasblocket med kompatibla AR15system.
- Undvik att överbelasta gasblocket genom att följa tillverkarens rekommendationer.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd inte produkten om den har varit utsatt för extrema temperaturer eller kemikalier.
- Kontrollera regelbundet för tecken på slitage eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive skruvmejsel och momentnyckel.
- Se till att geväret är avstängt och avlastat.

2. Installation:

- Ta bort det gamla gasblocket om det finns ett installerat.
- Rengör området där det nya gasblocket ska installeras.
- Placera det nya gasblocket på plats och se till att det sitter ordentligt.
- Fäst gasblocket med de medföljande skruvarna och dra åt dem enligt tillverkarens specifikationer.

3. Användning:

- Testa gasblocket genom att utföra en provskott för att säkerställa att det fungerar korrekt.
- Var uppmärksam på eventuella ovanliga ljud eller rörelser under användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Kontakta din lokala återvinningscentral för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av LuthAR AR15 Low Profile Gas Block. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se