

WFT 2 TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. 30-40 Krag TRIM CHAMBER

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Hylssvarvning](#) > [Hylssvarvar](#)

WFT 2 är nästa generation av WFT trimrar. De två huvudsakliga förbättringarna är möjligheten att trimma upp till kaliber 45 och att byta trimkammare. WFT 2 har en axel på en halv tum och kräver en halv tum chuck för att driva den. Den funktion som flest kunder efterfrågade var möjligheten att byta trimkammare. Istället för att pressa in trimkammare, som på den ursprungliga WFT, är trimkammaren på WFT 2 en lätt passform i lager med en spårad skärning för en O-ring som skapar en presspassning. Att byta trimkammare görs genom att ta bort skärverktyget och trycka ut trimkammaren med den medföljande utslagsspinnen. Installationen av trimkammaren görs genom att placera trimkammaren på en plan yta och stadigt trycka huset på trimkammaren. Inställningen av skärdjupet justeras enkelt genom att placera en "master case" i trimkammaren och skjuta skärverktyget upp till patronens mynning och dra åt inställningsskruvarna. Trimningen är precis lika noggrann och ren som med vår ursprungliga trimmer. Urvalet av trimkammare på WFT 2 är baserat på specifik patron, men trimmas fortfarande efter patronfamilj - beställ bara den största kammaren i familjen som du avser att trimma. Denna enhet och dess insatser avfasar eller avlägsnar inte gratten på patronens mynning när den trimmas. Om du inte kan hitta den patron du behöver, vänligen kontakta vår Special Order Department på 800-741-0015.



Produktinformation

- Namn: [LITTLE CROW GUNWORKS. 30-40 Krag TRIM CHAMBER](#)
- Tillverkare: [LITTLE CROW GUNWORKS.](#)
- Produktnr: 100028198
- Tillv.nr.: LCGWFT23040
- Patron: 30-40 Krag
- Leveransvikt: 0.018kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 102mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS 3040 Krag TRIM CHAMBER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS 3040 Krag Trim Chamber

Introduktion

Tack för att du valt WFT 2 TRIMMER från LITTLE CROW GUNWORKS. Denna trimmer är utformad för att ge hög precision och enkel användning vid trimning av hylsor. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera risken för skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid trimning för att skydda dig mot eventuella flygande skräp.
- Om produkten skadas eller om du upptäcker ett säkerhetsproblem, avbryt användningen omedelbart och kontakta tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att trimkammaren är korrekt installerad innan du börjar trimma.
- Använd endast den rekommenderade chucken (en halv tum) för att driva trimmern.
- Trimma endast hylsor som är avsedda för denna trimmer och inom den specificerade kaliberområdet.
- Undvik att trimmern används på ett sätt som inte är avsett, t.ex. för att trimma andra material än hylsor.
- Var försiktig vid hantering av skärverktyget för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

Installation av trimkammare

1. Placera trimkammaren på en plan yta.
2. Ta bort skärverktyget från trimmern.
3. Använd den medföljande utslagsspinnen för att trycka ut den gamla trimkammaren.
4. Sätt in den nya trimkammaren i trimmern, se till att den sitter ordentligt på plats.
5. Återinstallera skärverktyget.

Justering av skärdjup

1. Placera en "master case" i trimkammaren.
2. Skjut skärverktyget upp till patronens mynning.
3. Dra åt inställningsskruvarna för att låsa skärdjupet.

Trimning av hylsor

1. Kontrollera att trimkammaren är korrekt installerad.
2. Sätt in hylsan i trimkammaren.
3. Driv trimmern med den halv tum chucken.
4. Kontrollera trimningsresultatet och justera vid behov.

Avfallshantering

- Avfall och skrot som genereras vid användning av produkten ska hanteras enligt lokala regler för avfallshantering.
- Hylsor som trimmas bör återvinnas i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda WFT 2 TRIMMER på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv trimningsprocess.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se