

SUPERIOR THICK PLATED 9MM (0.356") BULLETS - BERRYS MANUFACTURING 9MM (0.356") 124GR HOLLOW BASE RN 250/BOX

[Handladdning](#) > [Kulor](#) > [Pistolkulor](#)

Berrys Superior pläterade kulor är pressade och förkromad till slutliga vikt och åter slog för noggrannhet och precision. De är mer prisvärd än mantlade rundor och foul inte din fat med bly. Berrys Superior pläterade ihålig tjock bottenplatta kulor är utformade för skyttar som behöver ökad precision och högre hastigheter. Ihåliga basen den kula profil ska vara längre och ger mer kontaktyta med fat och räffla att stabilisera kulan och förbättra noggrannheten. Tjocka plåten tillåter kula att hantera upp till 1500fps. Bullet profilen är längre men vikten förblir densamma och du kan läsa in dessa kulor använda publicerade load data för en mantelskyddade kula så länge det är samma vikt kula. SAMISKA MAX COL = 1,169 "klarar hastigheter upp till 1500 fps.



Produktinformation

- Namn: [BERRYS MANUFACTURING 9MM \(0.356"\) 124GR HOLLOW BASE RN 250/BOX](#)
- Tillverkare: [BERRYS MANUFACTURING](#)
- Produktnr: 100029130
- Tillv.nr.: 15143
- Diameter (in): 0.356
- Grain: 124
- Kaliber: 9mm
- Kulotyp: Hollow Based Round Nose (HBRN)
- Mängd: 250
- Leveransvikt: 2.115kg
- Leveranshöjd: 70mm
- Leveransbredd: 84mm
- Leveranslängd: 143mm
- UPC: 711148151430

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A505.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SUPERIOR THICK PLATED 9MM BULLETS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SUPERIOR THICK PLATED 9MM BULLETS

Introduktion

Tack för att du valt Berrys Manufacturing SUPERIOR THICK PLATED 9MM (0.356") 124GR HOLLOW BASE RN kulor. Dessa kulor är designade för att ge ökad precision och högre hastigheter för skyttar. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Förvara ammunition på en säker och torr plats, oåtkomlig för barn och andra obehöriga.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du hanterar det.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast dessa kulor i vapen som är avsedda för 9mm ammunition.
- Kontrollera att vapnet är i gott skick och korrekt underhållet innan användning.
- Ladda ammunitionen enligt publicerade laddningsdata för mantlade kulor med samma vikt.
- Undvik att använda kulor med skador eller defekter.
- Använd inte kulorna om du är osäker på din förmåga att hantera vapen på ett säkert sätt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av ammunition:

- Kontrollera att du har rätt typ av kulor för ditt vapen.
- Använd en pålitlig laddningsmanual för att säkerställa att du följer korrekta laddningsdata.

2. Laddning av ammunition:

- Använd en press för att säkerställa att kulorna är korrekt installerade i hylsorna.
- Följ rekommendationerna för max COL (1,169") och hastigheter upp till 1500 fps.

3. Skjutning:

- Se till att du är på en säker och godkänd skjutbana.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll för skjutning och se till att ingen står i skottlinjen.

Avfallshantering

- Kasta oanvänd ammunition och tomma hylsor enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Försök alltid att återvinna material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du har valt Berrys Manufacturing och önskar dig en säker och framgångsrik upplevelse med

våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se