

SUPERIOR THICK PLATED 9MM (0.356") BULLETS - BERRYS MANUFACTURING 9MM (0.356") 124GR HOLLOW BASE RN 1,000/BOX

[Handladdning](#) > [Kulor](#) > [Pistolkulor](#)

Berrys Superior pläterade kulor är pressade och förkromad till slutliga vikt och åter slog för noggrannhet och precision. De är mer prisvärd än mantlade rundor och foul inte din fat med bly. Berrys Superior pläterade ihållig tjock bottenplatta kulor är utformade för skyttar som behöver ökad precision och högre hastigheter. Ihålliga basen den kula profil ska vara längre och ger mer kontaktyta med fat och räffla att stabilisera kulan och förbättra noggrannheten. Tjocka plåten tillåter kula att hantera upp till 1500fps. Bullet profilen är längre men vikten förblir densamma och du kan läsa in dessa kulor använda publicerade load data för en mantelskyddade kula så länge det är samma vikt kula. SAMISKA MAX COL = 1,169 "klarar hastigheter upp till 1500 fps.



Produktinformation

- Namn: [BERRYS MANUFACTURING 9MM \(0.356"\) 124GR HOLLOW BASE RN 1,000/BOX](#)
- Tillverkare: [BERRYS MANUFACTURING](#)
- Produktnr: 100029131
- Tillv.nr.: 29325
- Diameter (in): 0.356
- Grain: 124
- Kaliber: 9mm
- Kulotyp: Hollow Based Round Nose (HBRN)
- Mängd: 1,000
- Leveransvikt: 8.21kg
- Leveranshöjd: 133mm
- Leveransbredd: 123mm
- Leveranslängd: 127mm
- UPC: 711148293253

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A505.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SUPERIOR THICK PLATED 9MM BULLETS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SUPERIOR THICK PLATED 9MM BULLETS

Introduktion

Tack för att du valt Berrys Superior pläterade kulor. Dessa kulor är designade för att ge hög precision och hastighet för skyttar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid hantering och skytte.
- Förvara kulorna på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Kontrollera alltid att vapnet är i gott skick och korrekt laddat innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast dessa kulor med vapen som är avsedda för 9mm ammunition.
- Kontrollera att vapnet är rengjort och fritt från skräp innan du laddar kulorna.
- Undvik att använda kulorna på avstånd som överskrider tillverkarens rekommendationer.
- Använd alltid publicerad load data för att säkerställa korrekt laddning.
- Var medveten om att kulor med ihålig bas kan ha olika prestanda beroende på fatets utformning och skick.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har rätt typ av vapen och ammunition.
- Läs och förstå bruksanvisningen för ditt vapen.

2. Laddning av kulor:

- Använd en pålitlig laddningsstation och följ publicerade laddningsdata för 124grain kulor.
- Se till att kulan sitter ordentligt i hylsan för att undvika oönskade avfyrningar.

3. Skytte:

- Kontrollera omgivningen för säkerhet innan du avfyrar.
- Ha alltid ett säkert skjutområde och använd skyddsutrustning.
- Avfyr endast i riktning mot ett säkert mål.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta använda hylsor och kulor enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn hylsor där det är möjligt, enligt lokala regler.
- Förvara oanvänd ammunition på en säker plats och i sin ursprungliga förpackning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Kontrollera alltid för aktuell och korrekt kontaktinformation.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säker och effektiv användning av Berrys Superior pläterade kulor. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se