

M-LOK® BIPODS - MAGPUL M-LOK BIPOD FLAT DARK EARTH

[Skytte](#) > [Skjutstöd, Enbensstativ och Tillbehör](#) > [Skjutstöd](#)

Magpul Bipod för M-LOK erbjuder seriös styrka och mångsidighet till ett pris som ger oöverträffat värde. Magpuls lätta Mil-Spec hårdanodiserade 6061 T-6 aluminium och injektionsformade polymer bipod förenar innovation inom ergonomi, funktionalitet, styrka och värde. Dess låga profil döljer dess interna mekanismer och hårdvara, vilket smidigt avvisar snubbar och stötar. Optimerad för snabba justeringar med en hand, övergår bipoden snabbt och tyst mellan användarkonfigurationer. I skjutpositionen är den lätt att lasta med stabiliserande framåtriktad spänning utan rädsla för att misslyckas eller deformeras. Dess komponenter i aluminium och rostfritt stål, tillsammans med dess injektionsformade förstärkta polymer, säkerställer år av pålitlig prestanda och tillförlitlighet, allt medan vikten minskas. Den är extremt lätt, på bara lite över 11 oz. Benförlängningarna glider och låser säkert med ett knapptryck på någon av de sju halv-tums avståndslåsen. Benen förlängs 3,5 tum, från 6,8" till 10,3". En branschexklusiv 50° total lutning och 40° total panorering kontrolleras av en handvänlig knurled verktygsfri bipod låsnapp som ligger mellan de förlängda benen. Den har också den exklusiva förmågan att låsa panoreringen vid 0° samtidigt som den behåller full lutningsfunktionalitet. När den är hopfälld passar det strömlinjeformade huset och benen snyggt under pipan och är precis under 2,3" djup och 3,3" bred. Anodiserade ytor och precisa toleranser minimerar knarr och skrammel. Ett mjukt gummilock för bipod låsnappen är fäst vid låsnappen och ger användarna en stadig, icke-märkande framåtriktad vila medan bipoden är hopfälld. Dessutom håller dess förskjutna mjuka gummifötter fast på en mängd olika skjutytor och är lätt att ta bort med en rullstiftspunch. Om användare väljer att byta fötter, accepterar Magpul Bipods ben de flesta Atlas-mönster bipod utbytbara fötter, förutom Atlas 5-H-stilen. Tillverkad i USA. EGENSKAPER Designad för strömlinjeformad lagring tills den används Hopfälld passar det eleganta huset och benen snyggt under pipan och är precis under 2,3" djup och 3,3" bred Benförlängningarna glider och låser säkert med ett knapptryck och en verktygsfri knurled bipod låsnapp möjliggör enkel justering mellan skott Benen förlängs från 6,8" till 10,3" med sju låspunkter Benen med fjäderbelastning fälls framåt när de inte används, och låser sig snabbt på plats med en hand Benen accepterar de flesta Atlas-mönster bipod utbytbara fötter för att bäst matcha behoven i din miljö SPECIFIKATIONER Mer information Fäste: M-LOK Spår Material: Stål, Mil-Spec hårdanodiserad 6061 T-6 aluminium, polymer Höjd, max: 10,3" Pan och Tilt: 50° lutning och 40° panorering Vikt: 11 oz.



Produktinformation

- Namn: MAGPUL M-LOK BIPOD FLAT DARK EARTH
- Tillverkare: MAGPUL
- Produktnr: 100029336
- Tillv.nr.: MAG933-FDE
- Attachment: M-LOK
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Färg: Blankt Mörk Jordfärg
- Höjd: 6.3 to 10.3
- Stil: Swivel
- Vikt: 11.0 oz
- Leveransvikt: 0.413kg
- Leveranshöjd: 76mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 241mm
- UPC: 840815119326

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MLOK® BIPODS MAGPUL MLOK BIPOD FLAT DARK EARTH](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MLOK® BIPODS MAGPUL MLOK BIPOD FLAT DARK EARTH

Introduktion

Tack för att du valt MLOK® BIPODS MAGPUL MLOK BIPOD FLAT DARK EARTH. Denna bipod erbjuder styrka och mångsidighet för skytte. För att säkerställa en trygg och säker användning, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid bipoden i enlighet med de instruktioner som ges i denna manual.
- Kontrollera alltid bipoden för skador innan användning.
- Håll bipoden och dess delar borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Följ alltid lokala lagar och regler för användning av skjututrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid bipoden på en stabil och säker yta för att förhindra olyckor.
- Kontrollera att bipoden är korrekt monterad innan du fäster ditt vapen.
- Undvik att använda bipoden om den är skadad eller om delar saknas.
- Justera benen på bipoden långsamt och försiktigt för att undvika plötsliga rörelser.
- Använd aldrig bipoden för något annat ändamål än vad den är avsedd för.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av bipoden:

- Fäst bipoden på MLOKspåret enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att bipoden sitter fast ordentligt innan användning.

2. Justering av benen:

- Tryck på knappen på bipodens låsnapp för att justera benen.
- Benen kan förlängas från 6,8" till 10,3" med sju låspunkter.
- Kontrollera att benen är låsta på plats innan du använder bipoden.

3. Användning i skjutposition:

- Ställ in bipoden så att den är stabil och i rätt position för ditt skytte.
- Justera lutningen och panoreringen enligt dina behov.

4. Fällning av bipoden:

- För att fälla ihop bipoden, tryck på knappen och vik benen framåt.
- Se till att bipoden är helt hopfälld innan du förvarar den.

Avfallshantering

- För att säkerställa miljövänlig avfallshantering, återvinn bipoden och dess delar i enlighet med lokala riktlinjer.
- Kontakta återvinningsstationer för information om hur man hanterar metall och plastmaterial.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor. Kontrollera även EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar.

Avslutning

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din MLOK® BIPODS MAGPUL MLOK BIPOD FLAT DARK EARTH. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se