

INTERCHANGEABLE FUNNEL HEADS CALIBER SPECIFIC - AREA 419

INTERCHANGEABLE FUNNEL HEAD FOR DILLON PRESS

[Handladdning](#) > [Kruthantering](#) > [Kruttrattar](#)

AREA 419 INTERCHANGEABLE FUNNEL HEADS CALIBER SPECIFIC Den här produktlistan gäller för en kaliber-specifik tratt HUVUD ENDAST, ingen tratt eller billet lagringsblock ingår. Area 419 billet aluminiumpulvertratt använder ett system av utbytbara, kaliber-specifika huvuden för att göra den till den ultimata tratten för omladdare som finns tillgänglig idag. Universella plastpulvertrattar har flera problem som löses med detta system. Statisk klubbighet, plast är benägen att laddas med statisk elektricitet och korn av pulver kommer att fastna på väggarna, vilket gör att du måste knacka på tratten för att få dem alla att falla. Det finns inget som är universellt. Det finns alltid fall som helt enkelt inte fungerar bra med den universella designen, och trattar tippa över och spilla pulver, eller så fungerar de helt enkelt inte. Universell betyder att den har ett hål avsett för 22 kaliber. Så, om du försöker hålla 90 grains i en stor magnum, får du vänta länge på att pulvret ska fylla. Area 419 trattens utbytbara huvuden skruvas på tratten och är specifika för varje kalibers halsdiameter (färgkodade för att hålla reda på dem). De förlitar sig inte på att passa över kroppens fall för att hålla sig på plats. De är något större än halsdiameteren så att de sitter ordentligt på fallet. Varje huvud har en borrhning som är några tusendelar mindre än kulans diameter, så maximal flöde uppnås för varje kaliber. Detta är enormt för super ultra magnum killar (375 Cheytac, 408 Cheytac, 50 BMG, etc.). Gränssnittet mellan huvuden och tratten är utformat på ett sådant sätt att inga korn någonsin kan fastna mellan de två, så länge huvudet är helt åtdraget. Trattens design är både estetisk och prestationsdriven. Att vara bearbetad från en solid billet av 6061-T6 aluminium innebär ingen statisk laddning för att klibba korn på trattens väggar. Detta gör det också mycket säkrare att använda med svartkrut. "Flöjtar" på utsidan är för utseendet, men inuti stör de pulvret från att försöka fastna vid halsen. Det ger också lite luftutrymme, så att de inte packas så tätt, allt syftar till att öka flödet genom munstycket. 3/8" hög rak sektion på toppen för att hjälpa till att förhindra att korn av pulver studsar ut när de hålls i. Släta ytor vid trattens hals och inuti huvuden främjar snabbt flöde och förhindrar att korn fastnar. TILLVERKAD I USA! Av amerikansk tillverkad aluminium, på en amerikansk tillverkad HAAS-fräs, med amerikanska tillverkade skärverktyg! SPECIFIKATIONER: Vikt: .1 lbs. Dimensioner: .8 x .8 x .8 in Kaliber: 17 CAL, 20 CAL, 22 CAL, 6MM/243, 25 CAL, 6.5MM/264, 270 CAL, 7MM/284, 30CAL, 338 CAL, 375 CAL, 408 CAL, 450 Rifle, 50BMG, Dillon Powder Die, Pistol, 3" Drop Tube



Produktinformation

- Namn: [AREA 419 INTERCHANGEABLE FUNNEL HEAD FOR DILLON PRESS](#)
- Tillverkare: [AREA 419](#)
- Produktnr: 100029593
- Tillv.nr.: 419-FN-HEAD-DILLON
- Kaliber: -
- Leveransvikt: 0.011kg
- Leveranshöjd: 16mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 853675008686

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för CALIBER SPECIFIC FUNNEL HEADS AREA 419 DILLON PRESS FUNNEL HEAD](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för CALIBER SPECIFIC FUNNEL HEADS AREA 419 DILLON PRESS FUNNEL HEAD

Introduktion

Tack för att du har valt CALIBER SPECIFIC FUNNEL HEADS från AREA 419. Denna produkt är designad för att underlätta handladdning av patroner med precision. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för det avsedda syftet, dvs. handladdning av ammunition.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av krut och ammunition.
- Läs och följ alltid tillverkarens anvisningar och säkerhetsinformation.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du har rätt kalibertratt för den patronhylsa du arbetar med.
- Undvik att överfylla patronhylsorna med krut.
- Använd alltid en väl ventilerad arbetsmiljö för att minimera inandning av damm och ångor.
- Kontrollera att inget skräp eller främmande föremål finns i tratten innan du laddar.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av tratten:

- Välj rätt kalibertratt som matchar den patronhylsa du kommer att använda.
- Placera tratten på toppen av patronhylsan så att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att tratten är korrekt installerad innan du börjar ladda.

2. Användning av tratten:

- Fyll tratten med krut och låt det flöda ner i patronhylsan.
- Se till att krutet fördelas jämnt i hylsan.
- Använd försiktighet och precision när du hanterar krut och ammunition.

3. Efter användning:

- Rengör tratten noggrant efter användning för att förhindra kontaminering av framtida laddningar.
- Förvara tratten på en säker och torr plats, borta från direkt solljus och fukt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar av produkten i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att slänga krut eller ammunition i hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsinquiry angående produkten, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens detaljer till hands för snabbare hjälp.

Slutord

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av CALIBER SPECIFIC FUNNEL HEADS från AREA 419. För din säkerhet, var alltid uppmärksam och försiktig vid hantering av ammunition och relaterade verktyg.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se