

6.5MM (0.264") 130GR RDF REDUCED DRAG FACTOR HPBT BULLETS - NOSLER RDF 6.5MM (0.264") HOLLOW POINT BOAT TAIL 130GR 100/BOX

[Handladdning](#) > [Kulor](#) > [Gevärskulor](#)

Designad för att Leverera Hög Ballistisk Koefficient

Nosler RDF (Reduced Drag Factor) 6.5mm 130-grains matchkulor är ett utmärkt val för tävlingsgevären. RDF-linjen är designad för att ge exceptionellt höga BC-värden, för att skapa en plan bana och liten vindavdrift. Varumärkesstil: Reduced Drag Factor Kulstil: Hollow Point Boat Tail Kaliber: 6.5mm Kuldiameter: 0.264" Kullvikt: 130 Ballistisk koefficient (G1): 0.615 Sektionell densitet: 0.266 Antal: 100 eller 500 RDF-linjen har en lång, dragreducerande boat tail och små, konsekventa mepats. RDF-kompound ogiven är okänslig för seating depth.



Produktinformation

- Namn: [NOSLER RDF 6.5MM \(0.264"\) HOLLOW POINT BOAT TAIL 130GR 100/BOX](#)
- Tillverkare: [NOSLER](#)
- Produktnr: 100029618
- Tillv.nr.: 53505
- Diameter (in): 0.264
- Grain: 130
- Kaliber: 6.5mm,264 Caliber
- Kulotyp: Hollow Point Boat Tail (HPBT)
- Sectional Density: 0.266
- Varumärke: Reduced Drag Factor
- Mängd: 100
- Leveransvikt: 0.726kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 114mm
- UPC: 054041535052

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A505.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Nosler RDF 6.5MM \(0.264"\) 130GR HPBT Kulor](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Nosler RDF 6.5MM (0.264") 130GR HPBT Kulor

Introduktion

Tack för att du valt Nosler RDF 6.5MM (0.264") 130GR HPBT kulor. Denna produkt är designad för att ge hög precision och prestanda för tävlingsskytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att ammunitionen är avsedd för ditt vapen innan användning.
- Förvara ammunition på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom hörselskydd och skyddsglasögon, när du skjuter.
- Rapportera omedelbart alla skador eller olyckor till lämpliga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkter via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast kulor med specifikationen 6.5MM (0.264") i kompatibla vapen.
- Kontrollera alltid att ditt vapen är i gott skick och att det är korrekt laddat.
- Undvik att rikta vapnet mot något annat än det avsedda målet.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för ditt vapen och ammunition.
- Använd ammunitionen endast i avsedda skjutområden och under kontrollerade förhållanden.

Instruktioner för installation och användning

1. **Kontrollera ammunitionen:** Se till att kulorna är oskadade och i gott skick innan användning.
2. **Ladda vapnet:** Följ alltid tillverkarens anvisningar för att ladda ditt vapen korrekt.
3. **Sikta och skjut:** Rikta vapnet mot målet, kontrollera omgivningen och avfyrar endast när det är säkert.
4. **Efter skjutning:** Kontrollera alltid att vapnet är avtryckt och tomt på ammunition efter användning.

Avfallshantering

- Kasta inte ammunition eller tomma hylsor i vanlig soptunna. Följ lokala riktlinjer för farligt avfall.
- Återvinn hylsor och andra metallkomponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor angående säkerhet och användning av Nosler RDF 6.5MM (0.264") 130GR HPBT kulor, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens detaljer till hands för att få snabb hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Nosler RDF 6.5MM (0.264") 130GR HPBT kulor. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se