

"BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT, RUGER® MKIV/MKIV 22/45 - "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT RUGER®

At a glance: Allows for safe removal of the magazine disconnect Facilitates proper magazine alignment Shields sear and hammer from debris, boosting performance While the Ruger® MKIV is already a popular pistol for rimfire shooting sports, even a good gun can be made great! The new TANDEMKROSS "Blast Shield" MKIV Magazine Disconnect Replacement is an easy upgrade for your Ruger® MKIV or MKIV 22/45, allowing for the safe removal of the magazine disconnect and offering other great benefits to boost performance for competitive shooting or weekend plinking. The unique design of the MKIV magazine disconnect replacement not only allows the gun to fire whether or not a magazine is inserted, it also facilitates proper magazine alignment and shields the sear and hammer from debris, boosting the overall performance of your pistol with a simple, drop-in part. The "Blast Shield" Ruger® MKIV magazine disconnect replacement will work with the Volquartsen sear and disconnect, but was designed to work with the factory hammer. Upgrade your Ruger® MKIV accessories with the TANDEMKROSS "Blast Shield" Magazine Disconnect Replacement and install performance in your Ruger® MKIV and MKIV 22/45!



Attributes

- Name: "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT RUGER®
- Manufacturer: TANDEMKROSS
- Product no.: 100030480
- Mfr. No.: TK24N0271SSL1RE
- Make: Ruger
- Model: Mark IV, Mark IV 22/45
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 769498483350

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TANDEMKROSS "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT](#)
- [English: BLAST SHIELD MAG DISCONNECT REPLACEMENT Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le remplacement de magazine disconnect "BLAST SHIELD" TANDEMKROSS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT, RUGER® MKIV/MKIV 22/45 TANDEMKROSS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: BLAST SHIELD MAG DISCONNECT REPLACEMENT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TANDEMKROSS "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT, RUGER® MKIV/MKIV 22/45](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT](#)

Sicherheitshinweise für den TANDEMKROSS "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das TANDEMKROSS "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT entschieden hast. Dieses Produkt ist ein Upgrade für deine Ruger® MKIV oder MKIV 22/45, das die sichere Entfernung des MagazinTrennmechanismus ermöglicht und die Leistung deiner Waffe steigert. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst, um die Sicherheit während der Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
- Überprüfe regelmäßig, ob das Produkt in einwandfreiem Zustand ist. Beschädigte Teile sollten sofort ersetzt werden.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen auf.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende nur kompatible Magazine mit der Ruger® MKIV oder MKIV 22/45.
- Achte darauf, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, wenn du mit dem MagazinTrennmechanismus arbeitest.
- Halte die Waffe während der Installation und Nutzung immer in Richtung eines sicheren Zielbereichs.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, beim Schießen.
- Überprüfe vor jeder Benutzung den Zustand der Waffe und des Zubehörs auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich kein Magazin im Magazinfach befindet.
2. **Entfernen des alten Trennmechanismus:** Folge den spezifischen Anweisungen im Handbuch deiner Ruger® MKIV, um den alten MagazinTrennmechanismus zu entfernen.
3. **Einsetzen des "Blast Shield":** Setze das TANDEMKROSS "Blast Shield" MAG DISCONNECT in die vorgesehenen Halterungen ein. Achte darauf, dass es korrekt und sicher sitzt.
4. **Überprüfung:** Stelle sicher, dass der neue Trennmechanismus ordnungsgemäß funktioniert, bevor du die Waffe wieder benutzt.

Nutzung

- Nach der Installation kannst du die Waffe wie gewohnt verwenden. Der "Blast Shield" ermöglicht es dir, die Waffe auch ohne Magazin zu betätigen.
- Achte darauf, dass du die Waffe nach jedem Schießen reinigst und wartest, um die Leistung zu optimieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts sicher verpackt sind, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wende dich an den EUKontaktpunkt für Sicherheitsanfragen zu diesem Produkt. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Website von TANDEMKROSS erhältlich.

Wir hoffen, dass du mit deinem neuen TANDEMKROSS "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT zufrieden bist und wünschen dir viel Spaß beim Schießen!

BLAST SHIELD MAG DISCONNECT REPLACEMENT

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the TANDEM KROSS "Blast Shield" Magazine Disconnect Replacement for your Ruger® MKIV or MKIV 22/45. This product is designed to enhance your shooting experience by allowing for the safe removal of the magazine disconnect while providing additional performance benefits. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for your Ruger® MKIV or MKIV 22/45.
- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction before beginning any installation or maintenance.
- Keep the product and any firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and the installed components for wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- The "Blast Shield" is designed for use with Ruger® MKIV and MKIV 22/45 models only. Ensure compatibility before installation.
- Do not attempt to modify the "Blast Shield" or any firearm components beyond the manufacturer's specifications.
- Always wear appropriate eye protection when handling firearms.
- Ensure that the firearm is in a safe condition before and after installation.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment when using your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation, such as a screwdriver.

2. Installation Steps:

- Remove the magazine from your Ruger® MKIV or MKIV 22/45.
- Follow the manufacturer's instructions to safely disassemble the firearm as required.
- Locate the magazine disconnect mechanism. Carefully remove the existing magazine disconnect.
- Install the "Blast Shield" by following the specific installation instructions provided with the product.
- Ensure that the "Blast Shield" is securely in place and functions properly.

3. PostInstallation Check:

- Reassemble your firearm according to the manufacturer's instructions.
- Perform a function check to ensure that the firearm operates correctly with the new component.
- Always verify that the firearm is unloaded before handling or storing.

4. Usage:

- The "Blast Shield" allows the firearm to operate without a magazine inserted. Ensure proper magazine alignment for optimal performance.
- Regularly clean and maintain your firearm and the installed components to ensure safe operation.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or unused firearm components, including the original magazine disconnect, in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearm components in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For further support regarding the "Blast Shield" Magazine Disconnect Replacement, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service. Ensure you have the product details available for efficient assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy enhanced performance and safety with your Ruger® MKIV or MKIV 22/45!

Guide de sécurité pour le remplacement de magazine disconnect "BLAST SHIELD" TANDEMKROSS

Introduction

Merci d'avoir choisi le remplacement de magazine disconnect "BLAST SHIELD" de TANDEMKROSS pour votre Ruger® MKIV/MKIV 22/45. Ce produit a été conçu pour améliorer les performances de votre arme tout en garantissant une utilisation sécurisée. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants.
- Utilisez toujours le produit dans un environnement sûr et contrôlé.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre arme et de ses accessoires pour détecter toute usure ou dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne tentez pas de tirer avec le magazine disconnect "BLAST SHIELD" installé si vous n'avez pas suivi les instructions d'installation.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le produit.
- Ne modifiez pas le produit ou n'utilisez pas d'autres pièces qui ne sont pas spécifiquement conçues pour être utilisées avec le "BLAST SHIELD".
- Portez toujours des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation de votre arme.
- Ne tirez jamais en direction de personnes, d'animaux ou de biens.

Instructions d'installation et d'utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre Ruger® MKIV/MKIV 22/45 est déchargée.
2. **Retrait de l'ancien magazine disconnect:**
 - Retirez le chargeur et vérifiez que l'arme est vide.
 - Suivez les instructions spécifiques de votre arme pour retirer l'ancien magazine disconnect.
3. **Installation du "BLAST SHIELD":**
 - Alignez le "BLAST SHIELD" avec l'emplacement prévu.
 - Assurez-vous qu'il est correctement en place et sécurisé.
 - Vérifiez que le mécanisme fonctionne correctement avant de réinstaller le chargeur.
4. **Test:** Effectuez un test de fonctionnement en simulant le tir sans munitions pour vous assurer que tout fonctionne comme prévu.

Utilisation

- Une fois installé, le "BLAST SHIELD" permet de tirer même sans chargeur inséré.
- Assurez-vous toujours que l'arme est en sécurité avant de manipuler ou d'installer un chargeur.
- Suivez les bonnes pratiques de sécurité lors de l'utilisation de votre arme.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit dans des poubelles ordinaires. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu.
- Si le produit est endommagé, contactez un professionnel pour des conseils sur son élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, veuillez contacter le fabricant ou un professionnel qualifié. Assurez-vous de consulter le site web de TANDEMKROSS pour des mises à jour et des informations supplémentaires.

Conclusion

Le remplacement de magazine disconnect "BLAST SHIELD" de TANDEMKROSS est une excellente mise à niveau pour votre Ruger® MKIV/MKIV 22/45. En suivant ces lignes directrices de sécurité, vous pouvez garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT, RUGER® MKIV/MKIV 22/45 TANDEMKROSS

Introduzione

Grazie per aver scelto il "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT di TANDEMKROSS per il tuo Ruger® MKIV o MKIV 22/45. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e informazioni necessarie per l'installazione e l'uso corretto del prodotto, assicurando il massimo delle prestazioni e della sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta un esperto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare il "Blast Shield", assicurati che l'arma sia scarica e non contenga munizioni.
- Indossa sempre occhiali di protezione durante l'installazione e l'uso dell'arma.
- Non tentare di utilizzare il "Blast Shield" con parti non compatibili o modificate dell'arma.
- Segui le normative locali e nazionali relative all'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Rimuovi il caricatore dall'arma.

2. Rimozione del Distaccatore del Caricatore Esistente:

- Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il distaccatore del caricatore esistente.
- Fai attenzione a non danneggiare altre parti dell'arma durante questo processo.

3. Installazione del "Blast Shield":

- Posiziona il "Blast Shield" nella posizione corretta.
- Assicurati che sia ben fissato e che tutte le parti siano allineate correttamente.

4. Verifica:

- Controlla che il "Blast Shield" funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Effettua un test di funzionamento per garantire che il caricatore si allinei correttamente e che il grilletto e il cane siano protetti dai detriti.

Uso

- Utilizza il "Blast Shield" solo con il Ruger® MKIV e MKIV 22/45.
- Segui sempre le pratiche di sicurezza standard per l'uso delle armi da fuoco.
- Monitora regolarmente il "Blast Shield" per eventuali segni di usura o danno.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. È importante avere un punto di riferimento per qualsiasi preoccupazione relativa alla sicurezza.

Conclusione

La sicurezza è una priorità fondamentale durante l'uso di qualsiasi prodotto associato alle armi da fuoco. Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti di sicurezza e richiami attraverso le piattaforme ufficiali.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup TANDEMKROSS "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT, zaprojektowanego specjalnie do pistoletów Ruger® MKIV i MKIV 22/45. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby maksymalnie wykorzystać możliwości swojego pistoletu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny pistoletu oraz akcesoriów.
- Zawsze przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj tylko oryginalnych części i akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Przed użyciem upewnij się, że pistolet jest rozładowany.
- Nie używaj produktu w przypadku uszkodzeń lub nieprawidłowości.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie.
- Zawsze stosuj ochronę słuchu i wzroku podczas strzelania.
- Upewnij się, że w pobliżu nie ma osób postronnych podczas użytkowania pistoletu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany i nie ma w nim magazynka.
- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji (np. wkrętak).

2. Instalacja:

- Zdejmij stary rozłącznik magazynka, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj nowy rozłącznik magazynka "Blast Shield" zgodnie z dołączoną instrukcją.
- Upewnij się, że element jest prawidłowo zamocowany i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Włóż magazynka do pistoletu, upewniając się, że jest on prawidłowo osadzony.
- Sprawdź działanie rozłącznika magazynka przed rozpoczęciem strzelania.
- Podczas strzelania, zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami wsparcia. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów odpowiednim organom.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego korzystania z pistoletu Ruger® MKIV oraz akcesoriów TANDEMKROSS.

BLAST SHIELD MAG DISCONNECT REPLACEMENT

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TANDEMKROSS "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Ruger® MKIV ja MKIV 22/45 pistoolien suorituskykyä. Huolellinen käyttö ja asennus takaavat turvallisen ja tehokkaan toiminnan. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseeseen kanssa ennen asennusta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote pois lasten ulottuvilta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja säännöksiä aseiden käytössä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että lipaskytin on asennettu oikein ennen aseeseen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitetyt ja toimivat ennen laukausta.
- Vältä aseeseen osoittamista kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Käytä aina suojaruukkeita, kuten kuulosuojaimia ja suojaruukkeita, ammunnan aikana.
- Jos huomaat ongelmia aseeseen toiminnassa, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista ase.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
- Kerää tarvittavat työkalut.

2. Asennus

- Poista vanha lipaskytin seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Asenna TANDEMKROSS "BLAST SHIELD" lipaskytin.
- Varmista, että uusi lipaskytin on kunnolla paikallaan ja testaa sen toiminta.

3. Käyttö

- Tarkista aina, että ase on tyhjennetty ennen lipaskytin poistamista.
- Kun käytät asetta, varmista, että lipaskytin toimii oikein.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet osat ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen. Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot ja turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit TANDEMKROSS "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT tuotteen! Huolellinen käyttö ja ylläpito varmistavat turvallisen ja tehokkaan kokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för TANDEMKROSS "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT, RUGER® MKIV/MKIV 22/45

Introduktion

Tack för att du valt TANDEMKROSS "Blast Shield" Magazinavkopplarsättning för din Ruger® MKIV eller MKIV 22/45. Denna produkt är utformad för att förbättra säkerheten och prestandan för din pistol. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att magasinavkopplaren är korrekt installerad innan du använder pistolen.
- Använd endast kompatibla delar och tillbehör med din Ruger® MKIV eller MKIV 22/45.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på slitage eller skada.
- Var medveten om att produkten möjliggör att pistolen kan avfira utan insatt magasin; använd med försiktighet.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte för att skydda dig mot eventuella risker.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av "Blast Shield" Magazinavkopplarsättning:

- Ta bort det gamla magasinavkopplaren från din Ruger® MKIV eller MKIV 22/45.
- Följ tillverkarens anvisningar för att installera "Blast Shield" Magazinavkopplarsättning.
- Kontrollera att den nya delen sitter ordentligt på plats.

2. Användning av produkten:

- Se till att pistolen är i säkert läge innan du laddar den.
- När du är redo att skjuta, kontrollera att magasinavkopplaren fungerar som avsett.
- Justera magasinet korrekt för att säkerställa att det fungerar effektivt med "Blast Shield".

Avfallshantering

- Kassera förpackningsmaterial och gamla delar på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du slänger oanvända eller skadade produkter.
- Återvinn material när det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängliga för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till att säkerställa en trygg och effektiv användning av din TANDEMKROSS "Blast Shield" Magazinavkopplarsättning. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod k bezpečnému používání produktu "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili náhradu odpojovače zásobníku "Blast Shield" od společnosti TANDEMKROSS pro vaši Ruger® MKIV nebo MKIV 22/45. Tento produkt byl navržen tak, aby zvýšil výkon vaší zbraně a zajistil bezpečné používání. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod, abyste se seznámili s důležitými bezpečnostními pokyny a doporučeními pro instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte všechny pokyny a varování.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami, které jsou obeznámeny s bezpečnostními postupy při manipulaci se zbraněmi.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání zbraně dodržujte všechny zákony a předpisy platné ve vaší oblasti.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda neobsahuje žádné poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že zbraň je vždy v bezpečném režimu, dokud nejste připraveni střílet.
- Nikdy nezapomeňte na bezpečnostní opatření při manipulaci s odpojovačem zásobníku.
- Při instalaci produktu se ujistěte, že je správně upevněn a že všechny části jsou na svém místě.
- Při používání zbraně se vyhněte jakémukoli kontaktu s nečistotami, které by mohly ovlivnit výkon odpojovače zásobníku.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečně odložena.

2. Instalace produktu

- Odstraňte starý odpojovač zásobníku podle pokynů výrobce.
- Umístěte nový odpojovač zásobníku "Blast Shield" na správné místo.
- Ujistěte se, že je odpojovač správně zarovnán a pevně upevněn.

3. Použití produktu

- Po instalaci proveďte zkušební střelbu, abyste ověřili, že produkt funguje správně.
- Dodržujte všechny pokyny pro bezpečné používání zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, obraťte se na místní autority pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo další informace se obraťte na oficiálního zástupce společnosti TANDEMKROSS nebo navštivte jejich webové stránky.

Děkujeme za důvěru v produkt "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT. Bezpečné používání je naší nejvyšší prioritou.