

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE - TANGODOWN

VICKERS TACTICAL GEN4 EXTENDED MAG RELEASE, GRAY

[Delar till Pistol](#) > [Frame Delar](#) > [Magasin Release](#) > [Magasin Releases](#)

Lättåtkomlig för snabba magasinbyten

Den förlängda magasinutlösaren är lätt att hitta och använda, vilket möjliggör snabba och smidiga magasinbyten som sparar värdefulla sekunder. Den serraterade utlösarknappen är 3/64" längre än originalet, vilket möjliggör enkel tumåtkomst utan att behöva omplacera handen. Ersätter fabriksoriginalet utan modifiering. Konstruerad av högstyrk polymerkomposit.



Produktinformation

- Namn: [TANGODOWN VICKERS TACTICAL GEN4 EXTENDED MAG RELEASE, GRAY](#)
- Tillverkare: [TANGODOWN](#)
- Produktnr: 100030999
- Tillv.nr.: GMR-003 GRAY
- Finish: Grå
- Hand: -
- Modell: 22,19,23,26,32,34,35,17,27,31,33
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.018kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 955728100771

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE

Introduktion

Tack för att du valt VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse vid magasinbyten och säkerställa en smidig och effektiv användning. För att säkerställa säkerheten och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är kompatibel med din Glockmodell innan installation.
- Använd produkten endast i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera alla skador eller defekter på produkten till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsvarningar relaterade till produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten i en säker och kontrollerad miljö.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om du märker några avvikelser i dess funktion.
- Rör inte avtryckaren eller andra kontroller när du installerar eller justerar produkten.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för hantering av vapen och ammunition.
- Om du är osäker på hur du ska använda produkten, sök hjälp från en kvalificerad professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinutlösaren:

- Ta bort den gamla magasinutlösaren från din Glockmodell.
- Se till att vapnet är säkert och avtryckaren är i säkert läge.
- Installera den nya VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE genom att följa de medföljande anvisningarna.
- Kontrollera att utlösaren fungerar korrekt genom att utföra en testning innan du använder vapnet.

2. Användning av magasinutlösaren:

- Använd tummen för att trycka på den serraterade utlösarknappen för att frigöra magasinet.
- Öva på att byta magasin för att bli van vid den nya utlösarens placering och funktion.
- Se till att alltid ha en säker hållning och riktning på vapnet vid magasinbyten.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten på ett ansvarsfullt sätt enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om produkten är defekt eller skadad, kontakta tillverkaren för vägledning om hur du ska hantera den.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerheten och användningen av VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och köpinformation tillgänglig vid kontakt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se