

POLYMER PRINTED SCOPE THROW LEVERS - MK MACHINING US

OPTICS OLDER MODELS THROW LEVER

[Optik och Fästen](#) > [Optik](#) > [Kikarsikte Throw Levers](#)

Många moderna taktiska optik är utrustade med förstoringens throw levers, vilket gör att användarna kan ha ett brett synfält för att hitta mål, och sedan snabbt ändra förstoring till en högre inställning för att sikta in på ett mål. Om din optik inte är utrustad med ett av dessa användbara verktyg, kan MK Machining Polymer-Printed Scope-Throw Lever läggas till nästan vilken optik som helst på marknaden idag. Scope-throw levers är tryckta med en specialgjord nylonlegering och är utrustade med en metall, gängad insats som förbättrar enhetens styrka och gör att den kan fästas säkert på en optiks förstoring ring. Levers är alla tillverkade i USA av MK Machining, och installationen tar mindre än en minut. Enheterna är färdiga med en matt svart färg och omfattas av företagets livstidsgaranti.



Produktinformation

- Namn: [MK MACHINING US OPTICS OLDER MODELS THROW LEVER](#)
- Tillverkare: [MK MACHINING](#)
- Produktnr: 100031352
- Tillv.nr.: 65
- Finish: Mattsvart
- Fits / Used For: US Optics Older Models
- Leveransvikt: 0.014kg
- UPC: 705911335110

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för POLYMER PRINTED SCOPE THROW LEVERS MK MACHINING US OPTICS
OLDER MODELS THROW LEVER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för POLYMER PRINTED SCOPE THROW LEVERS MK MACHINING US OPTICS OLDER MODELS THROW LEVER

Introduktion

Tack för att du valt MK Machining PolymerPrinted Scope Throw Lever. Denna produkt är designad för att förbättra din optiks funktionalitet och ge en säker och effektiv användarupplevelse. För att säkerställa säkerheten och korrekt användning av denna produkt, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser via EU:s Safety Gate plattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten om den har synliga skador eller om den inte fungerar som avsett.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fukt.
- Fäst alltid throw levern ordentligt på optikens förstoringsring för att undvika oavsiktlig lossning.
- Använd inte produkten för andra ändamål än vad den är avsedd för.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av throw lever:

- Se till att optiken är avstängd och säker.
- Rengör området på förstoringsringen där throw levern ska fästas.
- Skruva in den metall, gängade insatsen i throw levern.
- Placera throw levern på förstoringsringen och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att throw levern är stabil och inte rör sig.

2. Användning av throw lever:

- Använd throw levern för att snabbt justera förstoring under användning.
- Vrid levern långsamt för att undvika plötsliga förändringar i synfältet.
- Kontrollera alltid sikte och inställningar innan du riktar mot ett mål.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Återvinn materialet enligt lokala riktlinjer för plast och metall.
- Kontakta din lokala avfallshantering för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor, säkerhetsinformationsförfrågningar eller rapportering av problem, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens information tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du njuta av en säker och effektiv upplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se